



# SKD - Studioprogramm 2021



Preise gültig bis 31. Mai 2021, exkl. MwSt. | Ausgenommen rohstoffbedingte Preiserhöhungen/-senkungen unserer Lieferanten | Unverbindliche Preisempfehlung.



# So erreichen Sie uns ...

## Firmenzentrale Linz

T. +43 (0)732 6599 dw, info@schachermayer.at

### Geschäftseinheit Innenausbau (IAB)

iab@schachermayer.at

Branchen: Tischlerei, Holzwarenproduktion, Holzindustrie, Architektur

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf Innenausbau	3010	903010	innenausbau@schachermayer.at

Branchen: Amt, Behörde, Krankenhaus, Wohnungsgenossenschaft

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf Institutionen	3027	903027	institutionen@schachermayer.at

### Geschäftseinheit Bau Metall Glas (BMG)

bmg@schachermayer.at

Branchen: Schlosserei, Portal- u. Fassadenbau, Fenster-/Türeneuerung Metall, Wintergartenbau, Sonnenschutz u. Markisenerzeugung

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf Metallbau	3015	903015	metallbau@schachermayer.at

Branchen: Glaserei

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf Glasbau	3016	903016	glasbau@schachermayer.at

Branchen: Maschinen-, Werkzeug-, Stahl-, Fahrzeug-, Anlagen- u. Heizungsbau, Eisen- u. Stahlerzeugung- Veredelung, Energie u. Solartechnik, KFZ-, u. Maschinenhandel

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf Anlagen-, Maschinen- und Fahrzeugbau	3037	903037	amf@schachermayer.at

Branchen: Bau- und Baunebengewerbe, konstruktiver Holzbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektrounternehmen, Installateur, Bauträger

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf Bau- und Baunebengewerbe	3050	903050	bau.baunebengewerbe@schachermayer.at

### Geschäftseinheit Fachhandel und Märkte (FHM)

handel@schachermayer.at

Branchen: Eisenhandel, Möbelhandel und Raumausstattung, Küchenstudio, Baumarkt und Handelsketten, Baustoffhandel, Fenster- und Türenhandel, Handelsbetrieb mit Montage, Landmaschinen

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf	3003	1610	handel@schachermayer.at
Shoppgestaltung/Ladenbau	1346	1610	handel@schachermayer.at

### Geschäftseinheit Maschinen und Anlagen (GMA)

Branchen: alle Branchen

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Innendienst Verkauf Holzbearbeitungsmaschinen	1639/1458/1448	1444	maschinenholz@schachermayer.at
Kundendienst Holzbearbeitungsmaschinen	1445	1657	maschinenholz.service@schachermayer.at
Innendienst Verkauf Metallbearbeitungsmaschinen	1432/1434	1444	maschinenmetall@schachermayer.at
Kundendienst Metallbearbeitungsmaschinen	1431	901431	maschinenmetall.service@schachermayer.at

### Geschäftseinheit Expansion Ost (GEO)

Länder: Kroatien, Slowenien, Polen, Bosnien & Herzegowina, Rumänien, Serbien und Montenegro

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf	1376	1673	expansionost@schachermayer.at

## Schachermayer Wien

T. +43 (0)1 61000 dw, wien@schachermayer.at

### Geschäftseinheit Innenausbau (IAB)

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf - Allgemein	6150	906150	beschlaege.innenausbau.wien@schachermayer.at

### Geschäftseinheit Bau Metall Glas (BMG)

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf - Allgemein	6140	906140	bmg.metall.glas.wien@schachermayer.at

### Geschäftseinheit Fachhandel und Märkte (FHM)

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf - Allgemein	6160	906160	handel.wien@schachermayer.at

## Beratungs- und Verkaufszentren in Österreich

3100 St. Pölten  
8054 Graz-Seiersberg  
9524 Villach  
6830 Rankweil  
6020 Innsbruck  
5071 Salzburg-Siezenheim

Mostviertelstraße 5, 3100 St. Pölten, T. +43 (0)2742 251560 0\*, F. +43 (0)2742 251560 64, stpoelten@schachermayer.at  
Feldkirchner Straße 15, T. +43 (0)316 293173, F. +43 (0)316 293170, graz@schachermayer.at  
Seebacher Allee 52, T. +43 (0)4242 44112, F. +43 (0)4242 44161, villach@schachermayer.at  
Grundweg 2, T. +43 (0)5522 31981, F. +43 (0)5522 31985, rankweil@schachermayer.at  
Eduard-Bodem-Gasse 9, T. +43 (0)512 33601, F. +43 (0)512 361004, innsbruck@schachermayer.at  
Bayernstraße 20, T. +43 (0)662 850809, F. +43 (0)662 854805, salzburg@schachermayer.at

## Öffnungszeiten

Mo. - Do. 06:30 - 17:00 Uhr, Fr. 06:30 - 12:30 Uhr

# Inhaltsverzeichnis

## 2 – 77 Spülen / Armaturen Dunstabzugshauben

- 2 – 34 Unterbau-, 3D-, 2D-/Einbauspülen
- 35 – 43 Armaturen
- 44 – 77 Dunstabzugshauben



1

## 78 – 147 Lichttechnik

- 78 – 108 Unterbauleuchten, Keilleuchten, Designleuchten
- 109 – 120 LED-Bänder, Aluminiumprofile
- 121 – 146 Schaltsysteme, Steckdosenelemente,  
Kochinsel-System
- 147 Küchen-Anschlussbox



2

## 148 – 165 Korpusinnenausstattung

- 148 – 149 Abfalltrennsystem NINKA eins2vier-Set
- 150 – 152 Abfalltrennsystem VS ENVI Space, ENVI Drawer
- 153 – 154 Abfalltrennsystem VS ENVI Free
- 155 – 158 Abfalltrennsysteme
- 159 – 165 Besteckeinsätze, Küchenzubehör Columns









3

## 166 – 184 Planungsprodukte

- 166 – 173 Tisch- und Korpusunterbau
- 174 – 175 Admonter Tisch-, Bank- und Banklehnenplatten
- 176 – 181 Sibü Design, Tablar-Klemmträger, Glasfächer,  
Barkonsolen
- 182 – 184 Lüftungsgitter
- 184 Kabeldurchgangsringe



4


**3D-Spülen Serie New York**

**Nicht kombinierbar mit Speiserestentsorger.**

Material: Edelstahl  
 Beckenradius: 10 mm  
 Materialstärke: 0,9 mm  
 Grundausstattung: Integral-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, ohne Siphon





Art. Nr. 113 520 179


Art.Nr.	Type	Außenmaß mm	Beckengröße mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 173	New York 18x40	220 x 440	183 x 403 x 145	304,00	364,80
113 520 186	New York 34x40	380 x 440	343 x 403 x 180	325,00	390,00
113 520 174	New York 40x40	440 x 440	403 x 403 x 180	359,00	430,80
113 520 175	New York 50x40	540 x 440	503 x 403 x 200	397,00	476,40
113 520 187	New York 34x40 + 18x40	580 x 440	403 x 343 x 180; 403 x 183 x 145	825,00	990,00
113 520 188	New York 18x40 + 34x40	580 x 440	403 x 183 x 145; 403 x 343 x 180	825,00	990,00
113 520 125	SOLIDO Befestigungsklammern für Unterbau (6 Stück)			18,00	21,60
113 520 150	Drehknopfventil 3 1/2" R32428 für Einzelbecken			45,00	54,00
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00



**3D-Spülen Serie CAPP**



Art. Nr. 113 520 602



Art. Nr. 113 520 597



Art. Nr. 113 520 506



Art. Nr. 113 520 505





**Nicht kombinierbar mit Speiserestentsorger.**

Material: Edelstahl  
 Beckenradius: 10 mm  
 Materialstärke: 1 mm  
 Grundausstattung: Integral-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, Befestigungsklammern, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Außenmaß mm	Beckengröße mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 520	CAPP 40R10	440 x 440	400 x 400 x 185	375,00	450,00
113 520 521	CAPP 45R10	490 x 440	450 x 400 x 185	398,00	477,60
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00
113 520 505	Faltmatte CAFDM Edelstahl			99,00	118,80
113 520 506	Resteschale CACS1 Edelstahl			125,00	150,00
113 520 602	SOLIDO Küchenarmatur CA108 CHU mit ausziehbarem Auslauf druckfest, Chrom			204,00	244,80
113 520 598	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRI, Edelstahl			78,00	93,60
113 520 597	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRCH, chrom			72,00	86,40


**3D-Spülen Serie CA**


1



Material:  
 Beckenradius:  
 Materialstärke:  
 Grundausstattung:

Edelstahl  
 10 mm  
 1 mm

Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, Befestigungsklammern, ohne Siphon





Art. Nr. 113 520 597    Art. Nr. 113 520 506    Art. Nr. 113 520 505

Art.Nr.	Type	Außenmaß mm	Beckengröße mm	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 624	CA34R10	380 x 440	340 x 400 x 185	290,00	348,00
113 520 625	CA40R10	440 x 440	400 x 400 x 185	305,00	366,00
113 520 626	CA50R10	540 x 440	500 x 400 x 185	340,00	408,00
113 520 627	CA55R10	590 x 440	550 x 400 x 185	357,00	428,40
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00
113 520 505	Faltmatte CAFDM Edelstahl			99,00	118,80
113 520 506	Resteschale CACS1 Edelstahl			125,00	150,00
113 520 597	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRCH, chrom			72,00	86,40
113 520 598	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRI, Edelstahl			78,00	93,60




3D-Spülen Serie CABL



Material: Edelstahl  
 Beckenradius: 10 mm  
 Materialstärke: 1 mm  
 Grundausstattung:

Edelstahl  
 10 mm  
 1 mm  
 Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, Befestigungsklammern, ohne Siphon



Art. Nr. 113 520 597 Art. Nr. 113 520 506 Art. Nr. 113 520 505

Art.Nr.	Type	Außenmaß mm	Beckengröße mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 628	CABL40R10	440 x 440	400 x 400 x 185	265,00	318,00
113 520 629	CABL50R10	540 x 440	500 x 400 x 185	285,00	342,00
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00
113 520 505	Faltmatte CAFDM Edelstahl			99,00	118,80
113 520 506	Resteschale CACS1 Edelstahl			125,00	150,00
113 520 597	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRCH, chrom			72,00	86,40
113 520 598	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRI, Edelstahl			78,00	93,60


**3D-Spülen Serie CABLPP mit Armaturenbank**

1



Abb. CABL40KR10



Abb. CABL50KR10




Abb. CABL40KR10




Abb. CABL50KR10

Material: Edelstahl  
 Beckenradius: 10 mm  
 Materialstärke: 1 mm  
 Grundausstattung: Integral-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2",  
 Ablaufverbindung, 1 Bohrloch,  
 Befestigungsklammern, ohne Siphon



Art. Nr. 113 520 597



Art. Nr. 113 520 506



Art. Nr. 113 520 505

Art.Nr.	Type	Außenmaß mm	Beckengröße mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 647	CABLPP40KR10	440 x 520	400 x 400 x 185	325,00	390,00
113 520 648	CABLPP50KR10	540 x 520	500 x 400 x 185	345,00	414,00

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.		
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm	25,00	30,00		
113 520 505	SOLIDO Faltnatte CAFDM Edelstahl	99,00	118,80		
113 520 506	SOLIDO Resteschale CACS1 Edelstahl	125,00	150,00		
113 520 597	SOLIDO Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRCH, chrom	72,00	86,40		
113 520 598	SOLIDO Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRI, Edelstahl	78,00	93,60		




Nicht kombinierbar mit Speiserestentsorger.



**3D-Spülen Serie CAPP mit Armaturenbank**



Art. Nr. 113 520 600




**Nicht kombinierbar mit Speiserestentsorger.**

Material: Edelstahl  
 Beckenradius: 10 mm  
 Materialstärke: 1 mm  
 Grundausrüstung: Integral-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 1 Bohrloch, Befestigungsklammern, ohne Siphon



Art. Nr. 113 520 597




Art. Nr. 113 520 506




Art. Nr. 113 520 505

Art.Nr.	Type	Außenmaß mm	Beckengröße mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 530	CAPP 40KR10	440 x 520	400 x 400 x 185	398,00	477,60
113 520 531	CAPP 50KR10	540 x 520	500 x 400 x 185	425,00	510,00
113 520 600	SOLIDO Küchenarmatur CA108 CH druckfest, Chrom			191,00	229,20
113 520 505	Faltmatte CAFDM Edelstahl			99,00	118,80
113 520 506	Resteschale CACS1 Edelstahl			125,00	150,00
113 520 598	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRI, Edelstahl			78,00	93,60
113 520 597	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRCH, chrom			72,00	86,40
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00

## 3D-Spülen Serie CAPP mit Armaturenbank, 2 Bohrlöcher und Zugknopfgehäuse



Art. Nr. 113 520 600



### Nicht kombinierbar mit Speiserestentsorger.

Material:	Edelstahl
Beckengröße:	500 x 400 x 185 mm
Beckenradius:	10 mm
Materialstärke:	1 mm
Grundausstattung:	Integral-Zugknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher, Befestigungsklammern, ohne Siphon



Abb. Zugknopfgehäuse CA505WRCH



Art. Nr. 113 520 506




Art. Nr. 113 520 505

Art.Nr.	Type	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 507	CAPP50KR10 + CA505WRCH	540 x 520	498,00	597,60
<b>Zubehör</b>				
Art.Nr.	Beschreibung		Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 505	Faltmatte CAFDM Edelstahl		99,00	118,80
113 520 506	Resteschale CACS1 Edelstahl		125,00	150,00
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm		25,00	30,00
113 520 600	SOLIDO Küchenarmatur CA108 CH druckfest, Chrom		191,00	229,20


## 2D-Spüle Pure 10



Abb. mit Sonderzubehör Art. Nr. 113 520 347 Druckknopfgarnitur Push-Pop-Up



Material:	Edelstahl
Beckengröße:	340 x 400 x 195 mm
Beckenradius:	15 mm
Materialstärke:	1 mm
Grundausrüstung:	Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher Ø 35 mm, ohne Siphon



113 520 420

113 520 382

Art.Nr.	Type	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 434	Pure 10	405 x 525	478,00	573,60


## Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm	25,00	30,00
113 520 347	SOLIDO Druckknopfgarnitur Push-Pop-Up für 1 Becken	83,00	99,60
113 520 382	Schneidbrett Holz passend zu Kombino, Quadrix Monarch, Pure und Stricto	62,00	74,40
113 520 420	Resteschale Edelstahl passend zu Kombino, Pure und Stricto	93,00	111,60


## 2D-Spüle Pure 20



Abb. mit Sonderzubehör  
Art. Nr. 113 520 347 Druckknopfgarnitur Push-Pop-Up



Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 400 x 400 x 195 mm  
 Beckenradius: 15 mm  
 Materialstärke: 1 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher Ø 35 mm, ohne Siphon



113 520 420

113 520 382

Art.Nr.	Type	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 358	Pure 20	465 x 525	479,00	574,80
<b>Zubehör</b>				
Art.Nr.	Beschreibung		Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm		25,00	30,00
113 520 347	SOLIDO Druckknopfgarnitur Push-Pop-Up für 1 Becken		83,00	99,60
113 520 382	Schneidbrett Holz passend zu Kombino, Quadrix Monarch, Pure und Stricto		62,00	74,40
113 520 420	Resteschale Edelstahl passend zu Kombino, Pure und Stricto		93,00	111,60

## 2D-Spüle Pure 40




Abb. Tropfteil rechts



Abb. Tropfteil links

Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 400 x 400 x 205 mm  
 Beckenradius: 15 mm  
 Materialstärke: 1 mm  
 Grundausrüstung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher Ø 35 mm, ohne Siphon



113 520 420

113 520 382

Art.Nr.	Type	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 359	Pure 40	rechts	790 x 525	575,00	690,00
113 520 360	Pure 40	links	790 x 525	575,00	690,00

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung			Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00
113 520 347	SOLIDO Druckknopfgarnitur Push-Pop-Up für 1 Becken			83,00	99,60
113 520 382	Schneidbrett Holz passend zu Kombino, Quadrix Monarch, Pure und Stricto			62,00	74,40
113 520 420	Resteschale Edelstahl passend zu Kombino, Pure und Stricto			93,00	111,60

## 2D-Spüle Pure 50



Abb. mit Sonderzubehör Art. Nr. 113 520 347 Druckknopfgarnitur Push-Pop-Up



Abb. Tropfteil rechts





Abb. Tropfteil rechts

Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 450 x 400 x 205 mm  
 Beckenradius: 15 mm  
 Materialstärke: 1 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher Ø 35 mm, ohne Siphon



113 520 420

113 520 382

Art.Nr.	Type	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 435	Pure 50L	rechts	860 x 525	613,00	735,60
113 520 436	Pure 50R	links	860 x 525	613,00	735,60

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung			Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 347	SOLIDO Druckknopfgarnitur Push-Pop-Up für 1 Becken			83,00	99,60
113 520 382	Schneidbrett Holz passend zu Kombino, Quadrix Monarch, Pure und Stricto			62,00	74,40
113 520 420	Resteschale Edelstahl passend zu Kombino, Pure und Stricto			93,00	111,60
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00

**2D-Spüle Pure 60**



Abb. mit Sonderzubehör Art. Nr. 113 520 348 Druckknopfgarnitur Push-Pop-Up



Abb. Tropfteil rechts





Abb. Tropfteil rechts

Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 340 x 400 x 205 und 180 x 400 x 150 mm  
 Beckenradius: 15 mm  
 Materialstärke: 1 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher Ø 35 mm, ohne Siphon



113 520 420

113 520 382


Art.Nr.	Type	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 437	Pure 60L	rechts	980 x 525	822,00	986,40
113 520 438	Pure 60R	links	980 x 525	822,00	986,40

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.		
113 520 348	SOLIDO Druckknopfgarnitur Push-Pop-Up 2XFL 114 - PP - 2X für 2 Becken	124,00	148,80		
113 520 382	Schneidbrett Holz passend zu Kombino, Quadrix Monarch, Pure und Stricto	62,00	74,40		
113 520 420	Resteschale Edelstahl passend zu Kombino, Pure und Stricto	93,00	111,60		
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm	25,00	30,00		


## 2D-Spüle Pure 70



Abb. mit Sonderzubehör Art. Nr. 113 520 347 Druckknopfgarnitur Push-Pop-Up



Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 500 x 400 x 195 mm  
 Beckenradius: 15 mm  
 Materialstärke: 1 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher Ø 35 mm, ohne Siphon



113 520 420

113 520 382

Art.Nr.	Type	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 439	Pure 70	565 x 525	582,00	698,40

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	
113 520 347	SOLIDO Druckknopfgarnitur Push-Pop-Up für 1 Becken	83,00	99,60	
113 520 382	Schneidbrett Holz passend zu Kombino, Quadrix Monarch, Pure und Stricto	62,00	74,40	
113 520 420	Resteschale Edelstahl passend zu Kombino, Pure und Stricto	93,00	111,60	
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm	25,00	30,00	




bestsellerartikel



**Einbauspüle EL 790N**



Abb. Tropfteil links



Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 340 x 395 x 200 mm  
 Grundausstattung: Zugknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 503 228	EL 790N	links	790 x 500	355,00	426,00
113 503 229	EL 790N	rechts	790 x 500	355,00	426,00
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00



bestsellerartikel




**Einbauspüle Line 20**



Abb. Tropfteil rechts

Art. Nr. 113 520 097




Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 340 x 420 x 160 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher, Siphon ø 40 mm

Art.Nr.	Type	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 043	Line 20	reversibel	860 x 500	240,00	288,00
113 520 097	Schneidbrett Glas zu Serie Line			49,00	58,80
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00



## Einbauspüle Tipo 45S Mini



Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 330 x 420 x 160 mm  
 Grundausstattung: Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, ohne Siphon, ohne Bohrloch


Art.Nr.	Type	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 502 039	Tipo 45 S Mini	reversibel	605 x 500	125,00	150,00
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00

solido

bestsellerartikel



## Einbauspüle N 144



1

Der Außendurchmesser der benötigten Armatur sollte aus Platzgründen nicht mehr als 40 mm betragen.

Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 405 x 355 x 155 mm  
 Grundausstattung: Stopfenüberlaufventil 6/4", Ablaufverbindung, 1 Bohrloch, Siphon  $\varnothing$  40mm

Art.Nr.	Type	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 523 008	N 144	480 x 480	112,00	134,40
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm		25,00	30,00

solido by Alveus

bestsellerartikel



## Einbauspüle Line 60



Art. Nr. 113 520 097





Abb. Tropfteil rechts

Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 340 x 420 x 160 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher, Siphon  $\varnothing$  40 mm

Art.Nr.	Type	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 060	Line 60	reversibel	615 x 500	249,00	298,80
113 520 097	Schneidbrett Glas zu Serie Line			49,00	58,80
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00


**Einbauspüle ETN 614 NOVA mit SBK**


Abb. Tropfteil rechts



Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 360 x 355 x 140 mm  
 Grundausstattung: Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, ohne Siphon, ohne Bohrloch

Art.Nr.	Type	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 500 042	ETN 614 SBK	reversibel	780 x 435	119,00	142,80
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00

**Einbauspüle More 10 I**


Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 480 x 360 x 166 mm  
 Beckenradius: 100 mm  
 Grundausstattung: Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 1 Bohrloch, ohne Siphon


Art.Nr.	Type	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 023	More 10 I	560 x 500	110,00	132,00
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm		25,00	30,00

solido by Alveus

bestsellerartikel



## Einbauspüle Galeo 10



Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 340 x 400 x 190 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher, mit Siphon

Art.Nr.	Type	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 679	Galeo 10	reversibel	615 x 500	250,00	300,00
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00

solido by Alveus


bestsellerartikel



## Einbauspüle Line 110




Art. Nr. 113 520 097



Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 340 x 420 x 160 mm  
 Grundausstattung: Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, ohne Bohrloch, mit Siphon

Art.Nr.	Type	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 057	Line 110	reversibel	615 x 500	210,00	252,00
113 520 097	Schneidbrett Glas zu Serie Line			49,00	58,80
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00

## Einbauspüle Galeo 30



Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 480 x 400 x 190 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher, mit Siphon

Art.Nr.	Type	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 681	Galeo 30	reversibel	860 x 500	298,00	357,60

## Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm	25,00	30,00


**Einbauspüle Line 10**



Abb. Tropfteil rechts



Abb. Tropfteil rechts



Material:  
Beckengröße:  
Grundausrüstung:

Edelstahl  
340 x 420 x 160 und 148 x 300 x 75 mm  
Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2",  
Ablaufverbindung, Resteschale 18/10,  
2 Bohrlöcher, Siphon ø 40 mm



Art. Nr. 113 520 097




Drehknopf  
serienmäßig viereckig



Abtropfbecken auch  
im großen Becken  
verwendbar.

Art.Nr.	Type	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 041	Line 10	reversibel	980 x 500	378,00	453,60
113 520 097	Schneidbrett Glas zu Serie Line			49,00	58,80
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00


## Einbauspüle Spark SKX 651



Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 340 x 420 x 160 und 170 x 280 x 80 mm  
 Beckenradius: 80 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, Resteschale 18/10, 2 Bohrlöcher, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 500 401	SKX 651	reversibel	1000 x 500	315,00	378,00
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00

## Einbauspüle Spark 611-100




Material: Edelstahl  
 Beckengröße: 450 x 420 x 160 mm  
 Beckenradius: 80 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 500 402	SKX 611-100	reversibel	1000 x 500	245,00	294,00
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00

**Unterbauspüle Mera 40U / Mera 40U/g**

Abb. Farbe nigra

**Standardfarben****Sonderfarben**

1



**5 Jahre Garantie auf den Werkstoff**  
**Bitte bei Bestellung Farbe bekannt geben.**

Material: Keramik  
Beckengröße: 380 x 385 x 200 mm  
Beckenradius: 10 mm  
Grundausrüstung: Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Farbe	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 523 294 •	Mera 40U 5356-01	Standardfarben	436 x 441 ±1,5%	690,00	828,00
113 523 295 •	Mera 40U 5356-01	Sonderfarben	436 x 441 ±1,5%	759,00	910,80
113 523 331 •	Mera 40U/g 5456-01	Standardfarben	436 x 441 ±1,5%	733,00	879,60
113 523 332 •	Mera 40U/g 5456-01	Sonderfarben	436 x 441 ±1,5%	802,00	962,40
113 523 396 •	Aufpreis Oberflächen-Versiegelung CleanPlus			97,00	116,40
113 523 307 •	Faltnatte Edelstahl zu Keramik-Spülen			86,00	103,20
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00

**Unterbauspüle Mera 50U / Mera 50U/g**

Abb. Farbe schiefer

**Standardfarben****Sonderfarben**

**5 Jahre Garantie auf den Werkstoff**  
**Bitte bei Bestellung Farbe bekannt geben.**

Material: Keramik  
Beckengröße: 495 x 385 x 200 mm  
Beckenradius: 10 mm  
Grundausrüstung: Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Farbe	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 523 296 •	Mera 50U 5357-01	Standardfarben	553 x 441 ±1,5%	806,00	967,20
113 523 297 •	Mera 50U 5357-01	Sonderfarben	553 x 441 ±1,5%	887,00	1.064,40
113 523 333 •	Mera 50U/g 5457-01	Standardfarben	553 x 441 ±1,5%	850,00	1.020,00
113 523 334 •	Mera 50U/g 5457-01	Sonderfarben	553 x 441 ±1,5%	929,00	1.114,80
113 523 396 •	Aufpreis Oberflächen-Versiegelung CleanPlus			97,00	116,40
113 523 307 •	Faltnatte Edelstahl zu Keramik-Spülen			86,00	103,20
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00


## Einbauspüle Bela 78



Abb. Grönland



Abb. Farbe polar TT rechts



Art. Nr. 113 523 307

### 5 Jahre Garantie auf den Werkstoff

Material: Keramik  
 Beckengröße: 380 x 340 x 200 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 1 Bohrloch (Armaturloch), keine Sollbruchstelle, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Farbe	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 523 317 •	5018-02	polar	links	780 x 510 ±1,5%	962,00	1.154,40
113 523 318 •	5019-02	polar	rechts	780 x 510 ±1,5%	962,00	1.154,40
113 523 319 •	5018-02	schiefer	links	780 x 510 ±1,5%	1.049,00	1.258,80
113 523 320 •	5019-02	schiefer	rechts	780 x 510 ±1,5%	1.049,00	1.258,80

### Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 523 396 •	Aufpreis Oberflächen-Versiegelung CleanPlus	97,00	116,40
113 523 397 •	Aufpreis pro Lochbohrung (Bohrloch Position bekannt geben)	31,00	37,20
113 523 309 •	Versenkbarer Drehknopf für Exzentergarnitur Edelstahl	82,00	98,40
113 523 307 •	Faltmatte Edelstahl zu Keramik-Spülen	86,00	103,20
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm	25,00	30,00

### Standardfarben



polar

örönland

noblesse

sand

alu

siena

nero

### Sonderfarben



schiefer

titan

maanolie

niara

iasmin

fanoo


lava

satın


Einbauspüle Bela 57



Abb. Lava



Keine Armaturbohrung vorhanden.  
Keine Sollbruchstellen.  
Bohrungen nach individueller Anordnung  
● Pos. A und B, siehe Zeichnung!



Art. Nr. 113 523 307

5 Jahre Garantie auf den Werkstoff.

Material: Keramik  
 Beckengröße: 495 x 340 x 200 mm  
 Beckenradius: 5 mm  
 Grundausrüstung: Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, ohne Bohrloch, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Farbe	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 523 325 ●	5016-01	Standardfarben	reversibel	575 x 510 ± 1,5%	852,00	1.022,40
113 523 326 ●	5016-01	Sonderfarben	reversibel	575 x 510 ± 1,5%	929,00	1.114,80

Zubehör			
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 523 396 ●	Aufpreis Oberflächen-Versiegelung CleanPlus	97,00	116,40
113 523 397 ●	Aufpreis pro Lochbohrung (Bohrloch Position bekannt geben)	31,00	37,20
113 523 309 ●	Versenkbarer Drehknopf für Exzentergarnitur Edelstahl	82,00	98,40
113 523 307 ●	Faltmatte Edelstahl zu Keramik-Spülen	86,00	103,20
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm	25,00	30,00

Standardfarben




Sonderfarben



**2D-Spüle CAGRPP40BK-TU**

1



Art. Nr. 113 520 617



Art. Nr. 113 520 599




Art. Nr. 113 520 632

Material: Granit  
 Beckengröße: 400 x 400 x 185 mm  
 Beckenradius: 10 mm  
 Grundausstattung: Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, Befestigungsklammern, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Farbe	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 620	CAGRPP40BK-TU	schwarz	450 x 450	460,00	552,00

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung			Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00
113 520 505	Faltmatte CAFDM Edelstahl			99,00	118,80
113 520 506	Resteschale CACS1 Edelstahl			125,00	150,00
113 520 597	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRCH, chrom			72,00	86,40
113 520 598	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRI, Edelstahl			78,00	93,60
113 520 599	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRIBK Black Line, schwarz			78,00	93,60
113 520 617	SOLIDO Seifen- und Spülmittelspender CA203 Black Line, schwarz			99,50	119,40
113 520 632	SOLIDO Küchenarmatur CA116BKU mit ausziehbarem Auslauf, druckfest, schwarz			455,00	546,00

**2D-Spüle CAGRPP50BK-TU**


Material: Granit  
 Beckengröße: 500 x 400 x 185 mm  
 Beckenradius: 10 mm  
 Grundausstattung: Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, Befestigungsklammern, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Farbe	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 622	CAGRPP50BK-TU	schwarz	550 x 450	488,00	585,60


Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung			Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00
113 520 505	Faltmatte CAFDM Edelstahl			99,00	118,80
113 520 506	Resteschale CACS1 Edelstahl			125,00	150,00
113 520 597	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRCH, chrom			72,00	86,40
113 520 598	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRI, Edelstahl			78,00	93,60
113 520 599	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRIBK Black Line, schwarz			78,00	93,60
113 520 617	SOLIDO Seifen- und Spülmittelspender CA203 Black Line, schwarz			99,50	119,40
113 520 630	SOLIDO Küchenarmatur CA112BKM druckfest, schwarz			427,00	512,40


**Flächenbündige Spüle CAGRPP40BK-FL**


Art. Nr. 113 520 599



Art. Nr. 113 520 505



Material: Granit  
 Beckengröße: 400 x 400 x 185 mm  
 Beckenradius: 10 mm  
 Grundausstattung: Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, Befestigungsklammern, ohne Siphon


Art.Nr.	Type	Farbe	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 619	CAGRPP40BK-FL	schwarz	440 x 440	460,00	552,00
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00
113 520 505	Faltmatte CAFDM Edelstahl			99,00	118,80
113 520 506	Resteschale CACS1 Edelstahl			125,00	150,00
113 520 597	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRCH, chrom			72,00	86,40
113 520 598	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRI, Edelstahl			78,00	93,60
113 520 599	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRIBK Black Line, schwarz			78,00	93,60


**Flächenbündige Spüle CAGRPP50BK-FL**


Art. Nr. 113 520 599



Art. Nr. 113 520 506



Material: Granit  
 Beckengröße: 500 x 400 x 185 mm  
 Beckenradius: 10 mm  
 Grundausstattung: Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, Befestigungsklammern, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Farbe	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 621	CAGRPP50BK-FL	schwarz	540 x 440	488,00	585,60
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00
113 520 505	Faltmatte CAFDM Edelstahl			99,00	118,80
113 520 506	Resteschale CACS1 Edelstahl			125,00	150,00
113 520 597	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRCH, chrom			72,00	86,40
113 520 598	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRI, Edelstahl			78,00	93,60
113 520 599	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRIBK Black Line, schwarz			78,00	93,60


Einbauspüle Rock 30



Abb. Farbe arctic-weiß



Abb. Farbe carbon-schwarz



Material: Granit  
 Beckengröße: 320 x 400 x 160 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Farbe	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 275	Rock 30	carbon-schwarz	reversibel	595 x 475	269,00	322,80
113 520 276	Rock 30	arctic-weiß	reversibel	595 x 475	269,00	322,80
113 520 290	Rock 30	terra	reversibel	595 x 475	269,00	322,80
113 520 292	Rock 30	beige	reversibel	595 x 475	269,00	322,80
113 520 424 •	Rock 30	concrete	reversibel	595 x 475	250,00	300,00
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm				25,00	30,00

preisgleich - keine Lagerware



arctic-weiß carbon-schwarz terra beige concrete

**Einbauspüle Atrox 20**


1



Abb. Farbe beige



Abb. Farbe concrete



Großzügiges, funktionelles Etagenbecken. Die integrierte Stufe schafft eine zusätzliche funktionelle Arbeitsebene. Innovatives Systemkonzept kombinierbar mit Gastronorm Behälter. Zum Einbau von oben und von unten, mit durchgängiger Armaturenbank.

Material: Granit  
 Beckengröße: 390 x 340 x 195 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 1 Bohrloch, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Farbe	Außenmaß mm	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 688 •	Atrox 20	arctic-weiß	470 x 500	269,00	322,80
113 520 689 •	Atrox 20	terra	470 x 500	269,00	322,80
113 520 690 •	Atrox 20	beige	470 x 500	269,00	322,80
113 520 691	Atrox 20	carbon-schwarz	470 x 500	269,00	322,80
113 520 692 •	Atrox 20	concrete	470 x 500	269,00	322,80

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.		
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm	25,00	30,00		



Gleichfärbige Armaturen und passende Seifenspender siehe Seite 43.


## Einbauspüle Formic 20



Abb. Farbe twilight



Abb. Farbe chocolate



Material: Granit  
 Beckengröße: 440 x 350 x 200 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Farbe	Außenmaß mm	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 355 •	Formic 20	arctic	520 x 510	324,00	388,80
113 520 401	Formic 20	steel	520 x 510	330,00	396,00
113 520 402 •	Formic 20	pebble	520 x 510	330,00	396,00
113 520 403 •	Formic 20	chocolate	520 x 510	330,00	396,00
113 520 404 •	Formic 20	twilight	520 x 510	330,00	396,00
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm			25,00	30,00

In diesen Farben erhältlich



Steel


Arctic

Chocolate

Pebble

Twilight

## Einbauspüle CAGR50KRBK-TU



Art. Nr. 113 520 634



Art. Nr. 113 520 608



Art. Nr. 113 520 599

Material: Granit  
 Beckengröße: 475 x 500 x 200 mm  
 Beckenradius: 10 mm  
 Grundausstattung: Siebkorbüberlaufventil 3 1/2" (Siebkorb in schwarz und Edelstahl/chrom im Lieferumfang enthalten), Ablaufverbindung, 1 Bohrloch, Befestigungsklammern, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Farbe	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 623	CAGR50KRBK-TU	schwarz	560 x 625	498,00	597,60

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.		
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm	25,00	30,00		
113 520 597	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRCH, chrom	72,00	86,40		
113 520 598	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRI, Edelstahl	78,00	93,60		
113 520 599	Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRIBK Black Line, schwarz	78,00	93,60		
113 520 608	SOLIDO Küchenarmatur CA108BKU mit auszieh. Auslauf druckfest, schwarz	370,00	444,00		


## Einbauspüle Atrox 30



Abb. Farbe carbon-schwarz



Abb. Farbe terra



Großzügiges, funktionelles Etagenbecken.  
Die integrierte Stufe schafft eine zusätzliche funktionelle Arbeitsebene.  
Innovatives Systemkonzept kombinierbar mit Gastronorm Behälter.  
Zum Einbau von oben und von unten, mit durchgängiger Armaturenbank.

Material: Granit  
Beckengröße: 510 x 340 x 195 mm  
Grundausrüstung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 1 Bohrloch, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Farbe	Außenmaß mm	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 693 •	Atrox 30	arctic-weiß	590 x 500	285,00	342,00
113 520 694 •	Atrox 30	terra	590 x 500	285,00	342,00
113 520 695 •	Atrox 30	beige	590 x 500	285,00	342,00
113 520 696	Atrox 30	carbon-schwarz	590 x 500	285,00	342,00
113 520 697 •	Atrox 30	concrete	590 x 500	285,00	342,00

### Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm	25,00	30,00




Gleichfärbige Armaturen und passende Seifenspender siehe Seite 43.

## Einbauspüle Rock 70



Abb. Farbe arctic-weiß



Material: Granit  
 Beckengröße: 320 x 400 x 180 und 180 x 300 x 120 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Farbe	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 277	Rock 70	carbon-schwarz	reversibel	780 x 480	347,00	416,40
113 520 278	Rock 70	arctic-weiß	reversibel	780 x 480	347,00	416,40
113 520 293 •	Rock 70	terra	reversibel	780 x 480	347,00	416,40
113 520 295 •	Rock 70	beige	reversibel	780 x 480	347,00	416,40
113 520 425 •	Rock 70	concrete	reversibel	780 x 480	323,00	387,60
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm				25,00	30,00


preisgleich - keine Lagerware



## Einbauspüle Rock 130



Abb. Farbe beige



Material: Granit  
 Beckengröße: 400 x 400 x 180 mm  
 Grundausstattung: Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher Ø 35mm, ohne Siphon

Art.Nr.	Type	Farbe	Tropfteil	Außenmaß mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 279	Rock 130	carbon-schwarz	reversibel	780 x 480	310,00	372,00
113 520 280	Rock 130	arctic-weiß	reversibel	780 x 480	310,00	372,00
113 520 296 •	Rock 130	terra	reversibel	780 x 480	310,00	372,00
113 520 298 •	Rock 130	beige	reversibel	780 x 480	310,00	372,00
113 520 426 •	Rock 130	concrete	reversibel	780 x 480	289,00	346,80
113 515 045	Siphon mit flexiblem Schlauch für Abgang 40/50 mm				25,00	30,00

preisgleich - keine Lagerware



Küchenarmatur RAW



Abb. schwarz-matt




Abb. graphit



Abb. nickel-gebürstet

langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
Auslauf: schwenk- und ausziehbar  
Brausefunktion: Ja


Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 537	400686SAT00NE	schwarz-matt	druckfest	459,00	550,80
113 520 539	400686SAT00GT	graphit	druckfest	510,00	612,00

## Küchenarmatur VIVA D3

langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
Auslauf: schwenk- und ausziehbar  
Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 544	400420SAT00CR	chrom	druckfest	313,00	375,60
113 520 545	400420SAT00NE	schwarz-matt	druckfest	388,00	465,60




## Küchenarmatur VIVA A

langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
Auslauf: schwenkbar  
Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 542	400404SAT00CR	chrom	druckfest	269,00	322,80
113 520 543	400404SAT00NE	schwarz-matt	druckfest	337,00	404,40




## Küchenarmatur VIVA

langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
Auslauf: schwenkbar  
Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 540	400403SAT00CR	chrom	druckfest	255,00	306,00
113 520 541	400403SAT00NE	schwarz-matt	druckfest	323,00	387,60




## Küchenarmatur VIVA D30

langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
Auslauf: schwenk- und ausziehbar  
Brausefunktion: Ja

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 546	400426SAT00CR	schwarz/chrom	druckfest	319,00	382,80



solido


bestsellerartikel

**Küchenarmatur TRENTA5 - Mix/35D3**

langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
Auslauf: schwenk- und ausziehbar  
Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 548	400460SAT00CR	chrom	druckfest	208,00	249,60



1

solido


bestsellerartikel

**Küchenarmatur TRENTA5 - Mix/35A**

langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
Auslauf: schwenkbar  
Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 547	400464SAT00CR	chrom	druckfest	178,00	213,60



solido


bestsellerartikel

**Küchenarmatur TRENTA5 - Mix/15D**

langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
Auslauf: schwenk- und ausziehbar  
Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 549	400544SAT00CR	chrom	druckfest	116,00	139,20




## Küchenarmatur CA118

langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 33-35 mm  
Auslauf: schwenkbar  
Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 633	CA118BK	schwarz-matt	druckfest	446,00	535,20




## Küchenarmatur CA112

langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
Auslauf: schwenkbar  
Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 630	CA112BKM	schwarz-matt	druckfest	427,00	512,40




## Küchenarmatur CA105

Hebelbedienung rechts  
langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
Auslauf: schwenkbar  
Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 611	CA105BK	schwarz-matt	druckfest	298,00	357,60



solido by Caressi

bestsellerartikel


360°

**Küchenarmatur CA106**

Hebelbedienung rechts  
 langlebige Keramikscheiben  
 flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
 Auslauf: schwenkbar  
 Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 610	CA106BK	schwarz-matt	druckfest	298,00	357,60



1

solido by Caressi

bestsellerartikel


360°

**Küchenarmatur CA116**

langlebige Keramikscheiben  
 flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
 Auslauf: schwenkbar  
 Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 606	CA116I	Edelstahl	druckfest	329,00	394,80
113 520 631	CA116BK	schwarz-matt	druckfest	364,00	436,80



solido by Caressi

bestsellerartikel


360°

**Küchenarmatur CA116U**

langlebige Keramikscheiben  
 flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
 Auslauf: schwenk- und ausziehbar  
 Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 604	CA116IU	Edelstahl	druckfest	396,00	475,20
113 520 632	CA116BKU	schwarz-matt	druckfest	455,00	546,00





1

**solido** by Caressi


bestsellerartikel



### Küchenarmatur CA108

Hebelbedienung rechts, langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
Auslauf: schwenkbar  
Brausefunktion: Nein



Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 600	CA108CH	chrom	druckfest	191,00	229,20
113 520 601	CA108I	Edelstahl	druckfest	320,00	384,00
113 520 609	CA108BK	schwarz-matt	druckfest	368,00	441,60

bestsellerartikel




**solido** by Caressi

### Küchenarmatur CA108U

Hebelbedienung rechts, langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
Auslauf: schwenk- und ausziehbar  
Brausefunktion: Nein



Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 602	CA108CHU	chrom	druckfest	204,00	244,80
113 520 603	CA108IU	Edelstahl	druckfest	356,00	427,20
113 520 608	CA108BKU	schwarz-matt	druckfest	370,00	444,00
113 520 646	CA108IU-ND	Edelstahl	drucklos	449,00	538,80

bestsellerartikel

**solido** by Caressi

### Dualjet-Auszugsbrause CADJ108

passend zu: Armatur CA108CHU/CA108IU/CA108BKU

Brausefunktion: Ja

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 636	CADJ108CH	chrom	62,00	74,40
113 520 637	CADJ108I	Edelstahl	74,00	88,80
113 520 635	CADJ108BK	schwarz-matt	83,00	99,60



solido by Caressi

bestsellerartikel

360°

**Küchenarmatur CA103**

Hebelbedienung rechts  
 langlebige Keramikscheiben  
 flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
 Auslauf: schwenkbar  
 Brausefunktion: Ja

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 612	CA103CH	chrom	druckfest	399,00	478,80



1

solido by Caressi

bestsellerartikel

**Küchenarmatur CA110**

langlebige Keramikscheiben  
 flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
 Auslauf: schwenkbar  
 Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 520 638	CA110CH	chrom	druckfest	98,00	117,60



solido by Ideal Standard

bestsellerartikel

360°

**Küchenarmatur Active**

langlebige Keramikscheiben  
 flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
 Auslauf: schwenk- und ausziehbar  
 Brausefunktion: Ja

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 522 153	B8435AA	chrom	druckfest	306,00	367,20
113 522 154	B8436AA	chrom	drucklos	317,00	380,40




## Küchenarmatur Connect Cube

langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 34 mm  
Auslauf: schwenkbar  
Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 522 157	B0689AA	chrom	druckfest	219,00	262,80
113 522 158	B0690AA	chrom	drucklos	255,00	306,00




## Küchenarmatur Connect Arc

langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 34 mm  
Auslauf: schwenkbar  
Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 522 159	B0687AA	chrom	druckfest	219,00	262,80
113 522 160	B0688AA	chrom	drucklos	255,00	306,00




## Küchenarmatur Cerafit

langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
Auslauf: schwenkbar  
Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 522 139	BC139AA	chrom	druckfest	177,00	212,40




## Küchenarmatur Cerafit

langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
Auslauf: schwenkbar  
Brausefunktion: Nein

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
113 522 137	BC133AA	chrom	druckfest	140,00	168,00
113 522 138	BC134AA	chrom	drucklos	177,00	212,40



### Küchenarmatur Zenit

langlebige Keramikscheiben  
flexible Schlauch-Anschlüsse

Hahnlochbohrung Ø: 35 mm  
Auslauf: schwenkbar  
Brausefunktion: Nein




Abb. concrete

Art.Nr.	Type	Oberfläche	Ausführung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 705 •	Zenit	arctic-weiß	druckfest	215,00	258,00
113 520 706 •	Zenit	terra	druckfest	215,00	258,00
113 520 707 •	Zenit	beige	druckfest	215,00	258,00
113 520 708 •	Zenit	concrete	druckfest	215,00	258,00
113 520 709 •	Zenit	carbon-schwarz	druckfest	215,00	258,00



Gleichfarbige Spülen siehe Seite 29, 30, 31, 33 und 34.  
Passender Seifenspender Modell Callas.

### Spülmittel-Spender Callas

Dispenser für Flüssigspülmittel oder Flüssigseife, problemlose Montage, Seifenbehälter aus Kunststoff, Befüllung von oben, inkl. Montagezubehör, Bohrlochdurchmesser 28 mm




Abb. concrete


Art.Nr.	Type	Oberfläche	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 710	Callas	chrom	54,00	64,80
113 520 711 •	Callas	arctic-weiß	54,00	64,80
113 520 712 •	Callas	beige	54,00	64,80
113 520 713 •	Callas	concrete	54,00	64,80
113 520 714 •	Callas	carbon-schwarz	54,00	64,80



Gleichfarbige Spülen siehe Seite 29, 30, 31, 33 und 34.  
Passende Armatur Modell Zenit.

### Spülmittel-Spender CA203

Dispenser für Flüssigspülmittel oder Flüssigseife, problemlose Montage, Pumpkopf Edelstahl (schwarz), Seifenbehälter aus Kunststoff, Bohrlochdurchmesser 25 mm, Füllmenge 0,4 L, Höhe Pumpkopf 60 mm.



Art.Nr.	Type	Oberfläche	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
113 520 617	CA203BK	schwarz	99,50	119,40

# GUTMANN



## Induktions-Muldenlüfter Viento

1



# GUTMANN

## Induktions-Muldenlüfter Viento



### Das Abzugskochfeld VIENTO ist die weltweit erste Lösung, welche keine Kanalführung im Schrank benötigt.

Innerhalb der Einbauhöhe von lediglich 170mm befindet sich die komplette Filtertechnik. (je 2 Fett- und Aktivkohlefilter) in einer herausnehmbaren Filterkassette, der Motor und die Rückführung der gefilterten Luft nach oben über zwei ausfahrbare Luftflügel. Dadurch haben Sie einen sehr geringen Platzverlust im Schrank.

### 3-fach Filtrierung (Wasser, Fett und Geruch) 170 mm Einbauhöhe (kein Platzverlust im Schrank)

zentrale Randabsaugung  
Kochfeld mit Booster-/ Grill-/ Brückenfunktion  
Timer, Kurzzeitwecker, Topferkennung  
Sicherheit durch Auto-Power, Auto-Stop  
Restwärmeanzeige  
Rahmen: schwarz pulverbeschichtet




### 5 Jahre Garantie - ausgenommen Verschleißteile und Reklamationen aufgrund fehlerhafter Installation und Planung.

Ausführung: Umluft  
Einbaumaß: 805 (B) x 490 (T) mm  
Außenmaß: 830 (B) x 515 (T) mm  
Einbauvariante: rahmenlos aufliegend; flächenbündig  
Luftleistung: 720 m<sup>3</sup>/h  
Kochzonen: 4 x 190 x 210; Brückenfunktion 2 x 380 x 210;  
Geräuschwert: 55 dB

Art.Nr.	Type	Induktion	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 553 903	2900ML830C	Ja	2.990,00	3.588,00

# GUTMANN

## Muldenlüfter Nivel



# GUTMANN

## Muldenlüfter Nivel





Abb. Sockellüfter

Die erste Muldenlüftung bei der **alle 5 Kochzonen nutzbar** sind, inklusive der mittleren Kochstelle! Absaugung erfolgt über **A.S.E. (Ansaugelemente) Technologie** durch zwei Öffnungen (Schlitze) im Glas parallel zu allen Kochstellen. Die **Filtertechnik** ist in einer **LED-beleuchteten Technikschieblade** integriert, welche für die Reinigungsintervalle ausziehbar ist. **Einbauhöhe** Gesamt (inklusive Technikschieblade): **150 mm**  
**3-fach Filterung** (Wasserdampf, Fett und Geruch)  
 Ankochautomatik, Powerstufe für jede Kochzone  
 Timer, Kurzzeitwecker  
 Warmhaltestufe, Grill Funktion, Pause Funktion, Recall Funktion

**5 Jahre Garantie - ausgenommen Verschleißteile und Reklamationen aufgrund fehlerhafter Installation und Planung.**

Induktion: Ja  
 Kochzonen: 4 x Ø 190 x 210 mm; Brückenfunktion 2 x Ø 390 x 210 mm; 1 x Ø 200 mm

Art.Nr.	Type	Ausführung	Einbaumaß mm	Außenmaß mm	Einbauvariante	Luftleistung m³/h	Geräuschwert dB	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 553 895 •	8000ML930A	externer Motor	905 / 932 (B) x 490 / 522 (T); 5 (Radius)	930 (B) x 520 (T); 5 (Radius)	rahmenlos aufliegend, flächenbündig			3.865,00	4.638,00
112 553 896 •	8000ML930B	Abluft	905 / 932 (B) x 490 / 522 (T); 5 (Radius)	930 (B) x 520 (T); 5 (Radius)	rahmenlos aufliegend, flächenbündig	1000	64	4.118,00	4.941,60
112 553 898 •	8001ML930A	externer Motor	905 (B) x 490 (T)	930 (B) x 520 (T)	Edelstahlrahmen			3.900,00	4.680,00
112 553 899 •	8001ML930B	Abluft	905 (B) x 490 (T)	930 (B) x 520 (T)	Edelstahlrahmen	1000	64	4.155,00	4.986,00
112 553 900 •	8001ML930C	Umluft	905 (B) x 490 (T)	930 (B) x 520 (T)	Edelstahlrahmen	1000	64	4.197,00	5.036,40

**Bitte den Wechselintervall des Feinstaub-Aktivkohlefilter (6 Monate) beachten**  
**Passendes Abluftsystem: Abluftanschluss 222 x 90 mm**

# GUTMANN


## Induktions-Muldenlüfter Fonda

1



# GUTMANN

## Induktions-Muldenlüfter Fonda



### 4-fach Filtrierung (Wasser, Fett, Geruch und Feinstaub)

#### Nur 80 mm Einbauhöhe

- zentrale Randabsaugung
- Raumluftreinigungstaste
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Kochfeld mit Booster-/ Doppelbooster
- Brückenfunktion
- Timer, Kurzzeitwecker, Topferkennung
- Sicherheit durch Auto-Power, Auto-Stop
- Restwärmeanzeige

**Automatikfunktionen:** Schmelzfunktion, Warmhaltefunktion, Simmerfunktion

### 5 Jahre Garantie - ausgenommen Verschleißteile und Reklamationen aufgrund fehlerhafter Installation und Planung.

- Außenmaß: 830 (B) x 515 (T); 5 (Radius) mm
- Luftleistung: 1000 m³/h
- Induktion: Ja
- Kochzonen: 4 x Ø 190 x 220 mm; Brückenfunktion 2 x Ø 390 x 220 mm
- Geräuschwert: 64 dB

Art.Nr.	Type	Ausführung	Einbaumaß mm	Einbauvariante	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 553 688	2800ML830B	Abluft	805 / 834 (B) x 490 / 519 (T); 5 (Radius)	rahmenlos aufliegend; flächenbündig	3.185,00	3.822,00
112 553 690 •	2801ML830B	Abluft	805 (B) x 490 (T); 5 (Radius)	Edelstahlrahmen	3.269,00	3.922,80
112 553 691 •	2801ML830C	Umluft	805 (B) x 490 (T); 5 (Radius)	Edelstahlrahmen	3.353,00	4.023,60

Passendes Abluftsystem: Abluftanschluss 222 x 90 mm

1








Abb. Sockellüfter RE225

**concept**  
 SWISS

**Induktions-Muldenlüfter-Set Concept iO Gastro mit Sockellüfter und Luftkanalset**


Die integrierte Abzugsfunktion in der Kochfeldmitte lässt den Wrasen aus dem Sichtfeld des Nutzers verschwinden und befreit die Küche in Verbindung mit einem ausgeklügelten Filtersystem konsequent von Gerüchen. Durch die geringe Bauhöhe von nur 15 cm und der Abluftführung nach hinten ist der Platz unter der Kochfläche für Auszüge bis 50 cm Tiefe nutzbar. Der mittige, abgedeckte Wrasen-Abgang ist sehr leicht zu reinigen und ermöglicht zudem die Nutzung des Abzugsdeckels als Abstellfläche.

Concept Swiss legt besonderen Wert auf eine detaillierte und hochwertige Verarbeitung.

Sämtliche Abluftkanäle, Kondensat-Reservoirs und Konstruktionselemente werden aus Edelstahl oder Aluminium gefertigt – passgenau, leicht zu reinigen und langlebig.

Edelstahl Knebelbedienung mit 9 Leistungsstufen

**Induktionskochfelder** (max. 3700 Watt) pro Seite

Vorprogrammierte Kochtemperaturen (42°, 70°, 94°)

Automatische Topfgrößen- und Positionserkennung

Abnehmbarer Flüssigkeitsbehälter

Brückenfunktion, Warmhaltefunktion, Powerstufe, Restwärmeanzeige, Pause-Funktion,

Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung, Ankoch-Automatik, Sicherheitsabschaltung

Ab- oder Umluft (bei Umluft Kohle- oder Plasmafilter notwendig)

**inkl. Abluftkanal-Set Nr. 4049999**

**inkl. Sockellüfter RE225** (4 Leistungsstufen, Nachlauffunktion)

Ausführung:

Ab- oder Umluft

Außenmaß: 900 (B) x 520 (T); 4 (Radius) mm

Einbauvariante: rahmenlos aufliegend; flächenbündig

Luftleistung: 756 m³/h

Energieeffizienzklasse: B

Kochzonen: 4 x 190 x 220; Brückenfunktion 2 x 390 x 220 mm

Geräuschwert: 65 dB



Abb. Sockel  
Kohlefilter UEK

Abb. Sockel  
Plasmafilter  
IQS650-01

(Pos.Nr.A3458.03112554480)  
 (Pos.Nr.A99.03112554453)  
 (Pos.Nr.A198.03112554458)  
 (Pos.Nr.A542.03112554478)

Art.Nr.	Type	Induktion	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 480	SET iO Gastro	Ja	4.940,00	5.928,00

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	
112 554 453	CONCEPT SWISS Übergangsstück gebogen GOU1 zu iO-S, iO-Gastro, iO-H und One	139,00	166,80	
112 554 458	CONCEPT SWISS Sockel-Kohlefilter UEK	281,00	337,20	
112 554 478	CONCEPT SWISS Sockel-Plasmafilter IQS650-01	775,00	930,00	

**Passendes Abluftsystem: Abluftanschluss 222 x 90 mm**

**Lieferbar ab Oktober 2019**

1






Abb. Sockellüfter RE225

**Kochfeld-Muldenlüfter-Set Concept iO-H mit Sockellüfter und Luftkanalset**

1



Die integrierte Abzugsfunktion in der Kochfeldmitte lässt den Wrasen aus dem Sichtfeld des Nutzers verschwinden und befreit die Küche in Verbindung mit einem ausgeklügelten Filtersystem konsequent von Gerüchen. Durch die geringe Bauhöhe von nur 15 cm und der Abluftführung nach hinten ist der Platz unter der Kochfläche für Auszüge bis 50 cm Tiefe nutzbar. Der mittige, abgedeckte Wrasen-Abgang ist sehr leicht zu reinigen und ermöglicht zudem die Nutzung des Abzugsdeckels als Abstellfläche.

Concept Swiss legt besonderen Wert auf eine detaillierte und hochwertige Verarbeitung. Sämtliche Abluftkanäle, Kondensat-Reservoire und Konstruktionselemente werden aus Edelstahl oder Aluminium gefertigt – passgenau, leicht zu reinigen und langlebig.

Sensitive Steuerung für jede einzelne Kochzone

**Strahlungsbeheizte Kochfelder** (max. 1200 bzw. hinten 700 - 1700 Watt) pro Seite

Abnehmbarer Flüssigkeitsbehälter

Warmhaltefunktion (42°), Powerstufe, Restwärmeanzeige, Pausefunktion,

Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung

Ab- oder Umluft (bei Umluft Kohle- oder Plasmafilter notwendig)

**inkl. Abluftkanal-Set Nr. 4049999**

**inkl. Sockellüfter RE225** (4 Leistungsstufen, Nachlauffunktion)

Ausführung:	Ab- oder Umluft
Außenmaß:	870 (B) x 520 (T); 4 (Radius) mm
Einbauvariante:	rahmenlos aufliegend; flächenbündig
Luftleistung:	756 m³/h
Energieeffizienzklasse:	B
Kochzonen:	2 x Ø 145 (vorne); 2 x Ø 120/180 (hinten) mm
Geräuschwert:	65 dB



Abb. Sockel  
Kohlefilter UEK

Abb. Sockel  
Plasmafilter  
IQS650-01

(Pos.Nr.A2104.03112554465)  
 (Pos.Nr.A99.03112554453)  
 (Pos.Nr.A198.03112554458)  
 (Pos.Nr.A542.03112554478)

Art.Nr.	Type	Induktion	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 465	Set Concept iO-H	Nein	3.007,00	3.608,40
<b>Zubehör</b>				
Art.Nr.	Beschreibung		Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 453	CONCEPT SWISS Übergangsstück gebogen GOU1 zu iO-S, iO-Gastro, iO-H und One		139,00	166,80
112 554 458	CONCEPT SWISS Sockel-Kohlefilter UEK		281,00	337,20
112 554 478	CONCEPT SWISS Sockel-Plasmafilter IQS650-01		775,00	930,00

**Passendes Abluftsystem: Abluftanschluss 222 x 90 mm**

1








Abb. Übergangsstück  
GOU 1




Abb. Sockellüfter RE225B

**Induktions-Muldenlüfter-Set Concept One mit Sockellüfter und Luftkanalset**


Die integrierte Abzugsfunktion in der Kochfeldmitte lässt den Wrasen aus dem Sichtfeld des Nutzers verschwinden und befreit die Küche in Verbindung mit einem ausgeklügelten Filtersystem konsequent von Gerüchen. Der mittige, abgedeckte Wrasen-Abgang ist sehr leicht zu reinigen und ermöglicht zudem die Nutzung des Abzugsdeckels als Abstellfläche. Concept Swiss legt besonderen Wert auf eine detaillierte und hochwertige Verarbeitung. Sämtliche Abluftkanäle, Kondensat-Reservoirs und Konstruktionselemente werden aus Edelstahl oder Aluminium gefertigt – passgenau, leicht zu reinigen und langlebig.

**Induktionskochfelder** (max. je 3700 Watt) pro Seite  
 Zentrale Steuerung für einzelne Kochzone  
 Automatische Topfgrößen- und Positionserkennung  
 Abnehmbarer Flüssigkeitsbehälter  
 Powerstufe, Restwärmeanzeige, Timer,  
 Kurzzeitwecker, Topferkennung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung  
 Ab- oder Umluft (bei Umluft Kohle- oder Plasmafilter notwendig)  
**inkl. Abluftkanal-Set Nr. 4049999**  
**inkl. Sockellüfter RE225B** (4 Leistungsstufen, Nachlauffunktion)

Ausführung: Ab- oder Umluft  
 Außenmaß: 830 (B) x 515 (T); 3 (Radius) mm  
 Einbauvariante: rahmenlos aufliegend; flächenbündig  
 Luftleistung: 600 m³/h  
 Energieeffizienzklasse: A  
 Kochzonen: 4 x 210 x 190; Brückenfunktion 2 x 390 x 210  
 Geräuschwert: 63 dB


 Abb. Sockel  
 Kohlefilter UEK

 Abb. Sockel  
 Plasmafilter  
 IQS650-01

(Pos.Nr.A1536.03112554468)  
 (Pos.Nr.A99.03112554453)  
 (Pos.Nr.A198.03112554458)  
 (Pos.Nr.A542.03112554478)

Art.Nr.	Type	Induktion	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 468	SET Concept One	Ja	2.197,00	2.636,40
<b>Zubehör</b>				
Art.Nr.	Beschreibung		Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 453	CONCEPT SWISS Übergangsstück gebogen GOU1 zu iO-S, iO-Gastro, iO-H und One		139,00	166,80
112 554 458	CONCEPT SWISS Sockel-Kohlefilter UEK		281,00	337,20
112 554 478	CONCEPT SWISS Sockel-Plasmafilter IQS650-01		775,00	930,00

**Passendes Abluftsystem: Abluftanschluss 222 x 90 mm**  
 Lieferbar ab Oktober 2019



**Kochfeld-Muldenlüfter Flow-In HiLight**


Abb. Aufsatzmontage

4-Stufen-Touch-Control-LED-Elektronik auf dem Induktions-Kochfeld mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige.

Randabsaugungsplatte in den zwei Varianten aus schwarzem Hartglas passend zum Induktionskochfeld und Edelstahl im Lieferumfang enthalten.

Spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfettfilter.

Flächenbündiger Einbau oder Auflagenmontage möglich.

Betrieb mit internem Sockelmotor (Mindesthöhe des Sockels 10 cm) - auch für Abluftbetrieb nutzbar.

**Einbau in eine Arbeitsplatte ab 60 cm Tiefe.**

Durch die Umluftfiltereinheit wird die gereinigte Luft wieder in die Küche zurückgeführt. Es sammelt sich keine Feuchtigkeit im Inneren des Küchenschrank oder im Sockel, die Feuchtigkeitsschäden und Schimmel verursacht.

Abluftanschluss links oder rechts durch Drehen des Kochfeldabzugs möglich.

Leistung der Kochzonen: vorne links 1000 - 2200 Watt (Zweikreiszone) / hinten links 1200 Watt / vorne rechts 1200 Watt / hinten rechts 1800 Watt


**Rohrsysteme sind nicht im Lieferumfang enthalten**

Ausführung:	Ab- oder Umluft
Außenmaß:	780 (B) x 520 (T); 5 (Radius) mm
Einbauvariante:	rahmenlos aufliegend, flächenbündig
Luftleistung:	700 m³/h
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch in 365 Tagen:	47 kW·h
Kochzonen:	2 x Ø 145; 1 x Ø 180; 1 x Ø 210/135
Geräuschwert:	56 - 71 dB

Art.Nr.	Type	Induktion	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 553 110	FLHK 800 ESK	Nein	1.658,00	1.989,60

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	
112 553 137	SOLIDO Umluft-Starterset U-Start 811 zu Flow-In	439,00	526,80	
112 553 138	SOLIDO Kohlefilter AF 811 zu Flow-In (Ersatzbedarf)	130,00	156,00	
112 553 148 •	SOLIDO Inlayrahmen zu Flow-In	375,00	450,00	
112 553 149 •	SOLIDO Außenrahmen zu Flow-In	375,00	450,00	
112 553 791	Abluftkanalset zu Flow-In (von Haube bis zum Motor), System 222 x 90	127,00	152,40	

**concept**  
 SWISS

**Decken-Dunstabzugshaube Xeno 120 ohne Motor**


Die Xeno ist für rahmenlose Ausführung konzipiert.  
 Eine vollflächige LED-Kochfeldbeleuchtung sorgt für höchsten Komfort.  
 Nachlaufzeit (10 Minuten) in drei Gebläsestufen zuschaltbar.  
 Randabsaugung mit hoher Strömungsgeschwindigkeit.  
 Metallfettfilter mit Auffangschale verdeckt, spülmaschinentauglich.  
 Reinigungs- und pflegefreundlich dank ergonomischer Position der Fettfilter.  
 inkl. Fernbedienung  
 Anschluss:  $\varnothing$  150 mm

**Achtung! Diese Haube ist ausschließlich mit externem Motor verwendbar.**

Ausführung: Ab- oder Umluft  
 Außenmaß HxBxT: 123 x 1258 x 659 mm  
 Design: weiß  
 Beleuchtung: vollflächiges LED 4000 K, dimmbar

(Pos.Nr.A1946.03112554471)  
 (Pos.Nr.A740.03112554472)  
 (Pos.Nr.A809.03112554473)  
 (Pos.Nr.A740.03112554474)  
 (Pos.Nr.A876.03112554475)  
 (Pos.Nr.A403.03112554476)  
 (Pos.Nr.A740.03112554477)

Art.Nr.	Type	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 471 •	Xeno 120	2.781,00	3.337,20

Zubehör			
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 472 •	CONCEPT SWISS externer Motor DL Dachlüfter	828,00	993,60
112 554 473 •	CONCEPT SWISS externer Motor FDL Flachdachlüfter	1.019,00	1.222,80
112 554 474 •	CONCEPT SWISS externer Motor FL Fassadenlüfter	828,00	993,60
112 554 475 •	CONCEPT SWISS externer Motor FLUP Fassadenlüfter Unterputz	1.138,00	1.365,60
112 554 476 •	CONCEPT SWISS externer Motor V150 Innenmontage	498,00	597,60
112 554 477 •	CONCEPT SWISS externer Motor V200 Innenmontage	862,00	1.034,40

# GUTMANN

## Decken-Dunstabzugshaube Claro 04EM-B

1





Abb. Claro 04EM-B 960 x 665




Abb. Claro 04EM-B 960 x 665

Das Deckenelement Claro vereint zurückgenommene Schlichtheit im Design mit dem technischen Anspruch einer sinnvollen Lüftungsanlage.

Der gestalterische Minimalismus einer Deckenlösung generiert eine Wahrnehmung angenehmer Proportionen, die durch die LED-Beleuchtung noch in angenehmer Weise akzentuiert werden. Die Funktionalität wird betont durch Randabsaugung und Kondensationsfilter mit Magnetband.

inkl. Fernbedienung

Abluftstutzen grundsätzlich rechts seitlich - aber wechselbar

**5 Jahre Garantie - ausgenommen Verschleißteile und Reklamationen aufgrund fehlerhafter Installation und Planung.**

Ausführung:	Abluft
Luftleistung:	910 m³/h
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch in 365 Tagen:	131,7 kW·h
Design:	Edelstahl
Beleuchtung:	4 LED-Leuchten 2700 – 6500 K und Dimmfunktion
Geräuschwert:	66 dB

Art.Nr.	Type	Außen HxBxT mm	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 553 782	Claro 04EM-B	170 x 960 x 665	1.665,00	1.998,00
112 553 715 •	Claro 04EM-B	170 x 1160 x 665	2.252,00	2.702,40

**Passendes Abluftsystem: Abluftanschluss 222 x 90 mm**  
**Auch in externer Ausführung bzw. in Umluft Ausführung lieferbar.**


## Decken-Dunstabzugshaube High-Light mit Motor



Abb. weiß matt



Abb. Edelstahl



### Randabsaugung

Leise und effizient: Bürstenlose Motoren

Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Minuten

Fettfilter spülmaschinengeeignet

Automatischer Gebläsenachlauf

Filter Alarm

inkl. Fernbedienung

Ausführung:

Ab- oder Umluft

Luftleistung:

700 m<sup>3</sup>/h

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch in 365 Tagen:

44 kW·h

Beleuchtung:

LED-Umfangbeleuchtung

Geräuschwert:

40-72 dB

Art.Nr.	Type	Außen HxBxT mm	Design	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 000	High-Light X A91	188 x 908 x 498	Edelstahl	1.959,00	2.350,80
112 554 001	High-Light WH A91	188 x 908 x 498	weiß matt	2.031,00	2.437,20
112 554 054 •	High-Light X A121	188 x 1208 x 498	Edelstahl	2.405,00	2.886,00
112 554 055 •	High-Light WH A121	188 x 1208 x 498	weiß matt	2.435,00	2.922,00

### Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 032	SOLIDO Kohlefilter F18-90 (für High-Light und Heaven Breite 900 mm)	167,00	200,40

Passendes Abluftsystem: Abluftanschluss 222 x 90 mm

Externe Ausführung ist leider nicht möglich.

**Decken-Dunstabzugshaube Heaven 2.0 mit Motor**


Abb. Weißglas



Abb. Edelstahl




Abb. Weißglas




Abb. Edelstahl

Randabsaugung  
 Fettfilter spülmaschinengeeignet  
 Abluftanschluss 220 x 90 mm  
 Leise und effizient: Bürstenlose Motoren  
 Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst  
 Automatischer Gebläsenachlauf  
 Filter Alarm  
 Minimaler Platzbedarf  
 inkl. Fernbedienung

Ausführung: Ab- oder Umluft  
 Luftleistung: 700 m³/h  
 Energieeffizienzklasse: A+  
 Geräuschwert: 54-71 dB

Art.Nr.	Type	Außen HxBxT mm	Design	Beleuchtung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 010	Heaven 2.0 X flat A90	189 x 900 x 500	Edelstahl	4 LED-Leuchten	1.753,00	2.103,60
112 554 011	Heaven 2.0 WH flat A90	195 x 900 x 500	Weißglas	2 LED-Leuchten	2.360,00	2.832,00
112 554 063	Heaven 2.0 X flat A120	189 x 1200 x 500	Edelstahl	4 LED-Leuchten	1.853,00	2.223,60
112 554 064 •	Heaven 2.0 WH flat A120	195 x 1200 x 500	Weißglas	2 LED-Leuchten	2.894,00	3.472,80

Zubehör			
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 032	SOLIDO Kohlefilter F18-90 (für High-Light und Heaven Breite 900 mm)	167,00	200,40

**Passendes Abluftsystem: Abluftanschluss 222 x 90 mm**

## Decken-Dunstabzugshaube Heaven 2.0 ohne Motor



Randabsaugung  
 Fettfilter spülmaschineneignet  
 Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem  
 Automatischer Gebläsenachlauf  
 Filter Alarm  
 Minimaler Platzbedarf  
 inkl. Fernbedienung  
 Anschluss oben:  $\varnothing$  150 mm  
 Anschluss seitlich: 226 x 60 mm  
**Achtung! Diese Haube ist ausschließlich mit  
 externem Motor (Maistro und Mistral) verwendbar.**

Ausführung: Ab- oder Umluft  
 Energieeffizienzklasse: A+



Abb. Edelstahl




Abb. Edelstahl



Art. Nr. 112 554 085



Art. Nr. 112 554 099





Abb. Weißglas

Art.Nr.	Type	Außen HxBxT mm	Design	Beleuchtung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 082	Heaven 2.0 X 90 RB ohne Motor	127 x 900 x 500	Edelstahl	4 LED-Leuchten	974,00	1.168,80
112 554 083	Heaven 2.0 WH 90 RB ohne Motor	186-326 x 900 x 500	Weißglas	2 LED-Leuchten	1.526,00	1.831,20

### Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 032	SOLIDO Kohlefilter F18-90 (für High-Light und Heaven Breite 900 mm)	167,00	200,40
112 554 085	externer Motor Mistral, Außen / Luftleistung 520 m <sup>3</sup> / Geräuschwert 53-68 db	960,00	1.152,00
112 554 099	externer Motor Set Maistro, Innen / Luftleistung 650 m <sup>3</sup> / Geräuschwert 54 -71 db	855,00	1.026,00
112 554 092	SOLIDO Flachkanal 220 x 55 x 1500 mm	69,00	82,80
112 554 093	SOLIDO Flachkanal Verbinder 226 x 60 mm	12,50	15,00
112 554 094	SOLIDO Übergangsstück Flach/Rund $\varnothing$ 125 mm	27,00	32,40
112 554 095	SOLIDO Umlenkstück 90° Flach/Rund $\varnothing$ 125 mm	13,50	16,20
112 554 096	SOLIDO Flachkanal Bogen 90° vertikal 226 x 60 mm	20,00	24,00
112 554 097	SOLIDO Flachkanal Bogen 90° horizontal 226 x 60 mm	30,00	36,00
112 554 098	SOLIDO Flachkanal Anschlussstück 226 x 60 mm	12,50	15,00

**Decken-Dunstabzugshaube Skypad 2.0 X/WH F120**
**1**


Die innovative Design Deckenhaube Skypad mit soliden Stahlgehäuse und einer weißen Glasplatte wird einfach auf die Decke montiert und ist die Ideale Lösung einer Leistungsstarken Umlufthaube.

Fettfilter spülmaschinengeeignet  
 Comfort Light: auf Knopfdruck wird die Lichtintensität der Haube reduziert  
 inkl. Fernbedienung und Kohlefilter

Ausführung: Umluft  
 Außenmaß HxBxT: 165 x 1200 x 700 mm  
 Luftleistung: 850 m<sup>3</sup>/h  
 Design: Edelstahl/Weißglas  
 Beleuchtung: 2 x LED  
 Geräuschwert: 57 - 72 dB

Art.Nr.	Type	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 016	Skypad 2.0 X/WH F 120	1.990,00	2.388,00

Zubehör			
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 034	SOLIDO Kohlefilter FHP14 (Inhalt 2 Stk.)	208,00	249,60


Dunstabzug Inselhaube Pure Plus



Abb. schwarz matt



Abb. anthrazitblau





15-Minuten Nachlaufautomatik  
 12-lagiger Edelstahl-Metalfettfilter herausnehmbar und waschbar  
 Inklusive Aktivkohle-Metalfettfilter  
 Für dieses Modell ist kein Schacht erhältlich

Ausführung: Umluft  
 Außenmaß HxBxT: 650-2000 x 500 mm  
 Luftleistung: 800 m³/h  
 Energieeffizienzklasse: A  
 Energieverbrauch in 365 Tagen: 47 kW·h  
 Beleuchtung: 2 x 2,5 W LED  
 Geräuschwert: 57 - 68 dB

Art.Nr.	Type	Design	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 553 177 •	PPI 500 W	weiß matt	1.220,00	1.464,00
112 553 178 •	PPI 500 S	schwarz matt	1.220,00	1.464,00
112 553 179 •	PPI 500 A	anthrazitblau	1.220,00	1.464,00

# GUTMANN

## Dunstabzug Inselhaube Sombra



Filigran, einzigartig, funktionell unerreichbar - so präsentiert sich das GUTMANN Modell Sombra. Scheinbar wie durch pure Magie wird die Glasscheibe in ihrem schwebenden Zustand gehalten, welcher den Eindruck der Leichtigkeit des Modells auch durch den gestalterischen Einsatz einer LED-Beleuchtung verstärkt. Die ausgezeichnete Filtertechnik ermöglicht eine in ihrer Funktion noch nie dagewesene Art der zentralen Randabsaugung.

### Glasteil integriert

Nachlaufautomatik, Fettfiltersättigungsanzeige  
Bedienelement 7 Punkt Steuerung, Kondensationsfilter mit Magnetband  
mit Gasdruckdämpfer, Haubengesamthöhe max. 830 mm  
ø Stützen 150 mm

**5 Jahre Garantie - ausgenommen Verschleißteile und Reklamationen aufgrund fehlerhafter Installation und Planung.**

Außenmaß HxBxT: 680-830 x 1000 x 700 mm  
Luftleistung: 950 m<sup>3</sup>/h  
Design: Schwarzglas, Edelstahl  
Beleuchtung: LED-Beleuchtung 4 x 3,6 W (2700 – 6500 K und Dimmfunktion)  
Geräuschwert: 61 dB


Art.Nr.	Type	Ausführung	Energieeffizienzklasse	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 553 718 •	Sombra I-68B	Abluft	A	2.580,00	3.096,00
112 553 719 •	Sombra I-68C	Umluft	C	3.008,00	3.609,60

Inselhaube auch mit 900 x 600 mm oder 1200 x 700 mm oder 1400 x 700 mm lieferbar.

Auch in externer Ausführung lieferbar.

Auch in Design Weißglas, Edelstahl lieferbar.

Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

**Dunstabzug Inselhaube Stilo Isola**


Fettfilter spülmaschinengeeignet  
 Abluftanschluss 150 mm (Reduzierstück auf 120 mm im Lieferumfang enthalten)  
 Oberkamin mit Schlitz für Umluftausführung

Ausführung: Ab- oder Umluft  
 Außenmaß HxBxT: 880-1200 x 900 x 600 mm  
 Luftleistung: 700 m<sup>3</sup>/h  
 Energieeffizienzklasse: B  
 Design: Edelstahl  
 Beleuchtung: 4 LED-Leuchten  
 Geräuschwert: 52 - 71 dB

Art.Nr.	Type	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 046	Stilo Isola/SP EG8 X A90	896,00	1.075,20

Zubehör			
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 030	SOLIDO Kohlefilter F9	48,00	57,60
112 554 039	SOLIDO Umrüstsatz auf externen Motor	284,00	340,80

**Dunstabzug Wandhaube Talika**


Abb. Titanium



Abb. Dunkelgrau




Abb. Edelstahl



Abb. Beton, Dunkel



Abb. Alt Kupfer



**Nautilus Technologie:** der neue Faber Luftverteiler ermöglicht eine Verbesserung der Energieeffizienzklasse von C auf A und die erste wirklich senkrechte Dunstabzugshaube. Abluftanschluss 150 mm (Reduzierstück auf 120 mm im Lieferumfang enthalten) Metallfilter herausnehmbar und waschbar, 50 cm Mindestabstand zum Kochfeld Oberkamin ohne Schlitze, beim Umluftbetrieb muss ein geringer Abstand zum Schacht eingehalten werden inkl. Schacht

Ausführung: Ab- oder Umluft  
 Außenmaß HxBxT: 635-1285 x 800 x 240 mm  
 Luftleistung: 560 m<sup>3</sup>/h  
 Energieeffizienzklasse: A  
 Energieverbrauch in 365 Tagen: 37 kW·h  
 Beleuchtung: 2 x 1 W LED

Art.Nr.	Type	Design	Geräuschwert dB	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 004 •	Talika OC A80	kupfer	51 - 72	2.097,00	2.516,40
112 554 005 •	Talika CT A80	titanium	51 - 72	2.097,00	2.516,40
112 554 006 •	Talika DGC A80	Beton dunkel	51 - 72	2.097,00	2.516,40
112 554 119 •	Talika X A80	Edelstahl	51 - 72	2.097,00	2.516,40
112 554 120 •	Talika DG Matt A80	grau	51 - 72	2.097,00	2.516,40

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.		
112 554 091	Kohlefilter F22	59,00	70,80		
112 554 102	Fernbedienung 112.0540.043	75,00	90,00		

## Dunstabzug Wandhaube Veil




Abb. concrete, Betonoptik



Abb. weiß



Abb. schwarz



ø Stutzen 150 mm

Fettfilter spülmaschinengeeignet

Oberkamin ohne Schlitz, beim Umluftbetrieb muss ein geringer Abstand zum Schacht eingehalten werden  
inkl. Schacht

Ausführung: Ab- oder Umluft  
 Außenmaß HxBxT: 573-1093 x 898 x 361 mm  
 Luftleistung: 700 m<sup>3</sup>/h  
 Energieeffizienzklasse: A+  
 Energieverbrauch in 365 Tagen: 40 kW·h  
 Beleuchtung: 2 x 1 W LED  
 Geräuschwert: 50 - 65 dB

Art.Nr.	Type	Design	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 026 •	Veil Concrete 90	concrete, Betonoptik (Schacht weiß)	1.659,00	1.990,80
112 554 079 •	Veil BK A90	schwarz	1.627,00	1.952,40
112 554 080 •	Veil WH A90	weiß	1.627,00	1.952,40


Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	
112 554 029	SOLIDO Kohlefilter F8 (Inhalt 2 Stk.)	49,00	58,80	
112 554 039	SOLIDO Umrüstsatz auf externen Motor	284,00	340,80	

**Dunstabzug Wandhaube Glam-Fit**


Abb. Glam-Fit 80



Abb. Glam-Fit 55



Abluftanschluss 150 mm (Reduzierstück auf 120 mm im Lieferumfang enthalten)  
 Metallfettfilter herausnehmbar und waschbar  
 50 cm Mindestabstand zum Kochfeld  
 Oberkamin mit Schlitz für Umluftausführung  
 inkl. Schacht

Ausführung: Ab- oder Umluft  
 Luftleistung: 570 m<sup>3</sup>/h  
 Energieeffizienzklasse: A  
 Energieverbrauch in 365 Tagen: 39 kW·h  
 Design: Glas, schwarz  
 Beleuchtung: 2 x 2 W LED  
 Geräuschwert: 52 - 73 dB

Art.Nr.	Type	Außen HxBxT mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 089	Glam-Fit 80 BK	925-1120 x 798 x 190	810,00	972,00
112 554 090	Glam-Fit 55 BK	925-1120 x 548 x 190	836,00	1.003,20

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	
112 554 091	Kohlefilter F22	59,00	70,80	

**Auch in weiß erhältlich! Preis und Lieferzeit auf Anfrage.**

**Dunstabzug Wandhaube Cocktail**


Abb. BK F55



Abb. BK F80




Abb. BK F55




Abb. BK F80

Abluftanschluss 150 mm (Reduzierstück auf 120 mm im Lieferumfang enthalten)

Doppelte Absaugung: für bessere Leistungsfähigkeit der Haube

Randabsaugung

Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst

inkl. Umluftabdeckung

Ausführung: Ab- oder Umluft  
 Luftleistung: 535 m<sup>3</sup>/h  
 Energieeffizienzklasse: C  
 Energieverbrauch in 365 Tagen: 74 kW·h  
 Design: Glas, schwarz  
 Beleuchtung: 2 x 1 W LED  
 Geräuschwert: 56-68 dB

Art.Nr.	Type	Außen HxBxT mm	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 074	Cocktail XS BK F55	500 x 548 x 339	706,00	847,20
112 554 075	Cocktail BK F80	500 x 798 x 339	763,00	915,60

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	
112 554 076	Abluft-Set Kamin schwarz 112.0250.290	131,00	157,20	
112 554 088	Performance Kohlefilter FHP8 (2 Stück)	106,00	127,20	

Auch in den Farben weiß und mandel erhältlich! Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

**Dunstabzug Wandhaube Daisy**



Abb. Daisy schwarz A55



Abb. Daisy schwarz A80



Abb. Daisy weiß A55



Abluftanschluss 150 mm (Reduzierstück auf 120 mm im Lieferumfang enthalten)  
 Metallfettfilter herausnehmbar und waschbar  
 50 cm Mindestabstand zum Kochfeld  
 Oberkamin mit Schlitz für Umluftausführung  
 inkl. Schacht


Ausführung: Ab- oder Umluft  
 Luftleistung: 550 m³/h  
 Energieeffizienzklasse: C  
 Energieverbrauch in 365 Tagen: 81 kW·h  
 Beleuchtung: 2 x 1 W LED  
 Geräuschwert: 56-70 dB

Art.Nr.	Type	Außen HxBxT mm	Design	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 065	Daisy LED EG6 BK A55	382-1032 x 548 x 338	Glas, schwarz / Edelstahl	574,00	688,80
112 554 066	Daisy LED EG6 BK A80	382-1032 x 798 x 338	Glas, schwarz / Edelstahl	647,00	776,40
112 554 067	Daisy LED EG6 WH A55	382-1032 x 548 x 338	Glas, weiß / Edelstahl	589,00	706,80
112 554 068	Daisy LED EG6 WH A80	382-1032 x 798 x 338	Glas, weiß / Edelstahl	663,00	795,60

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung			Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 029	SOLIDO Kohlefilter F8 (Inhalt 2 Stk.)			49,00	58,80
112 554 037	SOLIDO Umluftabdeckung zu Glam/Daisy und Vanity			54,00	64,80
112 554 039	SOLIDO Umrüstsatz auf externen Motor			284,00	340,80

## Dunstabzug Wandhaube MAT

1





Abluftanschluss 150 mm  
inkl. Schacht  
3 Leistungstufen  
Metallfettfilter herausnehmbar und waschbar  
Für den Umluftbetrieb werden 2 Stk. Kohlefilter benötigt

Ausführung: Ab- oder Umluft  
Energieeffizienzklasse: C  
Design: schwarz matt  
Geräuschwert: 48 - 61 dB

Art.Nr.	Type	Außen HxBxT mm	Luftleistung m³/h	Energieverbrauch in 365 Tagen kW-h	Beleuchtung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 704	MAT 60	350-970 x 600 x 385	440	57,3	8 W LED Lichtleiste	435,00	522,00
112 554 705	MAT 80	350-970 x 800 x 385	445	57,8	9 W LED Lichtleiste	490,00	588,00
<b>Zubehör</b>							
Art.Nr.	Beschreibung					Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 707	SOLIDO Kohlefilter KFR 185					46,00	55,20

## Dunstabzug Wandhaube NTF III

1




Abluftanschluss 150 mm  
inkl. Schacht  
3 Leistungstufen  
Metallfettfilter herausnehmbar und waschbar  
Für den Umluftbetrieb (Modell NTF III 80) werden 2 Stk. Kohlefilter benötigt

Ausführung: Ab- oder Umluft  
Energieeffizienzklasse: C  
Design: Schwarzglas, Edelstahl  
Beleuchtung: 2 x 3 W LED  
Geräuschwert: 48 - 61 dB

Art.Nr.	Type	Außen HxBxT mm	Luftleistung m <sup>3</sup> /h	Energieverbrauch in 365 Tagen kW-h	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 702	NTF III	350-970 x 600 x 375	440	66,9	365,00	438,00
112 554 703	NTF III	350-970 x 800 x 375	445	68,3	490,00	588,00

Zubehör			
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 708	SOLIDO Kohlefilter KFR 228	19,00	22,80

## Dunstabzug Wandhaube MWS 60



Abluftanschluss 150 mm  
inkl. Schacht  
3 Leistungstufen  
Metallfettfilter herausnehmbar und waschbar  
Für den Umluftbetrieb werden 2 Stk. Kohlefilter benötigt

Ausführung: Ab- oder Umluft  
Außenmaß HxBxT: 350-970 x 600 x 385 mm  
Luftleistung: 400 m<sup>3</sup>/h  
Energieeffizienzklasse: C  
Energieverbrauch in 365 Tagen: 60,3 kW·h  
Design: Schwarzglas  
Beleuchtung: 2 x 3 W LED  
Geräuschwert: 58 - 65 dB

Art.Nr.	Type	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 701	MWS 60	288,00	345,60


Zubehör			
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 707	SOLIDO Kohlefilter KFR 185	46,00	55,20

**Lüfterbaustein Inca Lux Glass**
**1**


Abb. schwarz



Abb. schwarz



Abluftanschluss 150 mm (Reduzierstück auf 120 mm im Lieferumfang enthalten)  
 Metallfilter herausnehmbar und waschbar  
 53 cm Mindestabstand zum Kochfeld


Ausführung: Ab- oder Umluft  
 Beleuchtung: 2 LED-Leuchten

Art.Nr.	Type	Außen HxBxT mm	Luftleistung m³/h	Energieeffizienzklasse	Design	Geräuschwert dB	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 022	Inca Lux Glass EG8/WH A52	520 x 300 x 330	660	C	Glas weiß, Edelstahl	54 - 71	525,00	630,00
112 554 023	Inca Lux Glass EG8/BK A52	520 x 300 x 330	660	C	Glas schwarz, Edelstahl	54 - 71	525,00	630,00
112 554 024	Inca Lux Glass EG8/WH A70	700 x 300 x 330	710	B	Glas weiß, Edelstahl	52 - 70	558,00	669,60
112 554 025	Inca Lux Glass EG8/BK A70	700 x 300 x 330	710	B	Glas schwarz, Edelstahl	52 - 70	558,00	669,60

Zubehör			
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.
112 554 029	SOLIDO Kohlefilter F8 (Inhalt 2 Stk.)	49,00	58,80
112 554 039	SOLIDO Umrüstsatz auf externen Motor	284,00	340,80

**Flachschirm-Dunstabzugshaube Flexa AM/X A60 FB EXP\_19**

1





Fettfilter spülmaschinengeeignet  
 ø Stützen 150 / 120 mm  
 inklusive Edelstahlblende

Ausführung: Ab- oder Umluft  
 Außenmaß HxBxT: 175 x 598 x 300 mm  
 Luftleistung: 350 m³/h  
 Energieeffizienzklasse: D  
 Design: Silbergrau  
 Beleuchtung: 2 x LED 4 W W  
 Geräuschwert: 59 - 69 dB

Art.Nr.	Type	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 104	Flexa AM/X A60 FB	214,00	256,80
<b>Zubehör</b>			
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 103	Kohlefilter F23 (2 Stück)	39,00	46,80

## Dunstabzug Flachschildhaube FSM 601 BK/GL




Abluftanschluss 120 mm  
3 Leistungsstufen  
Metallfettfilter herausnehmbar und waschbar

Ausführung: Ab- oder Umluft  
Außenmaß HxBxT: 175 x 598 x 280 mm  
Luftleistung: 380 m<sup>3</sup>/h  
Energieeffizienzklasse: D  
Energieverbrauch in 365 Tagen: 85 kW·h  
Design: Schwarz  
Beleuchtung: LED 2 x 1 W W  
Geräuschwert: 58 - 69 dB

Art.Nr.	Type	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 130	FSM 601 BK/GL	318,00	381,60

Zubehör			
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 131	SOLIDO Kohlefilter 112.0067.942 passend zu FSM 601 BK/GL	65,00	78,00

## Flachschirm-Dunstabzugshaube SL-S M



Abluftanschluss 120 mm  
 3 Leistungstufen  
 Metallfettfilter herausnehmbar und waschbar  
 Für den Umluftbetrieb werden 2 Stk. Kohlefilter benötigt

Ausführung: Ab- oder Umluft  
 Außenmaß HxBxT: 170 x 600 x 305-470 mm  
 Luftleistung: 275 m<sup>3</sup>/h  
 Energieeffizienzklasse: C  
 Energieverbrauch in 365 Tagen: 60,8 kW·h  
 Design: Silbergrau  
 Beleuchtung: 2 x 3 W LED W  
 Geräuschwert: 45 - 62 dB

Art.Nr.	Type	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 700	SL-S M	167,00	200,40
<b>Zubehör</b>			
Art.Nr.	Beschreibung	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.
112 554 706	SOLIDO Kohlefilter KFR 130	38,00	45,60



DOMUS Line® **bestsellerartikel** **A A+ A++** **CE** **ON/OFF** **LED** **230 V**

## Unterbauleuchte Wolf 230 V

Schlanke lichtstarke Unterbauleuchte mit integriertem Netzgerät.

Dank des integrierten Reihenverbinders kann die Leuchte Wolf fortlaufend in Reihe bis max. 200 W installiert werden.

Das Anschlusskabel (nicht im Lieferumfang) kann stirnseitig, nach hinten oder oben aus der Leuchte geführt werden, wodurch das Verstecken des Kabels vereinfacht wird.

- Flächenlicht ohne Lichtpunkte
- einfache Montage durch Schraubbefestigung
- Schalter

**Lieferumfang:** ohne Anschlussleitung

Ausstattung: Schalter, integrierter Reihenverbinder  
 Breite: 40 mm  
 Höhe: 14 mm  
 Lichtfarbe: 3900 K neutralweiß  
 Material: Aluminium





Anschlussmöglichkeit Stirnseitig



Anschlussmöglichkeit hinten

Art.Nr.	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 377 860	450	600	8	eloxiert	ST	90,00	108,00	1 ST
103 377 861	600	750	10	eloxiert	ST	99,20	119,04	1 ST
103 377 862	900	1125	15	eloxiert	ST	121,50	145,80	1 ST
103 377 863	1200	1350	18	eloxiert	ST	142,50	171,00	1 ST
103 379 401	450	600	8	schwarz	ST	97,20	116,64	1 ST
103 379 402	600	750	10	schwarz	ST	107,50	129,00	1 ST
103 379 403	900	1125	15	schwarz	ST	131,00	157,20	1 ST
103 379 404	1200	1350	18	schwarz	ST	154,00	184,80	1 ST

Produktgruppe 300 361



Zubehör								
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per			
103 377 864	Anschlussleitung weiß mit Euro Flachstecker zu Unterbauleuchte Wolf 2000 mm	ST	8,89	10,67	1 ST			
103 377 865	Verbindungsleitung weiß 150 mm zu Unterbauleuchte Wolf	ST	6,50	7,80	1 ST			
103 377 866	Verbindungsleitung weiß 500 mm zu Unterbauleuchte Wolf	ST	7,18	8,62	1 ST			
103 377 867	Verbindungsleitung weiß 1000 mm zu Unterbauleuchte Wolf	ST	7,86	9,43	1 ST			
103 379 405	Anschlussleitung schwarz mit Euro Flachstecker zu Unterbauleuchte Wolf 2000 mm	ST	8,55	10,26	1 ST			
103 379 406	Verbindungsleitung schwarz 150 mm zu Unterbauleuchte Wolf	ST	6,50	7,80	1 ST			
103 379 407	Verbindungsleitung schwarz 500 mm zu Unterbauleuchte Wolf	ST	7,18	8,62	1 ST			
103 379 408	Verbindungsleitung schwarz 1000 mm zu Unterbauleuchte Wolf	ST	7,86	9,43	1 ST			



bestsellerartikel A++ CE TOUCH DIMM 2m LED 24 VDC

### Unterbauleuchte Blade TD 24 V/DC

BLADE TD ist eine nur 10 mm hohe Leuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung. Durch eine vertiefte Anordnung der LED wird das Licht abgeschirmt und Blendung verhindert.

**Schaltfunktion:** ein/aus, Helligkeit einstellen

**Hinweis:** Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).


Ausstattung: Anschlussleitung mit Stecker, Touch- Dimmschalter rechts  
 Breite: 21 mm  
 Höhe: 10 mm  
 Montageart: unsichtbare Befestigungsclips  
 Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß  
 Material: Aluminium



Art.Nr.	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 332 560	450	311	3,8	alufarbig	ST	59,90	71,88	1 ST
103 332 561	600	434	5,3	alufarbig	ST	63,30	75,96	1 ST
103 332 562	800	598	7,3	alufarbig	ST	71,20	85,44	1 ST
103 332 563	900	680	8,3	alufarbig	ST	76,60	91,92	1 ST
103 379 487	1000	762	9,3	alufarbig	ST	79,70	95,64	1 ST
103 379 488	1200	926	11,3	alufarbig	ST	88,30	105,96	1 ST
103 379 489	450	311	3,8	schwarz matt	ST	59,90	71,88	1 ST
103 379 490	600	434	5,3	schwarz matt	ST	63,30	75,96	1 ST
103 379 459	800	598	7,3	schwarz matt	ST	71,20	85,44	1 ST
103 379 491	900	680	8,3	schwarz matt	ST	76,60	91,92	1 ST
103 379 492	1000	762	9,3	schwarz matt	ST	79,70	95,64	1 ST
103 379 493	1200	926	11,3	schwarz matt	ST	88,30	105,96	1 ST

Produktgruppe 300 361

Zubehör							
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per		
103 333 435	LED-Netzgerät Flat 15/24D 24 V/DC, Leistung max. 15 Watt mit 6-fach Verteiler	ST	24,30	29,16	1 ST		
103 377 493	LED-Netzgerät ST30/24D 24 V/DC, Leistung max. 30 Watt mit 10-fach Verteiler	ST	33,85	40,62	1 ST		





bestsellerartikel

A



ON/OFF



LED

230 V

## Unterbauleuchte Erla LED 230 V

Vielseitig einsetzbare Unterbauleuchte

- Langlebige, energiesparende LED-Technik
- Ideal zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen
- Integrierte Durchgangsverdrahtung zur Bildung von Lichtbändern
- Lichtaustritt ca. 100° schwenkbar

### Hinweis:

Es können Lichtbänder bis max. 100 Watt gebildet werden.

Die Leuchten haben einen eingebauten EIN/AUS Schalter, mit dem sie einzeln geschaltet werden können, auch wenn mehrere Leuchten hintereinander installiert werden.

**Lieferumfang:** inkl. Anschlussleitung und Reihenverbinder

Breite:	90 mm
Höhe:	30 mm
Montageart:	Schraubmontage
Lichtfarbe:	3000 K warmweiß
Material:	Metall
Oberfläche:	alufarbig



Art.Nr.	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 375 154	350	600	5,6	ST	45,35	54,42	1 ST
103 375 164	580	1200	11,2	ST	60,20	72,24	1 ST
103 375 174	912	1800	16,7	ST	84,00	100,80	1 ST
103 375 194	1212	2230	22,3	ST	106,00	127,20	1 ST

Produktgruppe 300 361

Zubehör							
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per		
103 373 296	Zuleitung 2000, L 2000 mm, mit Eurostecker und Winkel-Anschlussstecker	ST	5,42	6,50	1 ST		
103 375 144	Verbindungsleitung zu Unterbauleuchte Erla 500 mm weiß	ST	3,45	4,14	1 ST		



bestsellerartikel

A



ON/OFF

1,5m

T5



230 V

## Unterbauleuchte Erla T5 230 V

Vielseitig einsetzbare Unterbauleuchte

- Ideal zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen
- Integrierte Durchgangsverdrahtung zur Bildung von Lichtbändern
- Lichtaustritt ca. 100° schwenkbar

### Hinweis:

Es können Lichtbänder bis max. 100 Watt gebildet werden.

Die Leuchten haben einen eingebauten EIN/AUS Schalter, mit dem sie einzeln geschaltet werden können, auch wenn mehrere Leuchten hintereinander installiert werden.

**Lieferumfang:** inkl. Anschlussleitung und Reihenverbinder

Breite:	90 mm
Höhe:	30 mm
Montageart:	Schraubmontage
Lichtfarbe:	4000 K kaltweiß
Material:	Metall
Oberfläche:	alufarbig



Art.Nr.	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 375 160	350	510	8	ST	27,55	33,06	1 ST
103 375 161	580	960	13	ST	32,70	39,24	1 ST
103 375 162	912	1660	21	ST	40,65	48,78	1 ST
103 375 163	1212	2350	28	ST	48,35	58,02	1 ST

Produktgruppe 300 361

Zubehör							
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per		
103 373 296	Zuleitung 2000, L 2000 mm, mit Eurostecker und Winkel-Anschlussstecker	ST	5,42	6,50	1 ST		
103 375 144	Verbindungsleitung zu Unterbauleuchte Erla 500 mm weiß	ST	3,45	4,14	1 ST		



bestsellerartikel

A+



ON/OFF



LED

230 V

## Unterbauleuchte Line 230 V

Die LED Unterbauleuchte Line ist die ideale Lösung für die Beleuchtung der Arbeitsfläche. Dank der einfallreichen Konstruktion dieser LED Leuchte bieten sich umgehend zwei Montagemöglichkeiten an. Entweder die Decken.- oder Wandmontage. Die einzelnen Leuchten können durch ein Verbindungskabel miteinander verbunden werden.

So ist es möglich bis zu 10 Leuchten in der Reihe miteinander zu verbinden. Die Leuchten haben einen eingebauten EIN/AUS Schalter, mit dem sie einzeln geschaltet werden können, auch wenn mehrere Leuchten hintereinander installiert werden.

**Lieferumfang:** inkl. Anschlussleitung 1700 mm und Verbindungsleitung 150 mm

Ausstattung:	Schalter
Ausführung:	schwenkbar
Breite:	60 mm
Höhe:	28 mm
Montageart:	Schraubmontage
Lichtfarbe:	4000 K neutralweiß
Lichtstrom (Lumen):	640
Spannung:	230 V



Art.Nr.	Länge mm	Leistung W	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 373 689	558	11	Aluminium	alufarbig	ST	37,65	45,18	1 ST

Produktgruppe 300 361

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 373 296	Zuleitung 2000, L 2000 mm, mit Eurostecker und Winkel-Anschlussstecker	ST	5,42	6,50	1 ST



bestsellerartikel **DualColor** 3000K / 4000K **LED** **12 VDC**

## Unterbauleuchte Solaris Plus DualColor 12 V/DC

Flache LED-Unterbauleuchte mit Flächenlicht ohne LED-Punkte und mit innovativer **DualColor** Technik  
 Die Integrierte Reihenverbindung ermöglicht Lichtbänder bis max. 34 W.  
**DualColor** vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte. Mit dem beiliegenden Adapterkabel (Leuchte ohne IR-Sensorschalter) wird die Lichtfarbe eingestellt.  
 Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

### Schaltfunktion (Leuchte mit IR-Sensorschalter):

Hand am Sensor vorbeibewegen = ein/aus  
 Hand ca. 4 Sekunden vor den Sensor halten = Lichtfarbe zwischen 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß wechseln.  
 Alle an der Sensorleuchte angeschlossenen Folgeleuchten ohne Sensor werden mitgeschaltet.


Das Profil der Leuchte ist zur Bestückung mit Accessoires des Relingsystems Linero 2000 und Linero Mosaïq geeignet.

### Hinweis:

Durch die Verwendung einer Emotion Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.  
 Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

**Lieferumfang:** DualColor Adapterkabel, Reihenverbinder (Bei Leuchte ohne IR-Sensorschalter)

Breite: 246 mm  
 Höhe: 13,7 mm  
 Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß  
 Material: Aluminium, Kunststoff  
 Oberfläche: alufarbig



2

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 376 920	ohne IR-Sensorschalter	450	355	7.2	ST	97,90	117,48	1 ST
103 376 921	ohne IR-Sensorschalter	600	450	9.2	ST	120,00	144,00	1 ST
103 376 922	ohne IR-Sensorschalter	900	605	12.3	ST	150,50	180,60	1 ST
103 376 923	ohne IR-Sensorschalter	1200	785	16	ST	192,00	230,40	1 ST
103 376 924	mit IR-Sensorschalter	450	355	7.2	ST	102,50	123,00	1 ST
103 376 925	mit IR-Sensorschalter	600	450	9.2	ST	130,50	156,60	1 ST
103 376 926	mit IR-Sensorschalter	900	605	12.3	ST	162,00	194,40	1 ST
103 376 927	mit IR-Sensorschalter	1200	785	16	ST	204,50	245,40	1 ST

Produktgruppe 300 361

Zubehör								
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per			
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	21,70	26,04	1 ST			
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,60	43,92	1 ST			
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	59,60	71,52	1 ST			



2

**L&S** LIGHTING INTELLIGENCE

bestsellerartikel

A



DualColor  
3000K / 4000K

LED

12 VDC


## Unterbauleuchte Lugano DualColor 12 V/DC

Hochwertige Unterbauleuchte mit hoher Lichtausbeute und innovativer **DualColor** Technik  
Schräge, nach vorne gerichtete Lichtabgabe, daher sehr gut als Küchenunterbauleuchte geeignet.

**DualColor** vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte  
Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.  
Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K


**Hinweis:** Durch die Verwendung einer Emotion Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.  
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß  
Material: Aluminium, Kunststoff  
Oberfläche: eloxiert, grau  
Steuerung: Ja




Art.Nr.	Länge mm	Höhe mm	Tiefe mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 373 950	450	15	20	180	4,5	ST	49,90	59,88	1 ST
103 373 951	600	15	20	260	6,5	ST	59,60	71,52	1 ST
103 373 952	900	15	20	416	10,4	ST	81,50	97,80	1 ST
103 373 953	1200	15	20	572	14,3	ST	103,00	123,60	1 ST

Produktgruppe 300 361




Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	21,70	26,04	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,60	43,92	1 ST
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	59,60	71,52	1 ST



bestsellerartikel

A



DualColor  
3000K / 4000K

LED

12 VDC

### Unterbauleuchte Lugano IP44 IR DualColor 12 V/DC

Hochwertige Unterbauleuchte mit hoher Lichtausbeute, IR-Schaltensor und innovativer **DualColor** Technik. Schräge, nach vorne gerichtete Lichtabgabe, daher sehr gut als Küchenunterbauleuchte geeignet.

**DualColor** vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte

**Schaltfunktion:**

Hand am Sensor vorbeibewegen = ein/aus

Hand ca. 4 Sekunden vor den Sensor halten = Lichtfarbe zwischen 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß wechseln

**Hinweis:**

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Lichtfarbe:



3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß

Material:

Aluminium, Kunststoff

Oberfläche:

eloxiert, grau



Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 373 954	450	23	17	196	4,9	ST	68,10	81,72	1 ST
103 373 955	600	23	17	272	6,8	ST	76,20	91,44	1 ST
103 373 956	900	23	17	428	10,7	ST	96,90	116,28	1 ST
103 373 957	1200	23	17	584	14,6	ST	118,50	142,20	1 ST

Produktgruppe 300 361

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	21,70	26,04	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,60	43,92	1 ST
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	59,60	71,52	1 ST



2

**L&S** LIGHTING INTELLIGENCE

bestsellerartikel

A+



WEB

3m

LED

12 VDC

## Unterbauleuchte Lugano Touch 12 V/DC

Hochwertige Unterbauleuchte mit hoher Lichtausbeute. Schräge, nach vorne gerichtete Lichtabgabe, daher sehr gut als Küchenunterbauleuchte geeignet.



Integrierter Touch Dimmschalter

**Schaltfunktion:**

Kurzes Berühren = ein, aus  
Langes Berühren = dimmen

**Hinweis:** Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Ausstattung: Anschlussleitung mit Stecker, Touch Dimm-Schalter  
Höhe: 15 mm  
Tiefe: 20 mm  
Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß  
Material: Aluminium, Kunststoff  
Oberfläche: eloxiert, grau



Art.Nr.	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 375 316	450	270	4,1	ST	63,80	76,56	1 ST
103 375 317	600	360	5,8	ST	71,50	85,80	1 ST
103 375 318	900	540	9,3	ST	90,80	108,96	1 ST
103 375 319	1200	715	12,8	ST	111,50	133,80	1 ST

Produktgruppe 300 361

Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per	
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	21,70	26,04	1 ST	
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,60	43,92	1 ST	
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	59,60	71,52	1 ST	
103 374 806	Verlängerungsleitung VLL04 12V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm	ST	2,83	3,40	1 ST	
103 374 807	Verteilerleitung VTL05 12V/DC, LED-Stecker, LED-6-fach Verteiler, Länge 2000 mm	ST	5,73	6,88	1 ST	



bestsellerartikel

A++



DualColor  
3000K / 4000K

LED

12 VDC

### Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 12 V/DC

Schlanke Unterbauleuchte mit hoher Lichtausbeute und innovativer **DualColor** Technik.

**DualColor** vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte. Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt. Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K.


Das Profil der Leuchte ist zur Bestückung mit Accessoires des Relingsystems Linero 2000 und Linero Mosaïq geeignet.

**Hinweis:** Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm). Kabeleinspeisung links hinten.

Höhe: 22 mm  
 Tiefe: 40 mm  
 Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß  
 Material: Aluminium



2



Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 379 930	ohne IR-Sensor	450	224	5,6	alufarbig	ST	61,30	73,56	1 ST
103 379 931	ohne IR-Sensor	500	248	6,2	alufarbig	ST	63,70	76,44	1 ST
103 379 932	ohne IR-Sensor	600	300	7,5	alufarbig	ST	69,80	83,76	1 ST
103 379 933	ohne IR-Sensor	900	456	11,4	alufarbig	ST	93,10	111,72	1 ST
103 379 934	ohne IR-Sensor	1200	612	15,3	alufarbig	ST	111,50	133,80	1 ST
103 379 935	ohne IR-Sensor	1800	924	23,1	alufarbig	ST	151,00	181,20	1 ST
103 379 936	ohne IR-Sensor	2400	1236	30,9	alufarbig	ST	188,50	226,20	1 ST
103 379 937	ohne IR-Sensor	450	224	5,6	schwarz	ST	61,30	73,56	1 ST
103 379 938	ohne IR-Sensor	500	248	6,2	schwarz	ST	63,70	76,44	1 ST
103 379 939	ohne IR-Sensor	600	300	7,5	schwarz	ST	69,80	83,76	1 ST
103 379 940	ohne IR-Sensor	900	456	11,4	schwarz	ST	93,10	111,72	1 ST
103 379 941	ohne IR-Sensor	1200	612	15,3	schwarz	ST	111,50	133,80	1 ST
103 379 942	ohne IR-Sensor	1800	924	23,1	schwarz	ST	151,00	181,20	1 ST
103 379 943	ohne IR-Sensor	2400	1236	30,9	schwarz	ST	188,50	226,20	1 ST

Produktgruppe 300 361

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	21,70	26,04	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,60	43,92	1 ST
103 370 189	LED-Netzgerät NG52, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 45 W	ST	47,40	56,88	1 ST
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	59,60	71,52	1 ST



**L&S** LIGHTING INTELLIGENCE

bestsellerartikel

A++

WEB

WEB

ON/OFF

3m

DualColor 3000K / 4000K

LED

12 VDC

## Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 12 V/DC mit IR-Schalter

Schlanke Unterbauleuchte mit hoher Lichtausbeute, IR-Schallsensor und innovativer **DualColor** Technik. **DualColor** vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte


### Schaltfunktion:

Hand am Sensor vorbeibewegen = ein/aus

Hand ca. 4 Sekunden vor den Sensor halten = Lichtfarbe zwischen 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß wechseln. Das Profil der Leuchte ist zur Bestückung mit Accessoires des Relingsystems Linero 2000 und Linero Mosaik geeignet.

**Hinweis:** Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm). Kabeleinspeisung links hinten.

Höhe: 22 mm  
 Tiefe: 40 mm  
 Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß  
 Material: Aluminium



Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 379 944	mit IR-Sensor	450	224	5,6	alufarbig	ST	76,70	92,04	1 ST
103 379 945	mit IR-Sensor	500	248	6,2	alufarbig	ST	78,90	94,68	1 ST
103 379 946	mit IR-Sensor	600	300	7,5	alufarbig	ST	85,40	102,48	1 ST
103 379 947	mit IR-Sensor	900	456	11,4	alufarbig	ST	108,00	129,60	1 ST
103 379 948	mit IR-Sensor	1200	612	15,3	alufarbig	ST	128,00	153,60	1 ST
103 379 949	mit IR-Sensor	1800	924	23,1	alufarbig	ST	177,50	213,00	1 ST
103 379 950	mit IR-Sensor	2400	1236	30,9	alufarbig	ST	214,00	256,80	1 ST
103 379 951	mit IR-Sensor	450	224	5,6	schwarz	ST	76,70	92,04	1 ST
103 379 952	mit IR-Sensor	500	248	6,2	schwarz	ST	78,90	94,68	1 ST
103 379 953	mit IR-Sensor	600	300	7,5	schwarz	ST	85,40	102,48	1 ST
103 379 954	mit IR-Sensor	900	456	11,4	schwarz	ST	108,00	129,60	1 ST
103 379 955	mit IR-Sensor	1200	612	15,3	schwarz	ST	128,00	153,60	1 ST
103 379 956	mit IR-Sensor	1800	924	23,1	schwarz	ST	177,50	213,00	1 ST
103 379 957	mit IR-Sensor	2400	1236	30,9	schwarz	ST	214,00	256,80	1 ST

Produktgruppe 300 361

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	21,70	26,04	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,60	43,92	1 ST
103 370 189	LED-Netzgerät NG52, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 45 W	ST	47,40	56,88	1 ST
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	59,60	71,52	1 ST

## Nischensystem Linero MosaiQ

### Unzählige Möglichkeiten für die Nische!

Die Funktionselemente, die untereinander unbegrenzt kombinierbar sind, werden in das Wandprofil eingehängt oder aufgesteckt. Die Funktionselemente Linero MosaiQ sind geeignet für die Relingaufnahme der Leuchten Ghibli KS, Solaris Plus, und Corner Compact (Siehe Katalog MDL).



## Linero MosaiQ Wandprofil

- Mit Schlitz an der Oberseite zum Einhängen einer oberen Ablage.

**Hinweis:** Das Linero MosaiQ Profil ist nicht geeignet zur Bestückung mit Funktionselementen des Relingsystems Linero 2000.

### Lieferumfang:

1 Profilleiste mit Abdeckung, 2 Endkappen, 1 Verbinder, 2 Schrauben und 2 Dübel

Material: Aluminium  
Oberfläche: Edelstahl Effekt

Art.Nr.	Länge mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 342 314	600	ST	71,40	85,68	1 ST
103 342 315	900	ST	99,10	118,92	1 ST
103 342 316	1200	ST	127,00	152,40	1 ST
103 342 317	1500	ST	154,50	185,40	1 ST

Produktgruppe 300 F62



## Lineri MosaiQ Hakenleiste groß

Material: Stahl

Art.Nr.	Ausführung	B x H x T mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 342 031	6 Haken	250 x 40 x 45	graphit schwarz	ST	23,05	27,66	1 ST
103 342 308	6 Haken	250 x 40 x 45	titangrau	ST	23,05	27,66	1 ST

Produktgruppe 300 F62



## Lineri MosaiQ Tuchleiste

Material: Stahl

Art.Nr.	B x H x T mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 342 030	350 x 40 x 75	graphit schwarz	ST	31,75	38,10	1 ST
103 342 307	350 x 40 x 75	titangrau	ST	31,75	38,10	1 ST

Produktgruppe 300 F62



## Lineri MosaiQ Papierrollenhalter

Material: Stahl

Art.Nr.	B x H x T mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 342 025	350 x 120 x 155	graphit schwarz	ST	50,20	60,24	1 ST
103 342 301	350 x 120 x 155	titangrau	ST	50,20	60,24	1 ST

Produktgruppe 300 F62



## Lineri MosaiQ Folienabroller

Material: Stahl/Kunststoff

Art.Nr.	B x H x T mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 342 026	350 x 300 x 110	graphit schwarz/RAL 7015 schiefergrau	ST	162,50	195,00	1 ST
103 342 302	350 x 300 x 110	titangrau/RAL7021 schwarzgrau	ST	162,50	195,00	1 ST

Produktgruppe 300 F62



## Lineri MosaiQ Magnet-Messerhalter

Material: Stahl/Kunststoff

Art.Nr.	Ausführung	B x H x T mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 342 024	für 7 Messer	350 x 200 x 45	graphit schwarz/RAL 7015 schiefergrau	ST	201,00	241,20	1 ST
103 342 300	für 7 Messer	350 x 200 x 45	titangrau/RAL7021 schwarzgrau	ST	201,00	241,20	1 ST

Produktgruppe 300 F62



## Linero MosaiQ Universalablage mit Dekorstreifen

Material: Stahl

Art.Nr.	B x H x T mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 342 027	350 x 140 x 110	graphit schwarz/Dekorstreifen grau	ST	49,55	59,46	1 ST
103 342 028	350 x 200 x 110	graphit schwarz/Dekorstreifen grau	ST	60,00	72,00	1 ST
103 342 029	350 x 300 x 110	graphit schwarz/Dekorstreifen grau	ST	69,10	82,92	1 ST
103 342 304	350 x 140 x 110	titangrau/Dekorstreifen grau	ST	49,55	59,46	1 ST
103 342 305	350 x 200 x 110	titangrau/Dekorstreifen grau	ST	60,00	72,00	1 ST
103 342 306	350 x 300 x 110	titangrau/Dekorstreifen grau	ST	69,10	82,92	1 ST

Produktgruppe 300 F62



## Linero MosaiQ Universalablage mit Dekorstreifen und Bügel

Material: Stahl

Art.Nr.	B x H x T mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 342 035	350 x 200 x 110	graphit schwarz/Dekorstreifen grau	ST	68,40	82,08	1 ST
103 342 036	350 x 300 x 110	graphit schwarz/Dekorstreifen grau	ST	76,30	91,56	1 ST
103 342 312	350 x 200 x 110	titangrau/Dekorstreifen grau	ST	68,40	82,08	1 ST
103 342 313	350 x 300 x 110	titangrau/Dekorstreifen grau	ST	76,30	91,56	1 ST

Produktgruppe 300 F62




2

## Linero MosaiQ Obere Ablage

Material: Stahl

Art.Nr.	B x H x T mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 342 032	235 x 10 x 90	graphit schwarz	ST	28,90	34,68	1 ST
103 342 033	350 x 10 x 90	graphit schwarz	ST	31,00	37,20	1 ST
103 342 034	585 x 10 x 90	graphit schwarz	ST	38,00	45,60	1 ST
103 342 309	235 x 10 x 90	titangrau	ST	28,90	34,68	1 ST
103 342 310	350 x 10 x 90	titangrau	ST	31,00	37,20	1 ST
103 342 311	585 x 10 x 90	titangrau	ST	38,00	45,60	1 ST

Produktgruppe 300 F62



## Linero MosaiQ Köcher/Kräutertopf mit Einteiler

- UV-Beständigkeit, spülmaschinenfest und lebensmittelecht.
- Der Fachteiler aus Kunststoff schwarz kann herausgenommen werden.

Material: Kunststoff weiß/Einteiler schwarz

Art.Nr.	B x H x T mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 342 303	135 x 155 x 135	ST	25,00	30,00	1 ST

Produktgruppe 300 F62





2



### Unterbauleuchte LD 8115 AS 230 V


- 2 Stk. Schukosteckdosen mit Kindersicherung
- 2 Stk. USB A Ladebuchsen 1A / 5V
- Schalter ein/aus
- satinierte Abdeckung

Ausstattung: Anschlussleitung mit Winkelstecker  
 Höhe: 80 mm  
 Tiefe: 85 mm  
 Anschlusskabellänge: 1800 mm  
 Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß  
 Material: Aluminium  
 Oberfläche: weiß



Art.Nr.	Länge mm	Lichtstrom (Lumen) lm	Leistung W	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 377 400	518	850	10	ST	60,50	72,60	1 ST
103 377 401	779	1300	15	ST	72,90	87,48	1 ST
103 377 402	1079	1800	20	ST	88,40	106,08	1 ST

Produktgruppe 300 361





### Unterbauleuchte Mini-Corner 12 V/DC

- Schlanke Unterbauleuchte mit homogener Lichtabstrahlung und Touch-Sensor
- Flächenlicht ohne LED-Punkte
  - Touch-Sensor durch weiß leuchtende LED gekennzeichnet (nur Leuchte mit Sensor)
  - Helligkeit in zwei Stufen einstellbar (nur Leuchte mit Sensor)
  - Lichtabstrahlung nach schräg vorne für beste Ausleuchtung der Arbeitsfläche
  - Reihenverbindung möglich (max. 1500 mm)

#### Schaltfunktion (nur Leuchte mit Sensor):

- ein- ausschalten durch kurzes Berühren der Sensorfläche.
- dimmen durch längeres Berühren der Sensorfläche
- alle an der Sensor-Leuchte angeschlossenen Leuchten werden mitgeschaltet.



#### Hinweis:

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

#### Lieferumfang:

inkl. Reihenverbinder (nur Leuchte ohne Touchfunktion) und Endkappen


Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß  
 Material: Aluminium, Kunststoff  
 Oberfläche: hellgrau



Art.Nr.	Ausstattung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 374 820	ohne Touch-Sensor	450	26,5	26,5	180	4	ST	28,55	34,26	1 ST
103 374 821	ohne Touch-Sensor	500	26,5	26,5	200	4,5	ST	32,95	39,54	1 ST
103 374 822	ohne Touch-Sensor	600	26,5	26,5	270	6	ST	33,95	40,74	1 ST
103 374 823	ohne Touch-Sensor	900	26,5	26,5	400	9	ST	47,50	57,00	1 ST
103 374 824	ohne Touch-Sensor	1200	26,5	26,5	540	12	ST	67,50	81,00	1 ST
103 374 830	mit Touch-Sensor	450	26,5	26,5	180	4	ST	35,70	42,84	1 ST
103 374 831	mit Touch-Sensor	500	26,5	26,5	200	4,5	ST	41,40	49,68	1 ST
103 374 832	mit Touch-Sensor	600	26,5	26,5	270	6	ST	42,60	51,12	1 ST
103 374 833	mit Touch-Sensor	900	26,5	26,5	400	9	ST	56,30	67,56	1 ST
103 374 834	mit Touch-Sensor	1200	26,5	26,5	540	12	ST	76,10	91,32	1 ST

Produktgruppe 300 361

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	21,70	26,04	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,60	43,92	1 ST
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	59,60	71,52	1 ST



2

**L&S** LIGHTING INTELLIGENCE

bestsellerartikel

A++

CE

2m

TOUCH ON/OFF

LED

12 VDC

## Unterbauleuchte Lucky 5 12 V/DC


Die Leuchte Lucky 5 besteht durch ihr flaches modernes Gehäuse und die hohe Leuchtkraft ohne sichtbare Lichtpunkte.

Der integrierte Tastschalter bei der Touch-Leuchte ist einfach und intuitiv zu bedienen.


### Schaltfunktion (nur Touch-Leuchte):

Taster kurz drücken = ein/aus

Alle an der Touch-Leuchte angeschlossenen Leuchten (max. 4) werden mitgeschaltet.



Ausstattung:	Anschlussleitung mit Stecker
Länge:	175 mm
Breite:	50 mm
Höhe:	6,5 mm
Montageart:	Schraubbefestigung unsichtbar
Lichtfarbe:	4000 K neutralweiß
Material:	Aluminium



Art.Nr.	Ausführung	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 378 103	Einzelleuchte	260	4	Edelstahl Effekt	ST	27,80	33,36	1 ST
103 378 105	Einzelleuchte mit Tastschalter	260	4	Edelstahl Effekt	ST	35,55	42,66	1 ST
103 378 102	Einzelleuchte	260	4	schwarz	ST	27,80	33,36	1 ST
103 378 104	Einzelleuchte mit Tastschalter	260	4	schwarz	ST	35,55	42,66	1 ST
103 378 109	5er Set inkl. Netzgerät 30 W und Hauptleuchte mit Schalter	5 x 260	5 x 4	Edelstahl Effekt	GT	198,00	237,60	1 GT
103 378 108	5er Set inkl. Netzgerät 30 W und Hauptleuchte mit Schalter	5 x 260	5 x 4	schwarz	GT	198,00	237,60	1 GT
103 378 107	3er Set inkl. Netzgerät 15 W und Hauptleuchte mit Schalter	3 x 260	3 x 4	Edelstahl Effekt	GT	116,50	139,80	1 GT
103 378 106	3er Set inkl. Netzgerät 15 W und Hauptleuchte mit Schalter	3 x 260	3 x 4	schwarz	GT	116,50	139,80	1 GT

Produktgruppe 300 360

Zubehör								
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per			
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	21,70	26,04	1 ST			
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,60	43,92	1 ST			
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	59,60	71,52	1 ST			
103 374 806	Verlängerungsleitung VLL04 12V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm	ST	2,83	3,40	1 ST			



**wipo**

bestsellerartikel

A+

TOUCH DIMM

2m

LED

12 VDC

**Unterbauleuchte Eye Pod 12 V/DC**

Die Design-Unterbauleuchte Eye-Pod besticht durch ihre klare Formensprache, modernster LED-Technik und toller Verarbeitung.

- Unsichtbare Befestigung durch Aufschiebetechnik
- Hochglanzreflektor für hervorragende Lichtabgabe
- 120° Ausstrahlungswinkel
- Lichtaustrittsfläche in klar (für noch mehr Licht) und opal (für blendfreies Flächenlicht) beiliegend





**Schaltfunktion** (Ausführung Touch-Leuchte):

- Ein/Aus durch kurzes Berühren des Leuchtengehäuses
- Dimmen durch langes Berühren des Leuchtengehäuses
- Alle an die Touch-Leuchte angeschlossenen Leuchten werden mitgeschaltet

**Lieferumfang:**

Touch-Leuchte inkl. externer Elektronik L:85 mm  
B:35 mm H: 23 mm

Montageart: Aufschiebetechnik  
Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß  
Lichtstrom (Lumen): 475 lm  
Material: Aluminium  
Oberfläche: Edelstahl Effekt



Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Leistung W	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 376 400	Einzelleuchte ohne Touchfunktion	180	44	10	6	ST	42,85	51,42	1 ST
103 376 401	Einzelleuchte mit Touchfunktion	180	44	10	6	ST	64,30	77,16	1 ST
103 376 402	2er Set inkl. Touch-Leuchte und Netzgerät 15 W	180	44	10	2 x 6	ST	134,58	161,50	1 ST
103 376 403	3er Set inkl. Touch-Leuchte und Netzgerät 30 W	180	44	10	3 x 6	ST	192,33	230,80	1 ST
103 376 404	5er Set inkl. Touch-Leuchte und Netzgerät 30 W	180	44	10	5 x 6	ST	278,03	333,64	1 ST

Produktgruppe 300 361

Zubehör		ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
Art.Nr.	Beschreibung				
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	21,70	26,04	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,60	43,92	1 ST
103 374 806	Verlängerungsleitung VLL04 12V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm	ST	2,83	3,40	1 ST
103 374 807	Verteilerleitung VTL05 12V/DC, LED-Stecker, LED-6-fach Verteiler, Länge 2000 mm	ST	5,73	6,88	1 ST



bestsellerartikel

A

2m

1,8m

ON/OFF

LED

12 VDC

## Unterbauleuchte Roe 12 V/DC


Roe ist eine sehr flache, designorientierte Unterbauleuchte und integriert sich daher perfekt in der modernen Küche. Geschaltet wird das Leuchtenset über den in der Hauptleuchte platzierten Druckschalter.

Ausstattung:	Schalter
Länge:	190 mm
Breite:	52 mm
Höhe:	6,2 mm
Montageart:	Schraubmontage
Lichtfarbe:	4000 K neutralweiß
Material:	Kunststoff
Oberfläche:	Edelstahl Effekt



Art.Nr.	Ausführung	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 374 878	3er Set inkl. Netzgerät 15 W und Hauptleuchte mit Schalter,	3 x 230	3 x 3	GT	66,70	80,04	1 GT
103 374 879	5er Set inkl. Netzgerät 15 W und Hauptleuchte mit Schalter,	5 x 230	5 x 3	GT	89,30	107,16	1 GT

Produktgruppe 300 361





**wipo**

bestsellerartikel

A++

2m

TOUCH ON/OFF

1,8m

LED

12 VDC

**Unterbauleuchte Tain COLOR Switch 12 V/DC**

Die Unterbauleuchte Tain COLOR Switch vereint zwei Lichtfarben in einer Leuchte. Warmweißes Ambientelicht oder neutralweißes Arbeitslicht werden mittels elektronischem Schalter auf der Hauptleuchte eingestellt.

**Schaltfunktion:**

Kurzes Berühren der blau leuchtenden Sensorfläche = ein/aus.  
Längeres Berühren der blau leuchtenden Sensorfläche (länger als 2 Sec.) = wechsel von neutralweißem Arbeitslicht in warmweißes Ambientelicht und umgekehrt.

**Stromsparfunktion:**

Der Sensor dieser Leuchte besitzt eine Stromsparfunktion, diese schaltet die Leuchte nach ca. 8 Std. Dauerbetrieb ab.  
Diese Funktion kann durch längeres Drücken des Sensors (bei ausgeschalteter Leuchte ca. 10 sec.drücken) deaktiviert oder wieder aktiviert werden.

**Hinweis:**


Das 3er Set kann mit der Einzelleuchte auf max. 7 Leuchten ergänzt werden.  
Wird die Einzelleuchte ohne Set betrieben, steht die COLOR Switch-Funktion nicht zur Verfügung und leuchtet in der Lichtfarbe 4000K neutralweiß, kann aber mittels optionalem DualColor Adapterkabel auf 3000K warmweiß umgestellt werden.



Einzelleuchte



Sensorleuchte



Type:	Tain
Breite:	80 mm
Höhe:	15 mm
Tiefe:	200 mm
Anschlusskabellänge:	2000 mm
Lichtfarbe:	3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Lichtstrom (Lumen):	120lm (3000 K) 250lm (4000 K)

Art.Nr.	Ausführung	Ausstattung	Leistung W	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 373 486	Einzelleuchte	Anschlussleitung mit Stecker	4	Edelstahl	gebürstet	ST	30,75	36,90	1 ST
103 373 487	3er Set inkl. Netzgerät 30 Watt	ColorSwitch-Sensor, Anschlussleitung mit Stecker	3 x 4	Edelstahl	gebürstet	GT	108,00	129,60	1 GT

Produktgruppe 300 361

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	21,70	26,04	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,60	43,92	1 ST


**FURNIKA**
**bestsellerartikel**
**A++**


ON/OFF

2m



LED

12 VDC

**Unterbauleuchte Nikka 12 V/DC**

Moderne Unterbauleuchte mit flächiger Lichtabstrahlung ohne sichtbare LED-Punkte.

**Hinweis:** Dieses Set kann nicht erweitert werden.


**Lieferumfang:** inkl. Netzgerät

Länge:	160 mm
Breite:	48 mm
Höhe:	15 mm
Lichtfarbe:	4000 K neutralweiß
Lichtstrom (Lumen):	120
Material:	Kunststoff
Oberfläche:	alufarbig



Art.Nr.	Ausführung	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 373 536	3er Set inkl. Hauptleuchte mit Sensorschalter und Netzgerät	3 x 1,5	GT	62,20	1 GT

Produktgruppe 300 361





**FURNIKA**

bestsellerartikel

A



ON/OFF



LED

12 VDC

**Unterbauleuchte Lena 12 V/DC**

Moderne Unterbauleuchte mit flächiger Lichtabstrahlung ohne sichtbare LED-Punkte.

**Hinweis:** Dieses Set kann nicht erweitert werden.



**Lieferumfang:** inkl. Netzgerät

- Länge: 160 mm
- Breite: 60 mm
- Höhe: 60 mm
- Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- Lichtstrom (Lumen): 145
- Material: Kunststoff
- Oberfläche: alufarbig



Art.Nr.	Ausführung	Leistung W	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 373 537	3er Set inkl. Hauptleuchte mit Schalter und Netzgerät	3 x 4,3	GT	80,80	96,96	1 GT

Produktgruppe 300 361





**wipo**

A++
ON/OFF
2m
1,8m
LED
12 VDC

**Dreieckleuchte CF COLOR Switch 12 V/DC**

Die Dreieckleuchte CF COLOR Switch vereint zwei Lichtfarben in einer Leuchte. Warmweißes Ambientelicht oder neutralweißes Arbeitslicht werden mittels Wippschalter auf der Hauptleuchte eingestellt.

**Schaltfunktion:**

- Schalter in Stellung 0 = ausgeschaltet
- Schalter in Stellung I = neutralweißes Arbeitslicht
- Schalter in Stellung II = gedimmtes warmweißes Ambientelicht

Type: CF ColorSwitch  
 Ausstattung: ColorSwitch-Schalter, Anschlussleitung mit Stecker  
 Breite: 128 mm  
 Höhe: 48 mm  
 Tiefe: 140 mm  
 Anschlusskabelänge: 2000 mm  
 Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß  
 Lichtstrom (Lumen): 120lm (3000 K) 250lm (4000 K)




Leuchte mit Schalter



Leuchte ohne Schalter

Art.Nr.	Ausführung	Leistung W	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 373 484	3er Set inkl. Netzgerät 30 Watt	3 x 4	Edelstahl	gebürstet	GT	78,60	94,32	1 GT
103 373 485	4er Set inkl. Netzgerät 30 Watt	4 x 4	Edelstahl	gebürstet	GT	95,00	114,00	1 GT

Produktgruppe 300 361





**L&S** LIGHTING INTELLIGENCE

bestsellerartikel

A++

ON/OFF



2m

LED


230 V

### Tablarleuchte Paper Shelf 230 V

- hochwertiges modernes Design
- Lichtabgabe nach oben und unten
- integrierter Wippschalter auf der Unterseite
- integriertes Netzgerät
- verdeckte Befestigung

**Hinweis:** Die maximale Belastbarkeit bezieht sich auf eine gleichmäßige Belastung der Leuchte und ausreichende Befestigung an der Wand.

Type: Paper Shelf  
 Ausstattung: Schalter  
 Höhe: 28 mm  
 Tiefe: 200 mm  
 Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß  
 Material: Aluminium



Art.Nr.	Länge mm	TK max. kg	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 377 300	450	6,3	475	4,4	alufarbig	ST	104,50	125,40	1 ST
103 377 301	600	8,4	648	6	alufarbig	ST	122,50	147,00	1 ST
103 377 302	900	12,6	1004	9,3	alufarbig	ST	151,50	181,80	1 ST
103 377 303	1200	16,8	1350	12,5	alufarbig	ST	187,50	225,00	1 ST
103 377 304	450	6,3	475	4,4	schwarz	ST	123,50	148,20	1 ST
103 377 305	600	8,4	648	6	schwarz	ST	144,50	173,40	1 ST
103 377 306	900	12,6	1004	9,3	schwarz	ST	178,50	214,20	1 ST
103 377 307	1200	16,8	1350	12,5	schwarz	ST	221,00	265,20	1 ST

Produktgruppe 300 360






bestsellerartikel **A+** **LED** **230 V**

**Hängeleuchte Xiro 230 V**

Puristisches Design, verbunden mit kleiner Bauweise und hohe Leuchtkraft zeichnen die Hängeleuchte Xiro aus. Der kleine Leuchtkörper in Verbindung mit den dünnen Abhängeseilen, lässt die Leuchte beinahe unsichtbar im Raum schweben.

- Deckenbaldachin L:463 B:44 H:60 mm
- Abhängeseile Edelstahl
- Abhängehöhe einstellbar bis max. 1700 mm



Breite: 15 mm  
 Höhe: 16 mm  
 Lichtfarbe: 3000 K warmweiß  
 Material: Aluminium

Art.Nr.	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 379 419	900	1209	13	schwarz	ST	187,00	224,40	1 ST
103 379 420	1200	1581	17	schwarz	ST	228,50	274,20	1 ST
103 379 421	900	1209	13	Edelstahl Effekt	ST	187,00	224,40	1 ST
103 379 422	1200	1581	17	Edelstahl Effekt	ST	228,50	274,20	1 ST

Produktgruppe 300 368





**Pendelleuchte LD 8104 P 230 V**

Minimalistisches Design, kleinste Bauweise und hohe Leuchtkraft zeichnen die Pendelleuchte LD 8104 P aus. Der kleine Leuchtkörper in Verbindung mit den dünnen Abhängeseilen, lässt die Leuchte beinahe unsichtbar im Raum schweben.

- Farbwiedergabewert CRI >90
- Deckenbaldachin L:660 B:66,5 H:36 mm
- Abhängeseile Edelstahl
- Abhängehöhe einstellbar bis max. 1200 mm


**Hinweis:** Dimmbar über Phasenanschnitt- / Phasenabschnittdimmer unter der Berücksichtigung der Mindestlast (muss für LED geeignet sein)

Breite: 6,4 mm  
 Höhe: 10 mm  
 Material: Aluminium



Art.Nr.	Länge mm	Lichtfarbe	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 377 388	890	3000 K warmweiß	1455	19,6	alufarbig	ST	197,00	236,40	1 ST
103 377 389	1190	3000 K warmweiß	1945	25,6	alufarbig	ST	209,00	250,80	1 ST
103 377 390	1490	3000 K warmweiß	2430	31,7	alufarbig	ST	226,50	271,80	1 ST
103 377 391	890	4000 K neutralweiß	1455	19,6	alufarbig	ST	197,00	236,40	1 ST
103 377 392	1190	4000 K neutralweiß	1945	25,6	alufarbig	ST	209,00	250,80	1 ST
103 377 393	1490	4000 K neutralweiß	2430	31,7	alufarbig	ST	226,50	271,80	1 ST
103 377 394	890	3000 K warmweiß	1455	19,6	schwarz lackiert	ST	231,50	277,80	1 ST
103 377 395	1190	3000 K warmweiß	1945	25,6	schwarz lackiert	ST	245,00	294,00	1 ST
103 377 396	1490	3000 K warmweiß	2430	31,7	schwarz lackiert	ST	270,00	324,00	1 ST
103 377 397	890	4000 K neutralweiß	1455	19,6	schwarz lackiert	ST	231,50	277,80	1 ST
103 377 399	1490	4000 K neutralweiß	2430	31,7	schwarz lackiert	ST	270,00	324,00	1 ST

Produktgruppe 362





2

D

IP 20



WEB



GU10

Halogen

230 V

## Hängeleuchte LOOK SP1 230 V

### Hinweis:

Diese Leuchte kann auch mit GU10 LED-Leuchtmittel betrieben werden.  
Die Dimmbarkeit der Leuchte ist vom verwendeten Leuchtmittel abhängig.

**Lieferumfang:** inkl. Halogen-Leuchtmittel

∅: 60 mm  
Höhe: 560 - 1370 mm  
Lichtfarbe: 2700 K warmweiß



Art.Nr.	Ausstattung	Leistung W	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 377 051	Stoffkabel schwarz	28	Metall	schwarz	ST	71,90	86,28	1 ST
103 377 052	Stoffkabel weiß	28	Metall	weiß	ST	61,60	73,92	1 ST
103 377 053	Stoffkabel schwarz	28	Metall	silberfarbig	ST	87,20	104,64	1 ST

Produktgruppe 362



2

**A++** - **E** IP 20   WEB  E14 230 V

## Hängeleuchte SOFT SP6 230 V

Hängeleuchte bestehend aus sechs formschönen Glasschirmen.  
Bei der Montage der Leuchte kann die Kabellänge jedes Glasschirmes einzelnen eingestellt werden.


**Hinweis:** Die Dimmbarkeit der Leuchte ist vom verwendeten Leuchtmittel abhängig.

**Lieferumfang:** ohne Leuchtmittel

∅: 600 mm  
Höhe: 300 - 1350 mm  
Material: Metall, Glas  
Oberfläche: verchromt, Rauchglas

Art.Nr.	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 374 355	ST	421,00	505,20	1 ST

Produktgruppe 362



## Furnierholz Leuchten – Die angenehme Verschmelzung von Eleganz und Moderne

Produkte der Natur sind einzigartig und so sind es auch unsere Holzleuchten, Stehleuchten und Lampenschirme aus Furnier. Durch die individuelle Holzmaserung ist jedes unserer Werke ein absolutes Unikat und hebt sich weit von der viel verbreiteten Massenware ab.

Wer sein Zuhause oder seine Immobilie mit einem Hauch von natürlicher Eleganz versehen möchte, für den sind Holzleuchten der moderne Weg. Auch für die Hotellerie ist eine Ausstattung mit Furnierleuchten in verschiedensten Ausführungen die Möglichkeit, ihren Kunden Optik und Entspannung in gleichen Teilen zu bieten.

Über die verschiedenen Möglichkeiten und Ausführungen erhalten Sie weitere Informationen in der Fachabteilung Möbelbeschläge.

### Arboreus



Eiche



Tineo



Rosso



Whiteebony



Nussbaum

### Arbor



Olivesche



Whiteebony

### Attica



Olivesche Maser



Nussbaum



Rosso



Silberbirke



Eiche

### Ligno



Olivesche Maser



Nussbaum



Rosso



Silberbirke

### Discus




Olivesche Maser



Heu



Kernbuche



**L&S** LIGHTING INTELLIGENCE

**A++**

MIT ZUBEHÖR DIMMBAR

3m

**DualColor**  
3000K / 4000K

**LED**

**12 VDC**

**LED-Band Mini Octopus DualColor 12 V/DC**


**Mini Octopus** ist ein linearer, flexibler LED-Streifen mit seitlicher Lichtprojektion. Das weiche Silikonprofil kann einfach durch Druck in die Aussparung von nur 4,5 mm Breite und 10,5 mm Tiefe bündig mit der Platte eingesetzt werden. Für die Installation von **Mini Octopus** sind keine Kleber oder Klebestreifen notwendig. Ideal für den Einbau in Korpusseiten, Paneelen oder Tablarern

**DualColor** vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte

Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt. Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

- Lichtabstrahlung seitlich über die schmale Seite
- Lineares LED Lichtband in flexiblem rechteckigen Silikonüberzug
- 120 LED/m
- Trennstelle alle 25 mm


Breite: 4 mm  
 Höhe: 10 mm  
 Einbaubreite: 4,5 mm  
 Einbautiefe: 10,5 mm  
 Anschlusskabellänge: 3000 mm  
 Montageart: Einbau  
 Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß  
 Material: Silikon  
 Oberfläche: opal



Art.Nr.	Ausstattung	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Energieverbrauch kWh/1000h	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 378 050	1 Stk. Anschlussleitung mit Stecker	1000	395	8	10	ST	50,20	60,24	1 ST
103 378 051	2 Stk. Anschlussleitungen mit Stecker	3000	1185	24	30	ST	122,00	146,40	1 ST
103 378 052	2 Stk. Anschlussleitungen mit Stecker	6000	2370	48	60	ST	238,50	286,20	1 ST

Produktgruppe 300 363

Zubehör		ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
Art.Nr.	Beschreibung				
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	21,70	26,04	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,60	43,92	1 ST
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	59,60	71,52	1 ST
103 374 806	Verlängerungsleitung VLL04 12V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm	ST	2,83	3,40	1 ST





## BILTON

### LED-Bänder BILTONTWO 12 V/DC

Entwickelt und produziert in Österreich auf einer der modernsten Fertigungsanlagen überzeugen die neuen LED-Bänder **BILTONTWO** mit herausragenden Eigenschaften.


- 40 % Energieeinsparung bei gleichzeitig bis zu 30 % mehr Licht gegenüber marktüblicher LED-Bänder
- Lebensdauer 60.000 Std. LM80 (80% Leuchtkraft nach 60.000 Betriebsstunden)
- Farbwiedergabewert RA >85 gewährleistet eine hohe Farbtreue der angeleuchteten Materialien
- sehr enges Binning nach MacAdams Stap 3 (unter 100K),
- d.h. für das menschliche Auge sind keine Farbunterschiede zwischen den einzelnen LED-Bändern verschiedener Chargen erkennbar
- Montage über 3M Wärmeleitklebeband
- dimmbar
- Grundmaterial Polyamid Substrat Folie mit Kupferschicht für bessere thermische und mechanische Eigenschaften
- der integrierte Schutz gegen elektrostatische Entladung sorgt für höchste Sicherheit in der Verarbeitung



# BILTON

## LED-Band BILTONTWO 2,9 W/m 12 V/DC


A+
WEB
MIT ZUBEHÖR DIMMBAR
2m
LED
12 VDC



- Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatte
- 120 LED/m
- Trennstelle alle 25 mm

**Ausführungen:**

- Rollenware oder auf Maß gefertigt im Längenraster 25mm (Bsp. ..., 600 mm, 625 mm, 650 mm ...).
- IP00 mit offenliegenden LED
- IP66 Schutz durch Parylene-Beschichtung, ohne Silikonüberzug, für beste Farbgleichheit ohne Leuchtkraftverlust.
- Es dürfen LED-Bänder bis max 5m gebildet werden.



**Hinweis:**

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm). Um Überhitzung zu vermeiden, ist dieses LED-Band immer mit einem Aluminiumprofil zu verbauen.

Breite: 8 mm  
 Höhe: 1,1 mm  
 Energieverbrauch: 3/m kWh/1000h  
 Material: Polyamid-Kupferplatte  
 Oberfläche: weiß


Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	l max. mm	Lichtfarbe	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Schutzart	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 376 410	Rolle 5m	5000		3000 K warmweiß	350 lm/m	2,9/m	IP00	ST	102,00	122,40	1 ST
103 376 411	Rolle 5m	5000		4000 K neutralweiß	350 lm/m	2,9/m	IP00	ST	102,00	122,40	1 ST
103 376 412	Rolle 5m	5000		3000 K warmweiß	350 lm/m	2,9/m	IP66	ST	120,00	144,00	1 ST
103 376 413	Rolle 5m	5000		4000 K neutralweiß	350 lm/m	2,9/m	IP66	ST	120,00	144,00	1 ST
103 376 510	auf Maß gefertigt		5000	3000 K warmweiß	350 lm/m	2,9/m	IP00	GT	siehe Preisbeispiel	siehe Preisbeispiel	1 ST
103 376 511	auf Maß gefertigt		5000	4000 K neutralweiß	350 lm/m	2,9/m	IP00	GT	siehe Preisbeispiel	siehe Preisbeispiel	1 ST
103 376 512	auf Maß gefertigt		5000	3000 K warmweiß	350 lm/m	2,9/m	IP66	GT	siehe Preisbeispiel	siehe Preisbeispiel	1 ST
103 376 513	auf Maß gefertigt		5000	4000 K neutralweiß	350 lm/m	2,9/m	IP66	GT	siehe Preisbeispiel	siehe Preisbeispiel	1 ST

Produktgruppe 300 363

Preisbeispiel LED-Band BILTONTWO 2,9 W/m auf Maß	
Artikelbezeichnung	
LED-Band BILTONTWO 12 V/DC 2,9 W/m	
Inkludierte Anschlussleitung mit LED-Stecker	
Inkludierte Konfektion für LED-Streifen auf Maß pro Stk.	
<b>Bruttopreis exkl. MwSt. konfektioniert</b>	

IP00					
1 ST zu 1 M		2 ST zu 1 M		1 ST zu 2 M	
Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR
1 M	20,40	2 M	40,80	2 M	40,80
1 ST	1,61	2 ST	3,22	1 ST	1,61
1 ST	10,40	2 ST	20,80	1 ST	10,40
<b>32,41</b>		<b>64,82</b>		<b>52,81</b>	


IP66					
1 ST zu 1 M		2 ST zu 1 M		1 ST zu 2 M	
Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR
1 M	23,95	2 M	47,90	2 M	47,90
1 ST	3,21	2 ST	6,42	1 ST	3,21
1 ST	15,12	2 ST	30,24	1 ST	15,12
<b>42,28</b>		<b>84,56</b>		<b>66,23</b>	



- Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatte
- 120 LED/m
- Trennstelle alle 25 mm

### Ausführungen:

- Rollenware oder auf Maß gefertigt im Längenraster 25mm (Bsp. ..., 600 mm, 625 mm, 650 mm ...).
- IP00 mit offenliegenden LED
- IP66 Schutz durch Parylene-Beschichtung, ohne Silikonüberzug, für beste Farbgleichheit ohne Leuchtkraftverlust.
- Es dürfen LED-Bänder bis max 4m gebildet werden.



### Hinweis:

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm). Um Überhitzung zu vermeiden, ist dieses LED-Band immer mit einem Aluminiumprofil zu verbauen.

Breite: 8 mm  
 Höhe: 1,1 mm  
 Energieeffizienzklasse: A+  
 Energieverbrauch: 6/m kWh/1000h  
 Material: Polyamid-Kupferplatte  
 Oberfläche: weiß

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	l max. mm	Lichtfarbe	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Schutzart	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 376 414	Rolle 5m	5000		3000 K warmweiß	700 lm/m	5,8/m	IP00	ST	163,50	196,20	1 ST
103 376 415	Rolle 5m	5000		4000 K neutralweiß	700 lm/m	5,8/m	IP00	ST	163,50	196,20	1 ST
103 376 416	Rolle 5m	5000		3000 K warmweiß	700 lm/m	5,8/m	IP66	ST	181,50	217,80	1 ST
103 376 417	Rolle 5m	5000		4000 K neutralweiß	700 lm/m	5,8/m	IP66	ST	181,50	217,80	1 ST
103 376 514	auf Maß gefertigt		4000	3000 K warmweiß	700 lm/m	5,8/m	IP00	GT	siehe Preisbeispiel	siehe Preisbeispiel	1 ST
103 376 515	auf Maß gefertigt		4000	4000 K neutralweiß	700 lm/m	5,8/m	IP00	GT	siehe Preisbeispiel	siehe Preisbeispiel	1 ST
103 376 516	auf Maß gefertigt		4000	3000 K warmweiß	700 lm/m	5,8/m	IP66	GT	siehe Preisbeispiel	siehe Preisbeispiel	1 ST
103 376 517	auf Maß gefertigt		4000	4000 K neutralweiß	700 lm/m	5,8/m	IP66	GT	siehe Preisbeispiel	siehe Preisbeispiel	1 ST

Produktgruppe 300 363

Preisbeispiel LED-Band BILTONTWO 5,8 W/m auf Maß	
Artikelbezeichnung	
LED-Band BILTONTWO 12 V/DC 5,8 W/m	
Inkludierte Anschlussleitung mit LED-Stecker	
Inkludierte Konfektion für LED-Streifen auf Maß pro Stk.	
<b>Bruttopreis exkl. MwSt. konfektioniert</b>	


IP00					
1 ST zu 1 M		2 ST zu 1 M		1 ST zu 2 M	
Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR
1 M	32,65	2 M	65,30	2 M	65,30
1 ST	1,61	2 ST	3,22	1 ST	1,61
1 ST	10,40	2 ST	20,80	1 ST	10,40
<b>44,66</b>		<b>89,32</b>		<b>77,31</b>	

IP66					
1 ST zu 1 M		2 ST zu 1 M		1 ST zu 2 M	
Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR
1 M	36,20	2 M	72,40	2 M	72,40
1 ST	3,21	2 ST	6,42	1 ST	3,21
1 ST	15,12	2 ST	30,24	1 ST	15,12
<b>54,53</b>		<b>109,06</b>		<b>90,73</b>	

# BILTON

## LED-Band BILTONTWO 9,6 W/m 12 V/DC


A
WEB
MIT ZUBEHÖR DIMMBAR
2m
LED
12 VDC



- Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatte
- 120 LED/m
- Trennstelle alle 25 mm

### Ausführungen:

- Rollenware oder auf Maß gefertigt im Längenraster 25mm (Bsp. ..., 600 mm, 625 mm, 650 mm ...).
- IP00 mit offenliegenden LED
- IP66 Schutz durch Parylene-Beschichtung, ohne Silikonüberzug, für beste Farbgleichheit ohne Leuchtkraftverlust.
- Es dürfen LED-Bänder bis max 3m gebildet werden.



### Hinweis:

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm). Um Überhitzung zu vermeiden, ist dieses LED-Band immer mit einem Aluminiumprofil zu verbauen.

Breite: 8 mm  
 Höhe: 1,1 mm  
 Energieverbrauch: 10/m kWh/1000h  
 Material: Polyamid-Kupferplatte  
 Oberfläche: weiß


Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	l max. mm	Lichtfarbe	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Schutzart	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 376 418	Rolle 5m	5000		3000 K warmweiß	1100 lm/m	9,6/m	IP00	ST	208,00	249,60	1 ST
103 376 419	Rolle 5m	5000		4000 K neutralweiß	1100 lm/m	9,6/m	IP00	ST	208,00	249,60	1 ST
103 376 420	Rolle 5m	5000		3000 K warmweiß	1100 lm/m	9,6/m	IP66	ST	226,00	271,20	1 ST
103 376 421	Rolle 5m	5000		4000 K neutralweiß	1100 lm/m	9,6/m	IP66	ST	226,00	271,20	1 ST
103 376 518	auf Maß gefertigt		3000	3000 K warmweiß	1100 lm/m	9,6/m	IP00	GT	siehe Preisbeispiel	siehe Preisbeispiel	1 ST
103 376 519	auf Maß gefertigt		3000	4000 K neutralweiß	1100 lm/m	9,6/m	IP00	GT	siehe Preisbeispiel	siehe Preisbeispiel	1 ST
103 376 520	auf Maß gefertigt		3000	3000 K warmweiß	1100 lm/m	9,6/m	IP66	GT	siehe Preisbeispiel	siehe Preisbeispiel	1 ST
103 376 521	auf Maß gefertigt		3000	4000 K neutralweiß	1100 lm/m	9,6/m	IP66	GT	siehe Preisbeispiel	siehe Preisbeispiel	1 ST

Produktgruppe 300 363


Preisbeispiel LED-Band BILTONTWO 9,6 W/m auf Maß	
Artikelbezeichnung	
LED-Band BILTONTWO 12 V/DC 9,6 W/m	
Inkludierte Anschlussleitung mit LED-Stecker	
Inkludierte Konfektion für LED-Streifen auf Maß pro Stk.	
<b>Bruttopreis exkl. MwSt. konfektioniert</b>	

IP00					
1 ST zu 1 M		2 ST zu 1 M		1 ST zu 2 M	
Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR
1 M	41,60	2 M	83,20	2 M	83,20
1 ST	1,61	2 ST	3,22	1 ST	1,61
1 ST	10,40	2 ST	20,80	1 ST	10,40
<b>53,61</b>		<b>107,22</b>		<b>95,21</b>	

IP66					
1 ST zu 1 M		2 ST zu 1 M		1 ST zu 2 M	
Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR
1 M	45,20	2 M	90,40	2 M	90,40
1 ST	3,21	2 ST	6,42	1 ST	3,21
1 ST	15,12	2 ST	30,24	1 ST	15,12
<b>63,53</b>		<b>127,06</b>		<b>108,73</b>	



- Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatte mit innovativer **DualColor** Technik
  - 240 LED/m, Trennstelle alle 25 mm
- DualColor** vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte  
 Mit dem optionalen Adapterkabel Art. Nr. 103 374 829 wird die Lichtfarbe eingestellt.  
 Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K



### Ausführungen:

- Rollenware oder auf Maß gefertigt im Längenraster 25mm (Bsp. ..., 600 mm, 625 mm, 650 mm ...).
- Es dürfen LED-Bänder bis max 2,5m gebildet werden.

### Hinweis:

Durch die Verwendung einer Emotion Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.  
 Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).  
 Um Überhitzung zu vermeiden, ist dieses LED-Band immer mit einem Aluminiumprofil zu verbauen.

Breite:	8 mm
Höhe:	1,1 mm
Montageart:	selbstklebend
Lichtfarbe:	3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Energieverbrauch:	14/m kWh/1000h
Material:	Polyamid-Kupferplatte
Oberfläche:	weiß

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	l max. mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Schutzart	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 376 482	Rolle 5m	5000		1550/m	14/m	IP00	ST	184,50	221,40	1 ST
103 376 484	auf Maß gefertigt		2500	1550/m	14/m	IP00	GT			0

Produktgruppe 300 363

Preisbeispiel LED-Band Tunable DualColor 14 W/m auf Maß	IP00					
	1 ST zu 1 M		2 ST zu 1 M		1 ST zu 2 M	
	Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR
LED-Band Tunable DualColor 12 V/DC 14 W/m	1 M	36,80	2 M	73,60	2 M	73,60
Inkludierte Anschlussleitung mit LED-Stecker	1 ST	1,61	2 ST	3,22	1 ST	1,61
Inkludierte Konfektion für LED-Streifen auf Maß pro Stk.	1 ST	10,40	2 ST	20,80	1 ST	10,40
<b>Bruttopreis exkl. MwSt. konfektioniert</b>		<b>48,81</b>		<b>97,62</b>		<b>85,61</b>

Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per	
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	21,70	26,04	1 ST	
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,60	43,92	1 ST	
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	59,60	71,52	1 ST	
103 376 600	Anschlussleitung 2000mm zu LED Band BILTON2W0 mit LED-Clip	ST	10,20	12,24	1 ST	
103 376 601	Verbindungsleitung zu LED Band BILTON2W0 mit 2 Clip 50 mm	ST	6,12	7,34	1 ST	
103 376 602	Verbindungsleitung zu LED Band BILTON2W0 mit 2 Clip 500 mm	ST	8,55	10,26	1 ST	
103 376 603	Verbindungsleitung zu LED Band BILTON2W0 mit 2 Clip 1000 mm	ST	10,20	12,24	1 ST	
103 376 604	Direktverbinder zu LED Band BILTON2W0	ST	3,35	4,02	1 ST	

# BILTON



LED

12 VDC

## Leitungen und Direktverbinder zu LED-Band BILTONTWO



Anschlussleitung



Verbindungsleitung



Direktverbinder


Die Anschlussleitung dient zum Anschluss eines LED-Bandes **BILTONTWO** an ein LED-Netzgerät.  
Die Verbindungsleitung und der Direktverbinder dient zum Verbinden von LED-Bändern **BILTONTWO**.

- Integrierte Zugentlastung
- Kleine Bauform
- Starke Verbindung mit LED-Bändern

### Verarbeitung:

1. LED-Band **BILTONTWO** in den stirnseitigen Schlitz einstecken.
2. Deckel am Verbinder niederdrücken.
3. Bei IP66 Bändern muss vor der Verarbeitung die unsichtbare Beschichtung des LED-Bandes mittels Werkzeug (Schraubenzieher, Messer usw.) von den Kontaktstellen entfernt werden.

Spannung: 12 V/DC  
Material: Kunststoff



Art.Nr.	Ausstattung	Ausführung	Länge mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 376 600	LED-Stecker, Verbinder zu LED-Band BILTONTWO	Anschlussleitung	2000	ST	10,20	12,24	1 ST
103 376 601	2 Stk. Verbinder zu LED-Bänder BILTONTWO	Verbindungsleitung	50	ST	6,12	7,34	1 ST
103 376 602	2 Stk. Verbinder zu LED-Bänder BILTONTWO	Verbindungsleitung	500	ST	8,55	10,26	1 ST
103 376 603	2 Stk. Verbinder zu LED-Bänder BILTONTWO	Verbindungsleitung	1000	ST	10,20	12,24	1 ST
103 376 604	-	Direktverbinder	10	ST	3,35	4,02	1 ST

Produktgruppe 300 376

# BILTON

LED


12 VDC

## Eckverbinder zu BILTON LED-Band

Eckverbinder zur Realisierung komplexer Anordnungen flexibler LED-Bänder

**Hinweis:** Zur Verbindung mit einem LED-Band ist jeweils ein Direktverbinder pro Anschluss notwendig.

Breite: 12,75 mm  
Material: Leiterplatte  
Oberfläche: weiß



L-Verbinder

T-Verbinder

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 376 605	L-Verbinder	12,75	ST	3,01	3,61	1 ST
103 376 606	T-Verbinder	17,5	ST	3,28	3,94	1 ST

Produktgruppe 300 376


Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per	
103 376 604	Direktverbinder zu LED Band BILTONTWO	ST	3,35	4,02	1 ST	




Anwendung L-Verbinder



Anwendung T-Verbinder




## LED-Band COB 12 V/DC



LED-Band mit COB-Technologie mit 504 LED/m, die unter einer gemeinsamen Phosphorschicht liegen. Dadurch entsteht ein sehr gleichmäßiges homogenes Lichtband ohne sichtbare LED-Punkte.

- Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatte
- sehr gut geeignet für die Anwendung in kleinen LED-Profilen
- Trennstelle alle 35,7 mm
- Es dürfen LED-Bänder bis max 3,2m gebildet werden.




### Hinweis:

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm). Für die Verlotung von Anschlussleitungen ist eine extra dünne Lötspitze zu verwenden. Um Überhitzung zu vermeiden, ist dieses LED-Band immer mit einem Aluminiumprofil zu verbauen.


Ausstattung:	2 Anschlussleitungen 3000 mm mit Stecker
Breite:	8 mm
Höhe:	1,5 mm
Lichtstrom (Lumen):	780 lm/m
Schutzart:	IP20
Energieverbrauch:	11 kWh/1000h
Material:	Kupferplatine
Oberfläche:	weiß

Art.Nr.	Ausstattung	Ausführung	Länge mm	I max. mm	Lichtfarbe	Leistung W	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 378 673	2 Anschlussleitungen 3000 mm mit Stecker	Rolle 5m	5000		3000 K warmweiß	11/m	ST	170,00	204,00	1 ST
103 378 674	2 Anschlussleitungen 3000 mm mit Stecker	Rolle 5m	5000		4000 K neutralweiß	11/m	ST	170,00	204,00	1 ST

Produktgruppe 300 363



Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per	
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	21,70	26,04	1 ST	
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,60	43,92	1 ST	
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	59,60	71,52	1 ST	
103 372 949	LED-Netzgerät NG41, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 75 W	ST	65,40	78,48	1 ST	



## BILTON

### Aluminium Einbauprofil YT01


- Sehr gute Wärmeableitung
- Geringe Abmessungen
- Optimal abgestimmt auf selbstklebende LED-Bänder

#### Hinweis:

Geeignet für LED-Bänder bis 13 W/m.

**Lieferumfang:** ohne Kunststoffabdeckung

Breite:	24,5 mm
Höhe:	1,5 mm
Einbaubreite:	17,5 mm
Einbautiefe:	7,5 mm
Material:	Aluminium



2

Art.Nr.	Dienstleistung	Länge mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 376 550	kein Zuschnitt möglich	3000	eloxiert	ST	18,50	22,20	1 ST
103 376 551	Zuschnitt auf Maß	3000	eloxiert	mm	9,53	11,44	1000 mm
103 373 881	kein Zuschnitt möglich	3000	schwarz eloxiert	ST	26,70	26,70	1 ST

Produktgruppe 300 373



Symbolbild mit Abdeckung



Symbolbild mit Abdeckung

Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per	
103 378 204	Profilabdeckung Ultraflex YX01 zu Aluprofile YT, 3000mm, opal	ST	19,05	22,86	1 ST	
103 378 293	Profilabdeckung Ultraflex YX01 zu Aluprofile YT, auf Maß geschnitten, opal	mm	8,78	10,54	1000 mm	
103 372 493	Endkappe zu Aluminium Einbauprofil YT01, Aluminium eloxiert	ST	6,75	8,10	1 ST	
103 373 885	Endkappe zu Aluminium Einbauprofil YT01, Aluminium schwarz	ST	12,30	14,76	1 ST	
103 378 198	Profilabdeckung Ultraflex YX01 zu Aluprofile YT, 3000mm, schwarz transluzent	ST	24,75	29,70	1 ST	



## BILTON

### Aluminium Aufbauprofil YT02

- Sehr gute Wärmeableitung
- Geringe Abmessungen
- Optimal abgestimmt auf selbstklebende LED-Bänder

#### Hinweis:



Geeignet für LED-Bänder bis 13 W/m.  
Abstand für optionalen Montageclip ca. 500 - 700 mm.

**Lieferumfang:** ohne Kunststoffabdeckung, ohne Montageclip


Breite: 17,5 mm  
Höhe: 8,6 mm  
Material: Aluminium

Art.Nr.	Dienstleistung	Länge mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 376 552	kein Zuschnitt möglich	3000	eloxiert	ST	18,50	22,20	1 ST
103 376 553	Zuschnitt auf Maß	3000	eloxiert	mm	9,53	11,44	1000 mm
103 373 883	kein Zuschnitt möglich	3000	schwarz eloxiert	ST	26,70	26,70	1 ST

Produktgruppe 300 373



Abdeckung YX01



Abdeckung YX03



Symbolbild mit Abdeckung YX01 + Endkappe YT00



Symbolbild mit Abdeckung YX01 + Endkappe YT00




Symbolbild mit Abdeckung YX03 + Endkappe YT00U-A



Montageclip

Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per	
103 378 204	Profilabdeckung Ultraflex YX01 zu Aluprofile YT, 3000mm, opal	ST	19,05	22,86	1 ST	
103 378 293	Profilabdeckung Ultraflex YX01 zu Aluprofile YT, auf Maß geschnitten, opal	mm	8,78	10,54	1000 mm	
103 372 494	Endkappe YT00 zu Aufbauprofil YT02, L: 1,5 mm, Kunststoff weiß	ST	5,83	7,00	1 ST	
103 373 887	Endkappe YT00 zu Aufbauprofil YT02, L: 1,5 mm, Kunststoff schwarz	ST	18,75	22,50	1 ST	
103 376 564	Profilabdeckung YX03 zu Aluprofile YT, 3000mm, opal	ST	53,90	64,68	1 ST	
103 376 565	Profilabdeckung YX03 zu Aluprofile YT, auf Maß geschnitten, opal	mm	22,45	26,94	1000 mm	
103 376 542	Endkappe YT00U-A zu Aufbauprofil YT02, L: 1,5 mm, Aluminium eloxiert	ST	11,50	13,80	1 ST	
103 373 471	Montageclip zu Aufbauprofil YT02, YT04, YT07 Edelstahl	ST	1,67	2,00	1 ST	
103 378 198	Profilabdeckung Ultraflex YX01 zu Aluprofile YT, 3000mm, schwarz transluzent	ST	24,75	29,70	1 ST	



## BILTON

### Aluminium Eckprofil YT04

- Sehr gute Wärmeableitung
- Geringe Abmessungen
- Optimal abgestimmt auf selbstklebende LED-Bänder

#### Hinweis:


Geeignet für LED-Bänder bis 13 W/m.  
Abstand für optionalen Montageclip ca. 500 - 700 mm.

**Lieferumfang:** ohne Kunststoffabdeckung, ohne Montageclip

Breite: 17,5 mm  
Höhe: 17,5 mm  
Material: Aluminium

Art.Nr.	Dienstleistung	Länge mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 376 554	kein Zuschnitt möglich	3000	eloxiert	ST	22,15	26,58	1 ST
103 376 555	Zuschnitt auf Maß	3000	eloxiert	mm	10,60	12,72	1000 mm
103 373 884	kein Zuschnitt möglich	3000	schwarz eloxiert	ST	28,80	28,80	1 ST

Produktgruppe 300 373



2



Symbolbild mit Abdeckung



Symbolbild mit Abdeckung



Montageclip

Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per	
103 378 204	Profilabdeckung Ultraflex YX01 zu Aluprofile YT, 3000mm, opal	ST	19,05	22,86	1 ST	
103 378 293	Profilabdeckung Ultraflex YX01 zu Aluprofile YT, auf Maß geschnitten, opal	mm	8,78	10,54	1000 mm	
103 372 488	Endkappe zu Eckprofil YT04, L: 1,5 mm, Aluminium, eloxiert.	ST	8,33	10,00	1 ST	
103 373 886	Endkappe zu Eckprofil YT04, L: 1,5 mm, Aluminium, schwarz.	ST	12,95	15,54	1 ST	
103 373 471	Montageclip zu Aufbauprofil YT02, YT04, YT07 Edelstahl	ST	1,67	2,00	1 ST	
103 378 198	Profilabdeckung Ultraflex YX01 zu Aluprofile YT, 3000mm, schwarz transluzent	ST	24,75	29,70	1 ST	



## BILTON

### Aluminium Aufbauprofil YT07




- Sehr gute Wärmeableitung
- größerer Abstand zwischen LED und Abdeckung, dadurch homogenere Lichtabstrahlung und kleinerer Abstrahlungswinkel
- Optimal abgestimmt auf selbstklebende LED-Bänder

#### Hinweis:

Geeignet für LED-Bänder bis 20 W/m.  
Abstand für optionalen Montageclip ca. 500 - 700 mm.

**Lieferumfang:** ohne Kunststoffabdeckung

Breite: 17,5 mm  
Höhe: 25 mm  
Material: Aluminium  
Oberfläche: eloxiert



Art.Nr.	Dienstleistung	Länge mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 376 558	kein Zuschnitt möglich	3000	ST	45,35	54,42	1 ST
103 376 559	Zuschnitt auf Maß	3000 mm		18,90	22,68	1000 mm

Produktgruppe 300 373



Symbolbild mit Abdeckung



Montageclip

Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per	
103 378 204	Profilabdeckung Ultraflex YX01 zu Aluprofile YT, 3000mm, opal	ST	19,05	22,86	1 ST	
103 378 293	Profilabdeckung Ultraflex YX01 zu Aluprofile YT, auf Maß geschnitten, opal	mm	8,78	10,54	1000 mm	
103 374 689	Endkappe YT007 L: 2,5 B: 17,5 H: 26 mm, Aluminium eloxiert	ST	10,45	12,54	1 ST	
103 373 471	Montageclip zu Aufbauprofil YT02, YT04, YT07 Edelstahl	ST	1,67	2,00	1 ST	



A
A+
A++
IP 20
0,5m
LED
RGB-W
24 VDC

### LED-Band RGBW 24 V/DC



- Lineares LED Lichtband mit farbigen LED (RGB) und weißen LED, auf flexibler Leiterplatte
- 60 LED/m
- Trennstelle alle 100 mm
- Lebensdauer 54.000 h
- Farbwiedergabeindex CRI 80-89
- Es dürfen LED-Bänder bis max 5m gebildet werden.

**Hinweis:**

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).  
 Dieses LED-Band verfügt über eine Anschlussleitung an beiden Enden, daher können bei einer Trennung beide Teile verwendet werden.  
 Um Überhitzung zu vermeiden, ist dieses LED-Band immer mit einem Aluminiumprofil zu verbauen.

Ausstattung: 2 Stk. Anschlussleitungen mit offenen Enden  
 Breite: 12 mm  
 Höhe: 2,1 mm  
 Anschlusskabellänge: 2 x 500 mm  
 Montageart: zum Kleben inkl. 3M-Klebeband  
 Lichtstrom (Lumen): 890 lm/m  
 Schutzart: IP20  
 Material: Kupferplatine  
 Oberfläche: weiß

Art.Nr.	Länge mm	Lichtfarbe	Leistung W	Energieverbrauch kWh/1000h	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 377 972	1000	RGB + 3000K warmweiß	19,2	19,2	ST	39,50	47,40	1 ST
103 377 973	3000	RGB + 3000K warmweiß	57,6	57,6	ST	97,30	116,76	1 ST
103 377 974	5000	RGB + 3000K warmweiß	96	96	ST	155,50	186,60	1 ST
103 377 975	1000	RGB + 6000K kaltweiß	19,2	19,2	ST	39,50	47,40	1 ST
103 377 976	3000	RGB + 6000K kaltweiß	57,6	57,6	ST	97,30	116,76	1 ST
103 377 977	5000	RGB + 6000K kaltweiß	96	96	ST	155,50	186,60	1 ST

Produktgruppe 300 363

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 377 978	RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC	ST	230,00	276,00	1 ST
103 379 512	LED-Netzgerät NG53, 20W, 24 V/DC, 6-fach Verteiler	ST	36,40	43,68	1 ST
103 379 513	LED-Netzgerät NG54, 60W, 24 V/DC, 6-fach Verteiler	ST	76,20	91,44	1 ST
103 379 514	LED-Netzgerät NG55, 100W, 24 V/DC, 6-fach Verteiler	ST	113,00	135,60	1 ST
103 379 515	LED-Netzgerät NG56, 150W, 24 V/DC, 6-fach Verteiler	ST	152,50	183,00	1 ST

## Leitungen und Direktverbinder zu LED-Band RGBW

Die Anschlussleitung dient zum Anschluss eines RGBW LED-Bandes an ein LED-Netzgerät.

Die Verbindungsleitung und der Direktverbinder dienen zum Verbinden von RGBW LED-Bändern.

- Kleine Bauform
- Starke Verbindung mit LED-Bändern

### Verarbeitung:

1. Clip öffnen
2. LED-Band in den Clip unter die Kontakte einstecken.
3. Clip schließen und zudrücken bis der Deckel einrastet.

### Hinweis:

Der Clip ist für maximalen Strom von 2A (48W bei 24 V/DC) ausgelegt. Bei höherer Leistung müssen LED-Band und Kabel verlötet werden.

Spannung: 24 V/DC  
 Stromstärke: 2A  
 Material: Kunststoff



Art.Nr.	Ausstattung	Ausführung	Länge mm	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 377 984	Clip zu LED-Band RGBW, offene Kabelenden	Anschlussleitung	2000	ST	8,67	10,40	1 ST
103 377 982	2 Stk. Clip zu LED-Band RGBW	Direktverbinder		ST	3,01	3,61	1 ST
103 377 983	2 Stk. Clip zu LED-Band RGBW	Verbindungsleitung	170	ST	5,66	6,79	1 ST

Produktgruppe 300 376

## RF-Fernbedienung RGBW 4 Kanal

RF-Fernbedienung zur Helligkeitsregelung der RGB- und RGBW-Farbmodi der LED-Bänder.

- Steuerung von bis zu 4 Empfängergruppen
- Jede Gruppe kann eine beliebige Anzahl von Empfängern enthalten
- 3 programmierbare Vorwahltasten

### Lieferumfang:

inkl. magnetischer Halterung mit Befestigungsmaterial (Doppelklebeband und Schrauben)  
 ohne Batterien (3xAAA)

Länge: 120 mm  
 Breite: 55 mm  
 Höhe: 17 mm



Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 377 980	Kunststoff	schwarz matt	ST	140,50	168,60	1 ST

Produktgruppe 300 376



## RF-Empfänger für Mono-, DUO-, RGBW-LED 12-36V/DC

Dieser Empfänger kann mittels RF-Fernbedienung, Smartphone oder Tablet-PC mittels App gesteuert werden.

- Steuerung von RGB und RGBW LED-Bändern
- Steuerung von Duo LED-Bändern (Warmweiß/Kaltweiß)
- Helligkeitsregelung von einfarbigen Mono LED-Bändern und Leuchten



**Hinweis:**


Nach einem Spannungsausfall bleibt der letzte eingestellte Wert/Betriebsart gespeichert.

Für die Steuerung mittels App ist der Wifi-Router erforderlich.

Primär:	Anschlussklemmen
Sekundär:	Anschlussklemmen
Stromstärke:	max. 5A
max. Leistung:	5A pro Kanal (60 W bei 12 V/DC, 120 W bei 24 V/DC, 180 W bei 36 V/DC)
Material:	Kunststoff
Oberfläche:	hellgrau

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Spannung	Bedienung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 377 978	178	57	21	12 - 36 V/DC	RF Fernbedienung und Smartphone mit Wifi-Router	ST	230,00	276,00	1 ST
103 378 058	178	46	22	12 - 36 V/DC	RF Fernbedienung	ST	179,50	215,40	1 ST

Produktgruppe 300 376



## WIFI Router RGBW

Der WLAN-Router mit integriertem RF-Konverter ermöglicht die Steuerung von RF-Empfängern mithilfe der frei verfügbaren EasyLight-App, die auf Android- und iOS-Mobilgeräten installiert werden kann. Der Wifi-Router kann mittels mitgeliefertem Netzwerkkabel mit dem Heimnetzwerk-Router verbunden und somit in ein bestehendes Netzwerk integriert werden.

**Hinweis:** Entfernung zwischen Wifi Router und RF-Empfänger max. 20m

### Lieferumfang;

inkl. RJ45 Netzwerkkabel  
inkl. Steckernetzteil mit 1500 mm Kabel

Länge: 110 mm  
Breite: 85 mm  
Höhe: 24,2 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 377 979	Kunststoff	weiß	ST	207,50	249,00	1 ST

Produktgruppe 300 376



## LED-Netzgeräte NG53/54/55/56 24 V/DC

- Lange Lebensdauer (30.000 Std.)
- Überlastschutz
- Kurzschlusschutz
- 10% Leistungsreserve empfohlen

**Hinweis:** Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Primär: Leitung 2000 mm mit Euro Flachstecker  
Sekundär: Leitung 300 mm mit 6-fach Verteiler  
Material: Kunststoff  
Oberfläche: hellgrau

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 379 512	103	35,5	16	20	ST	43,68	1 ST
103 379 513	160	58	18	60	ST	91,44	1 ST
103 379 514	320	30	18,2	100	ST	135,60	1 ST
103 379 515	322	30	18,2	150	ST	183,00	1 ST

Produktgruppe 300 376



20 W



60 W



100 W, 150 W




## LED-Netzgerät NG37 12 V/DC

**Hinweis:** Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Primär: Leitung 2000 mm mit Euro-Flachstecker  
Sekundär: Leitung 500 mm mit 6-fach Verteiler (55x30x11 mm) + 2 Freie Anschlüsse am Netzgerät  
Material: Kunststoff  
Oberfläche: grau

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Leistung W	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 372 701	130	45	16	15	ST	21,70	26,04	1 ST

Produktgruppe 300 376




**LED-Netzgerät NG39 12 V/DC**

**Hinweis:** Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Primär: Leitung 2000 mm mit Euro-Flachstecker  
 Sekundär: Leitung 500 mm mit 10-fach Verteiler (92x30x11 mm)  
 Material: Kunststoff  
 Oberfläche: grau

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Leistung W	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 372 703	255	30	16	30	ST	36,60	43,92	1 ST

Produktgruppe 300 376




**LED-Netzgerät NG40 12 V/DC**

**Hinweis:** Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Primär: Leitung 2000 mm mit Euro-Flachstecker  
 Sekundär: Leitung 500 mm mit 10-fach Verteiler (92x30x11 mm)  
 Material: Kunststoff  
 Oberfläche: grau

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Leistung W	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 372 719	290	44	16	60	ST	59,60	71,52	1 ST

Produktgruppe 300 376



**LED-Verteilerleitung 6-fach VTL05**

**Hinweis:** Passend zu allen LED-Leuchten und Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Ausstattung: LED-Stecker, LED-6-fach Verteiler (60x40x11 mm)  
 Material: Kunststoff

Art.Nr.	Länge mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 374 807	2000	schwarz	ST	5,73	6,88	1 ST

Produktgruppe 300 376



**LED-Verlängerungsleitung VLL04 12 V/DC**

**Hinweis:** Passend zu allen LED-Leuchten und Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Ausstattung: LED-Stecker, LED-Kupplung  
 Material: Kunststoff

Art.Nr.	Länge mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 374 806	2000	schwarz	ST	2,83	3,40	1 ST

Produktgruppe 300 376



## LED-Sensorschalter Touch Me 12 V/DC

Schalten durch Berühren der kleinen LED in der Mitte des Sensors.  
Die Integrierte "night-light" Funktion (LED leuchtet bei ausgeschaltetem Licht)

Dieser Einbau-Sensorschalter wird zwischen Netzgerät und Leuchte angeschlossen.


**Schaltfunktion:** Kurzes Berühren = ein-/ausschalten, Langes Berühren = dimmen.

**Hinweis:** Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Länge:	35 mm
Breite:	35 mm
Höhe:	1,5 mm
Einbau ø:	30 mm
Einbautiefe:	9 mm
Primär:	Leitung 2000 mm mit LED-Stecker
Sekundär:	Leitung 2000 mm mit 10-fach Verteiler
Material:	Kunststoff

Art.Nr.	max. Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 376 709	30	schwarz	ST	40,35	48,42	1 ST
103 376 734	30	alufarbig	ST	40,35	48,42	1 ST
103 376 735	30	weiß	ST	40,35	48,42	1 ST

Produktgruppe 300 376



schwarz



alufarbig



weiß

## LED-EMOTION Fernbedienung

**EMOTION**-Technologie erlaubt die stufenlose Verstellung der Lichtfarbe von warmweiß zu kaltweiß.

Die Leuchte kann dadurch individuell dem jeweiligen Möbel oder den persönlichen Lichtbedürfnissen angepasst werden.

Dimmer zur Steuerung von **EMOTION**- und **DualColor**-Leuchten

- Reichweite ca. 20 m
- ein/aus, dimmen
- Stufenlose Regelung der Lichtfarbe
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Auto On: Einstellung bleibt nach Stromverlust erhalten



**Hinweis:** Passend zum **EMOTION**-Empfänger

Material: Kunststoff  
Oberfläche: weiß

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 374 267	Fernbedienung einzeln	90	50	10	ST	40,65	48,78	1 ST
103 374 189	Fernbedienung Set inkl. Empfänger max. 60 W	90	50	10	GT	95,25	114,30	1 GT

Produktgruppe 300 376

2

## LED-EMOTION Empfänger 12 V/DC

**EMOTION**-Technologie erlaubt die stufenlose Verstellung der Lichtfarbe von warmweiß zu kaltweiß.

Die Leuchte kann dadurch individuell dem jeweiligen Möbel oder den persönlichen Lichtbedürfnissen angepasst werden.


Dimmer zur Steuerung von **EMOTION**- und **DualColor**-Leuchten

- ein/aus, dimmen
- Stufenlose Regelung der Lichtfarbe
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Auto On: Einstellung bleibt nach Stromverlust erhalten

**Hinweis:** Passend zu allen **EMOTION**- und **DualColor**-Leuchten und LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

**Achtung:** Zur Steuerung des Empfängers ist die EMOTION-Fernbedienung notwendig.

Primär: Leitung 100 mm Stecker  
Sekundär: 6-fach Verteiler (60x40x11 mm)  
Material: Kunststoff  
Oberfläche: grau



Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	max. Leistung W	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 374 268	80	40	16	60	ST	54,60	65,52	1 ST

Produktgruppe 300 376



2

bestsellerartikel

A+

CE

M/M

LED



## Akkuleuchte Bit Light

Kompakte Akkuleuchte für den Einbau in Möbel.  
 Bit Light ist die ideale Leuchte für alle Einsatzorte wo kein Stromanschluss vorhanden ist, aber auch sehr gut als Nachrüstlösung geeignet.  
 Die Leuchte verfügt über einen IR-Türsensor und eignet sich daher sehr gut als Schubladenleuchte oder Schrankleuchte hinter Türen.  
 Bei leerem Akku kann die Leuchte einfach von der Magnetplatte entnommen und mit dem mitgelieferten USB-Kabel an jeder USB-Buchse (z.B. Handy-Netzstecker) geladen werden.

**Schaltfunktion:** Ein, Aus, Türschaltfunktion

**Lieferumfang:** Leuchte, USB-Kabel, Montageplatte mit doppelseitigem 3M-Klebeband

Type:	Bit Light
Ausstattung:	Schalter, IR-Sensor
Länge:	68 mm
Breite:	28 mm
Höhe:	11 mm
Montageart:	Magnetbefestigung
Lichtfarbe:	3000 K warmweiß
Lichtstrom (Lumen):	50
Material:	Kunststoff
Oberfläche:	weiß



Art.Nr.	Leistung W	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 374 129	0,6	ST	20,20	24,24	1 ST

Produktgruppe 300 360



2

### Kochinsel-System KISS

Innovatives Baukastensystem und klares Design: KISS ist die stylisch-reduzierte „all-in-one“-Lösung für Ihre Kücheninsel! Als Spritzschutz, Aufbewahrungs- und Ablage-system, mit dimmbarer Beleuchtung ist KISS ein echter Hingucker, der Ihre Küche ideal bereichert.

#### LED-Beleuchtung Schaltfunktion:

- Ein/Aus
- dimmen
- Lichtfarbe verstellen


**Lieferumfang:** inkl. LED-Netzgerät L:170 mm B: 55 mm H: 16 mm mit 2000 mm Anschlussleitung

Anschlusskabelänge: 300 mm  
 Länge: 1000 mm  
 Höhe: 450 mm  
 Tiefe: 40 mm  
 Lichtfarbe: 3000 K warmweiß - 6500 K kaltweiß  
 Lichtstrom (Lumen): 800 lm



Art.Nr.	Ausstattung	Material	Oberfläche	Glas-type	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 342 778	LED-Beleuchtung, Ablage, Glasscheibe	Stahl / Metall	schwarz	ESG 8 mm	GT	506,00	607,20	1 GT
103 342 779	LED-Beleuchtung, Ablage	Stahl / Metall	schwarz	-	GT	399,00	478,80	1 GT

Produktgruppe 300





Ablage



Tablethalter




Rollenhalter

## Kochinsel-System KISS Zubehör

Material: Stahl / Metall  
Oberfläche: schwarz


Art.Nr.	Type	Länge mm	Höhe mm	Tiefe mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 342 780	Ablage	350	41	183	ST	92,20	110,64	1 ST
103 342 781	Tablethalter	200	117	142	ST	85,70	102,84	1 ST
103 342 782	Rollenhalter	350	130	207	ST	104,00	124,80	1 ST

Produktgruppe 300




Ablage

Ablage



Tablethalter

Tablethalter



Rollenhalter

Rollenhalter



Glas, Doppelsteckdose



Glas, Steckdose, Doppel USB-Charger 5V 2,2A



## Spritzschutz Connect



Dezente Eleganz, die es in sich hat: Mit integrierten Steckdosen und/oder USB-Anschlüssen sorgt diese Konsole für optimale Verbindungen mit Ihren Lieblings-Küchenhelfern.

**Lieferumfang:** Schukostecker lose beigelegt

Anschlusskabelänge: 2000 mm  
 Höhe: 210 mm  
 Tiefe: 70 mm  
 Glastype: ESG 8 mm

Art.Nr.	Ausstattung	Länge mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 342 783	Glas	745	Stahl / Metall	schwarz	GT	281,00	337,20	1 GT
103 342 784	Glas, Steckdose, Doppel USB-Charger 5V 2,2A	745	Stahl / Metall	schwarz	GT	459,00	550,80	1 GT
103 342 785	Glas, Doppelsteckdose	745	Stahl / Metall	schwarz	GT	360,00	432,00	1 GT
103 342 786	Glas	1045	Stahl / Metall	schwarz	GT	292,00	350,40	1 GT
103 342 787	Glas, Steckdose, Doppel USB-Charger 5V 2,2A	1045	Stahl / Metall	schwarz	GT	470,00	564,00	1 GT
103 342 788	Glas, Doppelsteckdose	1045	Stahl / Metall	schwarz	GT	371,00	445,20	1 GT

Produktgruppe 300



2





2

bestsellerartikel

## Versa Qi Charger

Einfach und innerhalb kürzester Zeit lässt sich der Wireless Charger in unterschiedliche Möbel oder Tischoberflächen integrieren.

Der Versa Qi Charger ermöglicht das drahtlose Laden aller Qi-fähigen mobilen Endgeräte.  
Keine Stecker, keine störenden Kabel - Das Smartphone oder Tablet wird zum Laden komfortabel auf das Lademodul gelegt.  
Der Start des Ladevorganges wird mittels Signalton bestätigt, zusätzlich signalisiert eine blau leuchtende LED den Ladevorgang.

**Hinweis:**  
Nur geeignet für Handys und Smartphones, die die Qi-Ladefunktion unterstützen.

**Lieferumfang:** inkl. Netzteil und USB-Kabel

Höhe: 1 mm  
Einbau ø: 80 mm  
Einbautiefe: 20 mm  
Anschlusskabellänge: 2000 mm  
Spannung: 5 V/DC



Art.Nr.	ø mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 377 483	88	Kunststoff	schwarz glänzend/schwarz matt	ST	60,60	72,72	1 ST
103 377 484	88	Kunststoff	schwarz glänzend/chrom	ST	63,00	75,60	1 ST
103 377 485	88	Kunststoff	weiß glänzend/weiß matt	ST	63,00	75,60	1 ST

Produktgruppe 300 378



bestsellerartikel 230 V

### Einbausteckdose Twist 230 V

TWIST ist eine Steckdoseneinheit für Büro, Lounge und Küche. Dank kompakter Bauform und geringer Einbautiefe wird sie platzsparend in Schreibtische oder Küchenarbeitsplatten integriert. Durch die geringe Einbautiefe von nur ca. 40 mm ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich. Clever ist der Verschluss: nach Gebrauch wird die Abdeckung gedreht - die Steckdosen verschwinden darunter.


**Hinweis:** Die Steckdose Twist ist auf Anfrage in allen RAL-Farben erhältlich, Lieferzeit ca. 3 Wochen

**Lieferumfang:** inkl. 2 m Netzkabel mit Aderendhülsen, schwarzer Kabelstecker lose

- ø: 115 mm
- Höhe: 2,5 mm
- Einbau ø: 105 mm
- Einbautiefe: 40 mm
- Material: Kunststoff, Metall

Art.Nr.	Ausstattung	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 371 316	2 Stk. Schukosteckdosen	16 A	Edelstahl Effekt	ST	108,50	130,20	1 ST
103 377 960	2 Stk. Schukosteckdosen	16 A	schwarz RAL 9005 matt	ST	129,50	155,40	1 ST
103 377 962	2 Stk. Schukosteckdosen	16 A	weiß RAL 9010 matt	ST	129,50	155,40	1 ST
103 373 958	1 Stk. Schukosteckdose, 2 Stk. USB-Ladebuchsen 5V max. 3,1A	16 A	Edelstahl Effekt, schwarz	ST	171,50	205,80	1 ST
103 377 961	1 Stk. Schukosteckdose, 2 Stk. USB-Ladebuchsen 5V max. 3,1A	16 A	schwarz RAL 9005 matt	ST	207,00	248,40	1 ST
103 377 963	1 Stk. Schukosteckdose, 2 Stk. USB-Ladebuchsen 5V max. 3,1A	16 A	weiß RAL 9010 matt	ST	207,00	248,40	1 ST

Produktgruppe 300 378





**wipo**

bestsellerartikel WEB CE 1,8m 230 V

**Steckdosenelement Smile 230 V**

- Steckdosenelement in Smile-Optik mit schwenkbarem Deckel aus ESG-Glas.
- Der schwenkbare Deckel kann im geschlossenen wie geöffnetem Zustand zum Abstellen von heißen Kochtöpfen genutzt werden
  - USB-Charger Typ A 5V max. 2,1 A
  - Ablagefach



**Lieferumfang:** Schukostecker lose beigelegt

ø: 152 mm  
 Höhe: 8 mm  
 Einbau ø: 127 mm  
 Einbautiefe: 40 mm  
 Spannung: 230 V  
 Stromstärke: 16 A  
 Material: Kunststoff, Edelstahl, Glas



Art.Nr.	Ausstattung	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 378 663	2 Stk. Schukosteckdose	max. 3680	Glas weiß	ST	120,50	144,60	1 ST
103 378 667	2 Stk. Schukosteckdose	max. 3680	Glas schwarz	ST	120,50	144,60	1 ST
103 378 668	1 Stk. Schukosteckdose, 1 Stk. Wireless-Charger	max. 3680	Glas weiß	ST	167,50	201,00	1 ST
103 378 669	1 Stk. Schukosteckdose, 1 Stk. Wireless-Charger	max. 3680	Glas schwarz	ST	167,50	201,00	1 ST

Produktgruppe 300 378





bestsellerartikel



230 V

### Steckdosenelement Elevator 230 V


Das Steckdosenelement Elevator passt sich jeder Arbeitsumgebung optimal an. Mit 79 mm Durchmesser ist der Elevator ideal geeignet, wenn es darum geht Stromanschlüsse auf kleinstem Raum zu integrieren. Per Daumendruck fährt Elevator aus und wird so auch wieder versenkt.

- Ausführung: versenkbar
- ø: 86 mm
- Höhe: 2 - 94,6 mm
- Einbau ø: 80 mm
- Einbautiefe: 135 mm
- Leistung: max. 3500 W
- Material: Kunststoff, Metall
- Oberfläche: schwarz, Edelstahl Effekt



Art.Nr.	Ausstattung	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 374 053	1 Stk. Schukosteckdose, 2 Stk. Eurosteckdosen mit integrierter Kindersicherung	ST	118,50	142,20	1 ST
103 374 054	1 Stk. Schukosteckdose, 2 Stk. USB-Ladebuchsen zum Aufladen von Smartphones, Tablet-PC, usw	ST	182,50	219,00	1 ST

Produktgruppe 300 378





**EVoline®** Made in Germany

bestsellerartikel



230 V

## Steckdosenelement EVoline BackFlip 230 V

Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVoline BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180° und zeigt seine nützliche Seite.

- Steckdosen und USB-Charger liegen erhöht und sind vor Wasser geschützt
- integrierter USB-Charger zum Aufladen von Geräten mit USB-Anschluss (z.B. Smartphones und Tablet-PC, ...)
- geringe Einbautiefe (53mm) daher für den Einbau über Schubladen geeignet
- für Plattenstärke bis 40 mm

**Hinweis:** EVoline BackFlip kann auch flächenbündig verbaut werden und dennoch bleiben die Steckdosen in geöffnetem Zustand erhöht.

### Lieferumfang:

Netzstecker lose beigelegt.

Länge:	225,2 mm
Breite:	104,8 mm
Höhe:	2,6 mm
Einbaulänge:	215 mm
Einbaubreite:	88 mm
Einbautiefe:	53 mm
Leistung:	max. 3500 W



Flächenbündiger Einbau



vor wasser geschützt

Art.Nr.	Ausstattung	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 374 014	USB-Charger Typ A 5 V	Kunststoff, Edelstahl	gebürstet, nanobeschichtet	ST	142,00	170,40	1 ST
103 374 193	USB-Charger Typ A 5 V	Kunststoff, Glas	schwarz glänzend	ST	266,00	319,20	1 ST
103 374 194	USB-Charger Typ A 5 V	Kunststoff, Glas	weiß matt	ST	275,00	330,00	1 ST
103 374 228	USB-Charger Typ A 5 V	Kunststoff, Metall	schwarz matt lackiert	ST	209,00	250,80	1 ST
103 374 229	USB-Charger Typ A 5 V	Kunststoff, Metall	weiß matt lackiert	ST	218,50	262,20	1 ST

Produktgruppe 300 378



Edelstahl nanobeschichtet



schwarz Glas



weiß Glas matt



schwarz matt lackiert



weiß matt lackiert





bestsellerartikel 230 V


### Einbausteckdose DUE 230 V

DUE ist die ideale Steckdoseneinheit für die Küche. Alternativ im Büro und weiteren Bereichen einsetzbar, garantiert sie einen eleganten Stromanschluss. Austauschbare Abdeckungen bieten auch nach dem Einbau die Möglichkeit, die Optik farblich individuell zu gestalten und ihrer Umgebung anzupassen oder bewusst Highlights zu setzen. DUE kann, dank geteilter Abdeckung, flexibel nach Bedarf, aufgeschoben werden und überzeugt auch während der Benutzung in puncto Design. Die geringe Einbautiefe von weniger als 45 mm ermöglicht eine platzsparende Integration in Küchenarbeitsplatten, Schreibtische und den Einbau über Schubladen. Auch an der Wand präsentiert sich DUE perfekt in Form und Funktion.

**Hinweis:** Abdeckung extra bestellen  
 Abmessung inkl. Abdeckung; L: 140,5 - 254 mm B: 71 mm H: 5 mm

**Lieferumfang:** ohne Abdeckung, Stecker lose beigelegt

Ausstattung:	2 Schukosteckdosen
Länge:	139 mm
Breite:	67 mm
Einbaulänge:	104 mm
Einbaubreite:	56 mm
Einbautiefe:	45 mm
Stromstärke:	16V 250V



Art.Nr.	Leistung W	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 374 191	max. 3680	Kunststoff	schwarz	ST	98,80	118,56	1 ST

Produktgruppe 300 378

Notwendiger Zusatzartikel							
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per		
103 374 195	Abdeckung (Paar) zu Steckdose DUE Edeltahl Effekt	ST	21,70	26,04	1 ST		
103 374 196	Abdeckung (Paar) zu Steckdose DUE schwarz glänzend	ST	15,20	18,24	1 ST		
103 374 197	Abdeckung (Paar) zu Steckdose DUE weiß glänzend	ST	15,20	18,24	1 ST		





2

bestsellerartikel 230 V

## Steckdosenelement Versahit 230 V

Einbausteckdose mit flächenbündigem Schiebedeckel.

Öffnen der Steckdose erfolgt durch Druck auf die Abdeckung, danach kann der Schiebedeckel seitlich weggeschoben werden.

**Lieferumfang:** Schukostecker beiliegend.

Höhe: 2 mm  
 Einbautiefe: 40 mm  
 Anschlusskabellänge: 2000 mm  
 Spannung: 230 V  
 Material: Kunststoff, Metall



Art.Nr.	Ausstattung	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Einbaulänge mm	EB mm	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 377 486	1 Stk. Schuko-steckdose, 2 Stk. USB-Charger 5V 2A	Versahit Dual	117	117	108	108	max. 3400	Edelstahl	ST	157,50	189,00	1 ST
103 377 487	1 Stk. Schuko-steckdose, 2 Stk. USB-Charger 5V 2A	Versahit Dual	117	117	108	108	max. 3400	schwarz	ST	157,50	189,00	1 ST
103 377 488	1 Stk. Schuko-steckdose	Versahit Mono	123	67	114	58	max. 3400	Edelstahl	ST	101,00	121,20	1 ST
103 377 489	1 Stk. Schuko-steckdose	Versahit Mono	123	67	114	58	max. 3400	schwarz	ST	101,00	121,20	1 ST

Produktgruppe 300 378



**schulte** elektrotechnik **EVoline®** Made in Germany

bestsellerartikel WEB CE 3m 230 V

**Steckdosenelement EVoline One 230 V**

**EVoline One**, Variantenvielfalt, kompakte Abmessungen, und ein innovatives Befestigungssystem machen diese Steckdose zum Highlight im Möbel. Die verschiedenen Abdeckringe sorgen für gestalterische Freiheit und bieten auch nach dem Einbau die Möglichkeit die Optik zu verändern.

- integrierte Kindersicherung
- Montage und Befestigung von vorne
- flächenbündiger Einbau möglich
- Kabelführung zur Seite oder nach hinten

**Lieferumfang:** ohne Abdeckring

Ausstattung: Anschlussleitung mit Winkelstecker  
 Höhe: 4 mm  
 Einbautiefe: 50 mm  
 Anschlusskabelänge: 3000 mm  
 Spannung: 230 V




2

Art.Nr.	Ausführung	ø mm	Einbau ø mm	Leistung W	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 377 994	Schuko Steckdose	59	54	max. 3600	Kunststoff	schwarz	ST	69,10	82,92	1 ST
103 377 995	Schuko Steckdose	59	54	max. 3600	Kunststoff	weiß	ST	69,10	82,92	1 ST
103 377 996	2fach USB-Charger	59	54	1 Stk. 5V 2,1A, 1 Stk. 5V 1A	Kunststoff	schwarz	ST	131,00	157,20	1 ST
103 377 997	2fach USB-Charger	59	54	1 Stk. 5V 2,1A, 1 Stk. 5V 1A	Kunststoff	weiß	ST	131,00	157,20	1 ST

Produktgruppe 300 378

Notwendiger Zusatzartikel						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per	
103 378 028	EVoline One Abdeckring schwarz	ST	3,99	4,79	1 ST	
103 378 029	EVoline One Abdeckring weiß	ST	3,99	4,79	1 ST	
103 378 030	EVoline One Abdeckring schwarz/Edelstahl	ST	11,35	13,62	1 ST	
103 378 031	EVoline One Abdeckring weiß/Edelstahl	ST	11,35	13,62	1 ST	
103 378 032	EVoline One Abdeckring mit Drehdeckel schwarz	ST	9,48	11,38	1 ST	
103 378 033	EVoline One Abdeckring mit Drehdeckel weiß	ST	9,48	11,38	1 ST	
103 378 034	EVoline One Abdeckring mit Drehdeckel schwarz/Edelstahl	ST	16,80	20,16	1 ST	
103 378 035	EVoline One Abdeckring mit Drehdeckel weiß/Edelstahl	ST	16,80	20,16	1 ST	





**BACH  
MANN**

bestsellerartikel



WEB



230 V

## Einbausteckdose PIX


**Bachmann PIX** ist die ideale Steckdoseneinheit für die Küche. Alternativ im Büro und weiteren Bereichen einsetzbar, garantiert sie einen eleganten Stromanschluss. Austauschbare Abdeckungen bieten auch nach dem Einbau die Möglichkeit, die Optik farblich individuell zu gestalten und ihrer Umgebung anzupassen oder bewusst Highlights zu setzen.

- Einfache auch nachträgliche Montage von oben
- integrierte Kindersicherung

**Hinweis:** Die Steckdose Pix kann optional mit einem Schwenckdeckel nachgerüstet werden.

**Lieferumfang:** Zierring in Edelstahl Effekt schwarz und weiß beiliegend.

Höhe: 3,5 mm  
Stromstärke: 16A 250V



Art.Nr.	ø mm	Einbau ø mm	Einbautiefe mm	Leistung W	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 374 421	68	55	45	max. 3680	Kunststoff	schwarz	ST	48,85	58,62	1 ST

Produktgruppe 300 378

**BACH  
MANN**

## Deckelset zu Steckdosenelement PIX

Schwenckdeckel und passender Zierring zur Steckdose PIX

**Lieferumfang:** Schwenckdeckel, Zierring und Blenden für verschiedene Ländervarianten

Art.Nr.	ø mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 374 414	68	Kunststoff	schwarz ähnlich RAL9005	ST	17,15	20,58	1 ST
103 374 415	68	Kunststoff	weiß ähnlich RAL9010	ST	17,15	20,58	1 ST
103 374 423	68	Kunststoff	Edelstahl Effekt	ST	23,60	28,32	1 ST

Produktgruppe 300 378



**BACH  
MANN**

## PIX Zierring-Set classic - 5 farbige Zierringe

Zierring Set passend zu Einbausteckdose und Einbaumodul PIX

Höhe: 3 mm

Art.Nr.	ø mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 333 383	68	Kunststoff	gelb, grün, pink, rot, blau	ST	15,65	18,78	1 ST

Produktgruppe 300 378





bestsellerartikel CE 2m 230 V


**Steckdosenelement ST3007 230 V**

**Lieferumfang:**  
Schuko-stecker lose beigelegt  
inkl. Abdeckkappen und Befestigungsschrauben

Breite: 115 mm  
Höhe: 460 - 580 mm  
Anschlusskabellänge: 2000 mm  
Spannung: 230 V  
Stromstärke: 16 A  
Material: Edelstahl  
Oberfläche: gebürstet

Art.Nr.	Ausstattung	Leistung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 378 248	4 Stk. Schuko-steckdosen	Steckdose max. 3500 W	ST	91,10	109,32	1 ST
103 378 249	3 Schuko-steckdosen inkl. Anschlusskabel mit Schuko-stecker, 1 Schalter inkl. 2000mm Kabel mit Euro-Flachkupplung	Steckdose max. 3500 W, Schalter max. 550 W	ST	106,00	127,20	1 ST

Produktgruppe 300 378



## Steckdosenelement Power-Eck G 230 V


Dekoratives Steckdosenelement für die Eckmontage.

- Glasabdeckung aus Weißglas, daher keine grün schimmernden Glaskanten.
- unsichtbare Befestigung hinter der abnehmbaren Glasabdeckung.

**Hinweis:**


Kabelausgang an der Unterseite

Ausstattung: Anschlussleitung mit Schukostecker, 3 Stk. Schukosteckdosen  
 Breite: 111,5 mm  
 Höhe: 273,5 mm  
 Tiefe: 69,1 mm



Art.Nr.	Leistung W	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 374 057	max. 3500	Edelstahl, Glas	gebürstet, weiß	ST	107,50	129,00	1 ST
103 375 309	max. 3500	Edelstahl, Glas	gebürstet, schwarz	ST	107,50	129,00	1 ST

Produktgruppe 300 378



## Steckdosenelement Power-Turm 1 230 V


**Lieferumfang:** Inkl. Abdeckkappen und Befestigungsschrauben.

Ausstattung: 3 Schukosteckdosen inkl. Anschlusskabel mit Schukostecker  
 Ausführung: höhenverstellbar  
 Breite: 100 mm  
 Höhe: 465-610 mm  
 Tiefe: 45 mm  
 Stromstärke: 16 A  
 Material: Edelstahl  
 Oberfläche: gebürstet



Art.Nr.	Leistung W	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 374 050	max. 3500	ST	93,50	112,20	1 ST

Produktgruppe 300 378





2



bestsellerartikel



230 V

### Steckdosenleiste Casia 230 V

Die universell einsetzbare Steckdosenleiste Casia ist eine effiziente Lösung für einen leicht zugänglichen Stromanschluss in der Küche.

- schnell und flexibel einsetzbar
- für Wand- und Eckmontage
- nachträglicher Einbau möglich
- zeitloses Design
- sicherer Einbau

**Hinweis:** Der Schalter schaltet die gesamte Steckdosenleiste stromlos.



**Lieferumfang:** Inkl. beiliegendem Schukostecker und Zubehörteile für die Eckmontage.

Breite: 91,4 mm  
 Höhe: 457,2 - 585,2 mm  
 Tiefe: 41,7 mm  
 Material: Aluminium/Kunststoff  
 Oberfläche: Edelstahl Effekt/schwarz



Art.Nr.	Ausstattung	Leistung	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 374 140	4 Stk. Schukosteckdosen	16A/3680 W	ST	111,00	133,20	1 ST
103 374 142	4 Stk. Schukosteckdosen, Schalter, USB-Charger 5.2 V 2.15A	16A/3680 W	ST	149,50	179,40	1 ST

Produktgruppe 300 378





2

**schulte** elektrotechnik **EVOLINE®** Made in Germany

bestsellerartikel



GST18  
1m

230 V

### Steckdosenelement EVOLINE R-Dock 230 V

Mit seiner leicht angeschrägten Front lässt sich der EVOLINE® R-Dock komfortabel nutzen. Rücken an Rücken wird er beispielsweise auf freier Fläche zur Doppeleinheit.



**Perfekt für jede Ecke**

Der EVOLINE®R-Dock kann in jeden 90-Grad-Winkel oder Rücken an Rücken montiert werden und ist mit seiner schrägen Front komfortabel bedienbar.

Dank des vormontierbaren Befestigungsplatten gelingt die Montage einfach und zeitsparend.

**Lieferumfang:** Anschlussleitung GST18 mit Schukostecker nicht im Lieferumfang enthalten


Ausstattung:	3 Stk. Schukosteckdosen, Anschlussleitung mit GST18 Stecker
Länge:	179 mm
Höhe:	70 mm
Tiefe:	73 mm
Anschlusskabelänge:	1000 mm
Spannung:	230 V
Material:	Aluminium, Kunststoff



Art.Nr.	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 379 614	max. 3500 W	alufarbig, schwarz	ST	111,50	133,80	1 ST
103 379 633	max. 3500 W	schwarz	ST	111,50	133,80	1 ST

Produktgruppe 300 378

Notwendiger Zusatzartikel						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per	
103 373 413	Anschlussleitung mit Gerätekupplung GST18, und Schukostecker, L 2000 mm, weiß	ST	12,20	14,64	1 ST	
103 373 678	Anschlussleitung mit Gerätekupplung GST18, und Schukostecker, L 2000 mm, schwarz	ST	12,20	14,64	1 ST	
103 373 679	Anschlussleitung mit Gerätekupplung GST18, und Schukostecker, L 3000 mm, schwarz	ST	13,80	16,56	1 ST	





2

**schulte** elektroerfindung **EVoline®** Made in Germany

bestsellerartikel CE 2,5m 230 V

**Steckdosenelement EVoline V-Dock 230 V**

Mit dem EVoline®V-Dock bekommen tote Winkel eine echte Aufgabe. Der V-Dock kann horizontal oder vertikal montiert werden. Das Anschlusskabel wird hinter dem Profil unsichtbar im Winkel geführt.


**Einfach Montage, Perfekte Nutzung**

Dank des vormontierbaren L-Winkelprofils gelingt die Montage einfach und zeitsparend.

Durch die 45-Grad-Ausrichtung des V-Dock in den Raum lassen sich Strom- und Datenkabel bequem anschließen.



**Lieferumfang:** Schukostecker lose beigelegt

- Ausstattung: 3 Stk. Schukosteckdosen
- Länge: 179 mm
- Höhe: 69 mm
- Tiefe: 69 mm
- Anschlusskabellänge: 2500 mm
- Spannung: 230 V
- Material: Aluminium, Kunststoff



Art.Nr.	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 379 631	max. 3500 W	schwarz	ST	93,50	112,20	1 ST
103 379 632	max. 3500 W	alufarbig, schwarz	ST	85,20	102,24	1 ST


Produktgruppe 300 378



## Küchen-Anschlussbox

Die universelle Montagehilfe für den Anschluss von Kochfeld und Backofen

- Keine Verlegung von zusätzlichen Steckdosen
- Die bestehende Herdanschlussdose kann weiter verwendet werden
- Kostenersparnis, da kein nachträgliches Verlegen von Steckdosen erforderlich
- Wiederanschließbar mit innenliegenden WAGO-Klemmen (Serie 222)
- 3 x Kabeleinlass über Membrane (IP54) mit Zugentlastung
- 2 x zusätzliche Membrane/Kabeleinführung ohne Zugentlastung



## Küchen-Anschlussbox 2 m

- 2 m Zuleitung H05VV-F 5G2.5mm<sup>2</sup> zum Anschluss an bestehende Herdanschlussdose. **max. 3x16A, 400V 3-Phasig**
- 2 m Leitung H05VV-F 4G2.5mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen für Kochfeld. **max. 2x16A, 400V 2-Phasig**
- 2 m Leitung H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup> mit Schukokupplung für Backofen. **max. 1x16A, 230V 1-Phasig**

Material: Kunststoff  
Oberfläche: grau

Art.Nr.	Länge	Breite	Höhe	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 374 132	116	125	34	ST	124,50	149,40	1 ST

Produktgruppe 300 366




## Küchen-Anschlussbox 5 m

- 2 m Zuleitung H05VV-F 5G2.5mm<sup>2</sup> zum Anschluss an bestehende Herdanschlussdose. **max. 3x16A, 400V 3-Phasig**
- 5 m Leitung H05VV-F 4G2.5mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen für Kochfeld. **max. 2x16A, 400V 2-Phasig**
- 5 m Leitung H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup> mit Schukokupplung für Backofen. **max. 1x16A, 230V 1-Phasig**

Material: Kunststoff  
Oberfläche: grau

Art.Nr.	Länge	Breite	Höhe	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 374 133	116	125	34	ST	162,00	194,40	1 ST

Produktgruppe 300 366



## Zargensysteme stehend



## Abfalltrennsystem SET eins2vier 450 mm

### Lieferumfang:

- 2 Abfallbehälter 6 Liter, Höhe 275 mm
- 1 Abfallbehälter 13,5 Liter, Höhe 275 mm
- 1 Bodenplatte mit Fixierungsnoppen, 45er
- 1 Deckelplatte 45er
- 2 Korpusleisten zum Schrauben

B x H x T: 280 x 275 x 420 mm  
 Bestückung: Behälter 2 x 6/1 x 13,5 Liter  
 Ausführung: ohne Servo Drive uno  
 Material: Kunststoff  
 Oberfläche: dunkelgrau  
 Verwendung: mit Frontanbindung



Art.Nr.	KB mm	Korpuseitenstärke mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 370 859	450	16	GT	103,95	124,74	1 GT
103 370 860	450	18/19	GT	103,95	124,74	1 GT


Produktgruppe 300 375

## Abfalltrennsystem SET eins2vier 600 mm

### Lieferumfang:

- 2 Abfallbehälter 6 Liter, Höhe 275 mm
- 2 Abfallbehälter 13,5 Liter, Höhe 275 mm
- 1 Bodenplatte mit Fixierungsnoppen, 60er
- 1 Deckelplatte 60er
- 2 Korpusleisten zum Schrauben

B x H x T: 420 x 275 x 420 mm  
 Bestückung: Behälter 2 x 6/2 x 13,5 Liter  
 Ausführung: ohne Servo Drive uno  
 Material: Kunststoff  
 Oberfläche: dunkelgrau  
 Verwendung: mit Frontanbindung



Art.Nr.	KB mm	Korpuseitenstärke mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 370 861	600	16	GT	139,60	167,52	1 GT
103 370 862	600	18/19	GT	139,60	167,52	1 GT


Produktgruppe 300 375

## Abfalltrennsystem SET eins2vier 800/900 mm

### Lieferumfang:

- 2 Abfallbehälter 6 Liter, Höhe 275 mm
- 2 Abfallbehälter 13,5 Liter, Höhe 275 mm
- 1 Abfallbehälter 21 Liter, Höhe 275 mm
- 1 Bodenplatte mit Fixierungsnoppen, 90er
- 1 Deckelplatte 90er
- 2 Korpusleisten zum Schrauben

B x H x T: 630 x 275 x 420 mm  
 Bestückung: Behälter 2 x 6/2 x 13,5/1 x 21 Liter  
 Ausführung: ohne Servo Drive uno  
 Verwendung: mit Frontanbindung  
 Material: Kunststoff  
 Oberfläche: dunkelgrau



Art.Nr.	KB mm	Korpuseitenstärke mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 370 863	800/900	16	GT	197,95	237,54	1 GT
103 370 864	800/900	18/19	GT	197,95	237,54	1 GT

Produktgruppe 300 375

## VS ENVI Space Abfalltrennsystem

- Vollauszug mit integrierter Dämpfung und Selbstzug in beiden Führungen
- Integrierte 3-D-Frontjustierung durch Exzenter
- EasyFit: werkzeuglose Montage der Behälterträger auf den Führungen
- Integrierte Einbauschablone: kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig
- Zusätzliche Ablage durch ausziehbares Abdeckblech

### Hinweis:

Diverse optionale Zubehörteile wie Eimerdeckel, Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter oder der praktische Beutelhalter sind separat zu bestellen.

Verwendung: mit Frontanbindung  
 Einbauhöhe: 370 mm  
 Einbautiefe: 464 mm  
 Material: Kunststoff/Metall  
 Oberfläche: lavagrau

Art.Nr.	Bestückung	KB mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 370 027	Behälter 2 x 16 Liter	450	ST	244,50	293,40	1 ST
103 370 028	Behälter 1 x 29/1 x 16 Liter	600	ST	231,00	277,20	1 ST
103 370 029	Behälter 1 x 16/ 2 x 10 Liter	500	ST	258,00	309,60	1 ST
103 370 030	Behälter 2 x 22 Liter	600	ST	255,00	306,00	1 ST
103 370 031	Behälter 2 x 10/1 x 22 Liter	600	ST	262,00	314,40	1 ST
103 370 032	Behälter 4 x 10 Liter	600	ST	265,00	318,00	1 ST
103 370 033	Behälter 2 x 10/2 x 22 Liter	900	ST	307,00	368,40	1 ST

Produktgruppe 300 375



2 x 10/ 1 x 22 Liter



4 x 10 Liter



2 x 22 Liter

3

## VS ENVI Space Eimerdeckel

- Optionale Eimerdeckel zu Abfalltrennsystem VS ENVI Space

Material: Kunststoff  
 Oberfläche: lavagrau

Art.Nr.	Abmessung mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 370 071	210 x 169	ST	4,73	5,68	1 ST
103 370 074	163 x 362	ST	6,64	7,97	1 ST
103 370 075	210 x 362	ST	7,13	8,56	1 ST

Produktgruppe 300 375



Eimerdeckel 10 Liter



Eimerdeckel 22 Liter



Eimerdeckel 16 Liter



### VS ENVI Drawer Organisations-Schublade

Das Ergänzungsmodul, das in seiner Funktion als Organisations-Schublade die Abfalltrennsysteme (VS ENVI Space) um eine innovative Stauraumlösung für Küchenunterschranke bereichert. Dank multifunktionaler Bestückungsoptionen lassen sich in die hochwertig pulverbeschichtete Metall-Rahmenkonstruktion Kunststoff-Behälter variabel - je nach Position der Wasseranschlüsse im Unterschrank - einhängen und als praktische Behältnisse zur Vorratshaltung von Reinigungs- und Küchenutensilien nutzen. Aufgesetzt auf zwei synchronisierten Vollauszügen lässt sich die Organisations-Schublade öffnen und sanft gedämpft wieder schließen.

- Easyfit: werkzeuglose Montage der Schublade und Behälteraufnahmen
- Integrierte Einbauschablone: kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig
- Integrierte Dämpfung und Selbstenzug in beiden Führungen


#### Lieferumfang:

- 1 VS ENVI Drawer Schublade
- 1 Einsatzschale 1,2 Liter
- 1 Einsatzschale 2,7 Liter

Korpuseitenstärke: 16-19 mm  
 Einbauhöhe: 100 mm  
 Bestückung: Behälter 1 x 2,7/1 x 1,2 Liter  
 Material: Stahl/Kunststoff  
 Oberfläche: lavagrau



Symbolbild: Lieferumfang je 1 Stk. Einsatzschale 1,2 und 2,7 Liter



Art.Nr.	KB mm	B x H x T mm	Einbautiefe mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 370 034	500	500 x 100 x 490	235 ohne und 490 mit Einhängeschalen	ST	183,50	220,20	1 ST
103 370 037	600	600 x 100 x 490	235 ohne und 490 mit Einhängeschalen	ST	189,00	226,80	1 ST

Produktgruppe 300 375

### VS ENVI Drawer Einsatzschale

- Die Einsatzschale kann zusätzlich in die VS ENVI Drawer Organisations-Schublade gestellt oder eingehängt werden

Material: Kunststoff  
 Oberfläche: lavagrau

Art.Nr.	B x H x T mm	Fassungsvermögen l	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 370 041	102 x 82 x 204	1,2	ST	13,80	16,56	1 ST
103 370 038	204 x 82 x 204	2,7	ST	16,25	19,50	1 ST

Produktgruppe 300 375



**VS ENVI Space S Abfalltrennsystem**

- **Abfalltrennsystem für den Spülenunterschrank**
- Vollauszug mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
- Integrierte 3-D-Frontjustierung durch Exzenter
- EasyFit: werkzeuglose Montage der Behälterträger auf den Führungen
- Integrierte Einbauschablone: kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig
- Zusätzliche Ablage durch ausziehbares Abdeckblech
- Spezieller Einsatz für perfekte Beutelbefestigung

**Hinweis:**

Diverse optionale Zubehörteile wie Eimerdeckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter sind separat zu bestellen.

Verwendung: im Spülenschrank mit Frontanbindung  
 Einbauhöhe: 370 mm  
 Einbautiefe: 464 mm  
 Material: Kunststoff  
 Oberfläche: lavagrau

Art.Nr.	B x H x T mm	Bestückung	KB mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 370 131	500 x 326 x 310	Behälter 1 x 12/1 x 15,5 Liter	500	ST	230,00	276,00	1 ST
103 370 132	500 x 326 x 310	Behälter 1 x 12/2 x 7,5 Liter	500	ST	234,50	281,40	1 ST
103 370 133	600 x 326 x 310	Behälter 2 x 15,5 Liter	600	ST	240,50	288,60	1 ST
103 370 134	600 x 326 x 310	Behälter 1 x 15,5/2 x 7,5 Liter	600	ST	245,00	294,00	1 ST

Produktgruppe 300 375



103370131







103370132



103370133



103370134



## VS ENVI Free Eimer

- individuell im Schubkastenauszug einsetzbar
- nachträgliche Platzierung in allen Auszugssystemen
- breitenunabhängige Platzierung
- lebensmittelecht und spülmaschinenfest

Material: Kunststoff  
Oberfläche: lavagrau

Art.Nr.	Inhalt l	B x H x T mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 370 047	5,5	113 x 216 x 382	ST	23,40	28,08	1 ST
103 370 048	6	230 x 216 x 191	ST	19,20	23,04	1 ST
103 370 049	7,5	183 x 216 x 302	ST	22,15	26,58	1 ST
103 370 054	8,5	113 x 326 x 382	ST	26,10	31,32	1 ST
103 370 056	10	230 x 326 x 191	ST	20,85	25,02	1 ST
103 370 050	10	230 x 216 x 302	ST	23,85	28,62	1 ST
103 370 051	10	183 x 216 x 382	ST	23,10	27,72	1 ST
103 370 057	12	183 x 326 x 302	ST	27,35	32,82	1 ST
103 370 052	13	230 x 216 x 382	ST	24,90	29,88	1 ST
103 370 058	15,5	230 x 326 x 302	ST	30,15	36,18	1 ST
103 370 059	16	183 x 326 x 382	ST	28,15	33,78	1 ST
103 370 053	18	315 x 216 x 382	ST	31,05	37,26	1 ST
103 370 060	22	230 x 326 x 382	ST	31,85	38,22	1 ST
103 370 061	29	315 x 326 x 382	ST	35,70	42,84	1 ST

Produktgruppe 300 375



3

## VS ENVI Free Eimervarianten

	K 300		K 400		K 450		K 500		K 600					
	Legrabox	Tandembox	Legrabox	Tandembox	Legrabox	Tandembox	Legrabox	Tandembox	Legrabox	Tandembox				
Eimer Höhe	22 L, 10 L	16 L	15,5 L, 8,5 L	16 L, 8,5 L	16 L, 8,5 L	22 L, 8,5 L, 10 L, 8,5 L	22 L, 16 L, 10 L, 16 L	16 L, 10 L	10 L, 10 L, 22 L, 22 L, 29 L, 16 L	10 L, 10 L, 22 L, 22 L, 29 L, 16 L	10 L, 10 L, 22 L, 22 L, 29 L, 16 L	10 L, 10 L, 22 L, 22 L, 29 L, 16 L	10 L, 10 L, 22 L, 22 L, 29 L, 16 L	
H 326														
H 216														

	K 800		K 900	
	Legrabox/Tandembox	Legrabox	Legrabox	Tandembox
Eimer Höhe	22 L, 22 L, 10 L, 22 L, 10 L, 22 L	29 L, 29 L, 10 L, 29 L, 10 L, 29 L	16 L, 22 L, 22 L, 10 L, 16 L, 22 L, 22 L, 10 L, 16 L, 22 L	29 L, 29 L, 10 L, 29 L, 10 L, 29 L
H 326				
H 216				

	K 1000		Übersicht Maße	
	Legrabox	Tandembox	Eimer Breite	Eimer Länge
Eimer Höhe	22 L, 22 L, 10 L, 22 L, 29 L, 22 L, 29 L, 10 L, 29 L, 10 L, 22 L, 22 L, 10 L, 29 L, 10 L, 22 L	22 L, 22 L, 10 L, 22 L, 29 L, 22 L, 29 L, 10 L, 29 L, 10 L, 22 L, 22 L, 10 L, 29 L, 10 L, 22 L	191, 216, 302, 326, 382	191, 216, 302, 326, 382
H 326				
H 216				

Alle Maße in mm

## VS ENVI Space Eimerdeckel

- Optionale Eimerdeckel zu Abfalltrennsystem VS ENVI Space

Material: Kunststoff  
Oberfläche: lavagrau

Art.Nr.	Verwendung	Abmessung mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 370 071	Eimer 6/10/12,5 Liter	210 x 169	ST	4,73	5,68	1 ST
103 370 072	Eimer 7,5/12 Liter	162 x 282	ST	6,09	7,31	1 ST
103 370 073	Eimer 10/15,5 Liter	210 x 282	ST	6,38	7,66	1 ST
103 370 074	Eimer 10/16/21 Liter	163 x 362	ST	6,64	7,97	1 ST
103 370 075	Eimer 13/22/28 Liter	210 x 362	ST	7,13	8,56	1 ST

Produktgruppe 300 375



Eimerdeckel 10 Liter



Eimerdeckel 16 Liter



Eimerdeckel 22 Liter

## VS ENVI Space Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter

- Optionaler Bio-Eimerdeckel mit Aktivkohlefilter zu Abfalltrennsystem VS ENVI Space
- Filtert und neutralisiert unangenehme Gerüche von Küchenabfällen des jeweiligen Eimers

Material: Kunststoff  
Oberfläche: lavagrau

Art.Nr.	Verwendung	Abmessung mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 370 067	Eimer 7,5/12 Liter	162 x 282	ST	14,00	16,80	1 ST
103 370 069	Eimer 6/10/12,5 Liter	210 x 169	ST	9,58	11,50	1 ST
103 370 070	Eimer 10/15,5 Liter	210 x 282	ST	13,70	16,44	1 ST

Produktgruppe 300 375



3

## VS ENVI Deckelplatte

- ausziehbare Metallabdeckung zur Befestigung im Korpus

Material: Metall  
Oberfläche: lavagrau

Art.Nr.	KB mm	Ausführung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 370 077	300	zum Ausziehen	ST	21,55	25,86	1 ST
103 370 086	400	zum Ausziehen	ST	24,35	29,22	1 ST
103 370 088	450	zum Ausziehen	ST	25,85	31,02	1 ST
103 370 089	500	zum Ausziehen	ST	25,95	31,14	1 ST
103 370 094	600	zum Ausziehen	ST	28,60	34,32	1 ST
103 370 101	800	fest	ST	37,75	45,30	1 ST
103 370 103	900	fest	ST	38,90	46,68	1 ST

Produktgruppe 300 375



## Einbau-Abfallsystem Oeko Universal 40+17

- Der Abdeckrahmen des großen Behälters und das ausziehbare Metalltablar sind um 30 mm höhenverstellbar.
- Der Tiefenwinkel aus Metall hält die Behälter in Position und verhindert, dass diese nach hinten rutschen. Dieser wird auf den Schubladenboden gestellt und mit einer Antirutschmatte abgedeckt.
- Behälter: Kunststoff anthrazit; Tiefenwinkel und Tablar: Metall anthrazit

### Hinweis:

Blum LEGRABOX oder Blum TANDEMBOX antaro (Zargentiefe 450 mm) sind extra zu bestellen.

Weitere Kombinationen und Korpusbreiten auf Anfrage.

### Lieferumfang:

- 1 x 40 L Behälter
- 1 x 17 L Bio-Eimer inkl. Deckel
- 1 x Tiefenwinkel
- 1 x ausziehbares Metalltablar

### Achtung:

Fußpedal und Antirutschmatte sind extra zu bestellen.


Verwendung: mit Frontanbindung  
 Bestückung: Behälter 1 x 40/1 x 17 Liter  
 Material: Kunststoff/Metall  
 Oberfläche: anthrazit



Art.Nr.	KB mm	Seitenwandstärke mm	B x H x T mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 370 500	600	16/19	562-568 x 500 x 459	GT	212,50	255,00	1 GT

Produktgruppe

Zubehör							
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per		
103 371 209	PEKA Fußpedal zu Abfallsystem Oeko, matt verchromt	ST	42,20	50,64	1 ST		



## Antirutschmatte Oeko Universal

Zur Befestigung des Eimersets am Schubladenboden.


### Hinweis:

Vorgerichtet für Seitenwandstärke 16 mm. Kann bei Bedarf (Seitenwandstärke 19 mm) gekürzt werden.

Material: Kunststoff  
 Oberfläche: anthrazit

Art.Nr.	Verwendung	KB mm	NL mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 370 501	Blum LEGRABOX	600	450	ST	18,30	21,96	1 ST
103 370 502	Blum TANDEMBOX antaro	600	450	ST	18,30	21,96	1 ST

Produktgruppe 300 341





bestsellerartikel



≥ 400

**Einbau-Abfallsammler Double Boy Smart 30 DT**

Verwendung: hinter Drehtür  
 Korpusbreite: 400 mm  
 Material: Kunststoff/Stahl  
 Oberfläche: schwarz

Art.Nr.	Bestückung	B x H x T mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 379 004	Behälter 1 x 8/1 x 16 Liter	355 x 420 x 490	ST	92,80	111,36	1 ST

Produktgruppe 300 375



bestsellerartikel



≥ 400

**Einbau-Abfallsammler 30 DT**

- Deckel öffnet sich beim Herausziehen automatisch

Verwendung: hinter Drehtür  
 Korpusbreite: 400 mm  
 Material: Kunststoff/Stahl  
 Oberfläche: silberfarbig

Art.Nr.	Bestückung	B x H x T mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 379 003	Behälter 1 x 16 Liter	242 x 375 x 399	ST	55,70	66,84	1 ST

Produktgruppe 300 375



3



## Einbau-Abfallsammler Double Shorty 2-fach

- Kugelkäfig-Vollauszug
- Deckel und Behälter: Kunststoff alugrau; Gestell: Stahl silberfarbig pulverbeschichtet

Verwendung: hinter Drehtür  
 Korpusbreite: 500 mm  
 Material: Kunststoff/Stahl  
 Oberfläche: alugrau/silberfarbig

Art.Nr.	Bestückung	B x H x T mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 371 220	Behälter 2 x 15 Liter	455 x 345 x 325	ST	96,40	115,68	1 ST

Produktgruppe 300 375



## Einbau-Abfallsammler Trio Shorty 3-fach

- Kugelkäfig-Vollauszug
- Deckel und Behälter: Kunststoff alugrau; Gestell: Stahl silberfarbig pulverbeschichtet

Verwendung: hinter Drehtür  
 Korpusbreite: 500 mm  
 Material: Kunststoff/Stahl  
 Oberfläche: alugrau/silberfarbig

Art.Nr.	Bestückung	B x H x T mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 371 221	Behälter 1 x 15/2 x 7,5 Liter	455 x 345 x 325	ST	102,00	122,40	1 ST

Produktgruppe 300 375



## Einbau-Abfallsammler Double-Boy Deluxe

- Teleskop-Vollauszug
- Deckel und Behälter: Kunststoff alugrau; Gestell: Stahl alugrau

Verwendung: hinter Drehtür  
 Korpusbreite: 300 mm  
 Material: Kunststoff/Stahl  
 Oberfläche: alugrau

Art.Nr.	Bestückung	B x H x T mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 371 639	Behälter 2 x 15 Liter	260 x 405 x 460	ST	90,60	108,72	1 ST

Produktgruppe 300 375





## Einbau-Abfallsammler Rondo

- Für Korpusmontage (Befestigung an der Korpus-Innenseite)
- Türöffnungswinkel 110°
- Deckel und Ringe Kunststoff schwarz

Verwendung: hinter Drehtür mit Frontanbindung  
 Korpusbreite: 400 mm  
 Einbaubreite: 340 mm  
 Einbautiefe: 285 mm

Art.Nr.	Bestückung	Einbauhöhe mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 371 095	Behälter 11 Liter	405	Kunststoff/Stahl	silberfarbig/schwarz	ST	23,75	28,50	1 ST
103 371 096	Behälter 13 Liter	470	Kunststoff/Stahl	silberfarbig/schwarz	ST	26,00	31,20	1 ST
103 371 097	Behälter 15 Liter	485	Kunststoff/Stahl	silberfarbig/schwarz	ST	35,80	42,96	1 ST
103 371 105	Behälter 11 Liter	405	Kunststoff/Edelstahl	geschliffen/schwarz	ST	43,25	51,90	1 ST
103 371 106	Behälter 13 Liter	470	Kunststoff/Edelstahl	geschliffen/schwarz	ST	45,00	54,00	1 ST
103 371 107	Behälter 15 Liter	485	Kunststoff/Edelstahl	geschliffen/schwarz	ST	50,00	60,00	1 ST

Produktgruppe 300 375

Ersatzteile						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per	
103 371 033	WESCO Ersatzzeimer zu Ergo-Master oder Rondo, Inhalt 11 Liter	ST	7,44	8,93	1 ST	
103 371 121	WESCO Ersatzzeimer 13 L für Rondo, ø 246mm, H 322 mm, schwarz	ST	9,52	11,42	1 ST	
103 371 122	WESCO Ersatzzeimer 15 L für Rondo, ø 246mm, H 361 mm, schwarz	ST	12,85	15,42	1 ST	
103 371 092	WESCO Ersatzdeckel für Rondo, schwarz	ST	8,40	10,08	1 ST	
103 371 115	WESCO Ersatzring oben für Rondo, schwarz	ST	5,03	6,04	1 ST	
103 371 116	WESCO Ersatzring unten für Rondo, schwarz	ST	5,47	6,56	1 ST	



## Einbau-Abfallsammler Solo

- Für Korpusmontage (Befestigung an der Korpus-Innenseite)


Verwendung: hinter Drehtür mit Frontanbindung  
 Korpusbreite: 450 mm  
 Material: Kunststoff  
 Oberfläche: weiß

Art.Nr.	Bestückung	B x H x T mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 371 140	Behälter 19 Liter	410 x 470 x 210	ST	63,30	75,96	1 ST

Produktgruppe 300 375

Ersatzteile					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 371 111	WESCO Ersatzdeckel für Solo, weiß	ST	5,17	6,20	1 ST

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 371 155	WESCO Bio-Einsatz mit Trennwand, Inhalt 5 Liter	ST	10,05	12,06	1 ST





- Passend zu BLUM TANDEMBOX
- Besteckeinsätze werden durch Aluprofile miteinander verbunden
- Unterteilungsmöglichkeiten durch flexible Trennwände
- Die unterschiedlichen Breiten werden als vormontierte Sets geliefert
- Besteckeinsatz graphit = Aluprofil edelstahlfarbig
- Besteckeinsatz weiß = Aluprofil natur eloxiert
- Besteckeinsatz schwarz = Aluprofil schwarz eloxiert

### Hinweis:

Das Breitenmaß wird inkl. flexibler Dichtlippe angegeben

### Lieferumfang:

Zu jeder Schale ist ein Querteiler im Lieferumfang enthalten.

Material: Kunststoff  
Oberfläche: graphit

Art.Nr.	KB mm	B x H x T mm	Bestückung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 350 530	300	220 x 55 x 473	2 x 100er Schale	ST	26,60	31,92	1 ST
103 350 531	350	270 x 55 x 473	1 x 100er Schale, 1 x 150er Schale	ST	32,10	38,52	1 ST
103 350 532	400	320 x 55 x 473	1 x 100er Schale, 1 x 200er Schale	ST	37,50	45,00	1 ST
103 350 533	450	370 x 55 x 473	2 x 100er Schale, 1 x 150er Schale	ST	39,45	47,34	1 ST
103 350 534	500	420 x 55 x 473	4 x 100er Schale	ST	49,10	58,92	1 ST
103 350 535	600	520 x 55 x 473	2 x 100er Schale, 2 x 150er Schale	ST	53,10	63,72	1 ST
103 350 549	700	620 x 55 x 473	3 x 100er Schale, 2 x 150er Schale	ST	63,50	76,20	1 ST
103 350 536	800	720 x 55 x 473	4 x 100er Schale, 2 x 150er Schale,	ST	74,10	88,92	1 ST
103 350 537	900	820 x 55 x 473	2 x 100er Schale, 4 x 150er Schale	ST	78,50	94,20	1 ST
103 350 538	1000	920 x 55 x 473	3 x 100er Schale, 4 x 150er Schale	ST	81,20	97,44	1 ST
103 350 539	1200	1120 x 55 x 473	2 x 100er Schale, 6 x 150er Schale	ST	95,40	114,48	1 ST

Produktgruppe 300 F65

**ninka®****Besteckeinsatz Cuisio - LEGRABOX**

- Passend zu BLUM LEGRABOX
- Besteckeinsätze werden durch Aluprofile miteinander verbunden
- Unterteilungsmöglichkeiten durch flexible Trennwände
- Die unterschiedlichen Breiten werden als vormontierte Sets geliefert
- Besteckeinsatz graphit = Aluprofil edelstahlfarbig
- Besteckeinsatz weiß = Aluprofil natur eloxiert
- Besteckeinsatz schwarz = Aluprofil schwarz eloxiert

**Hinweis:**

Das Breitenmaß wird inkl. flexibler Dichtlippe angegeben

**Lieferumfang:**

Zu jeder Schale ist ein Querteiler im Lieferumfang enthalten.

Material:

Kunststoff

Art.Nr.	KB mm	B x H x T mm	Bestückung	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 350 586	1200	1135 x 55 x 473	2 x 100er Schale, 6 x 150er Schale	graphit	ST	93,10	111,72	1 ST
103 350 578	300	235 x 55 x 473	2 x 100er Schale	graphit	ST	25,95	31,14	1 ST
103 350 579	400	335 x 55 x 473	3 x 100er Schale	graphit	ST	36,55	43,86	1 ST
103 350 580	450	385 x 55 x 473	2 x 100er Schale, 1 x 150er Schale	graphit	ST	38,50	46,20	1 ST
103 350 581	500	435 x 55 x 473	4 x 100er Schale	graphit	ST	47,85	57,42	1 ST
103 350 582	600	535 x 55 x 473	2 x 100er Schale, 2 x 150er Schale	graphit	ST	51,80	62,16	1 ST
103 350 583	800	735 x 55 x 473	4 x 100er Schale, 2 x 150er Schale	graphit	ST	72,30	86,76	1 ST
103 350 584	900	835 x 55 x 473	2 x 100er Schale, 4 x 150er Schale	graphit	ST	76,60	91,92	1 ST
103 350 585	1000	935 x 55 x 473	3 x 100er Schale, 4 x 150er Schale	graphit	ST	79,30	95,16	1 ST
103 350 568	1200	1135 x 55 x 473	2 x 100er Schale, 6 x 150er Schale	weiß	ST	88,60	106,32	1 ST
103 350 560	300	235 x 55 x 473	2 x 100er Schale	weiß	ST	25,35	30,42	1 ST
103 350 562	450	385 x 55 x 473	2 x 100er Schale, 1 x 150er Schale	weiß	ST	36,65	43,98	1 ST
103 350 563	500	435 x 55 x 473	4 x 100er Schale	weiß	ST	45,65	54,78	1 ST
103 350 564	600	535 x 55 x 473	2 x 100er Schale, 2 x 150er Schale	weiß	ST	49,25	59,10	1 ST
103 350 565	800	735 x 55 x 473	4 x 100er Schale, 2 x 150er Schale	weiß	ST	68,90	82,68	1 ST
103 350 566	900	835 x 55 x 473	2 x 100er Schale, 4 x 150er Schale	weiß	ST	72,90	87,48	1 ST
103 350 567	1000	935 x 55 x 473	3 x 100er Schale, 4 x 150er Schale	weiß	ST	75,50	90,60	1 ST

Produktgruppe 300 F65






Symbolbild



Material: Kunststoff

Art.Nr.	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 350 550	weiß	ST	0,96	1,15	1 ST
103 350 551	weiß	ST	0,96	1,15	1 ST
103 350 552	weiß	ST	1,74	2,09	1 ST
103 350 553	graphit	ST	0,96	1,15	1 ST
103 350 554	graphit	ST	0,96	1,15	1 ST
103 350 555	graphit	ST	1,74	2,09	1 ST

Produktgruppe 300 F65



- für Besteckeinsatz, der nicht an die Seitenzarge anschließt

Abmessung: L x H = 472 x 48 mm


Material: Kunststoff

Art.Nr.	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 350 556	graphit	ST	6,27	7,52	1 ST
103 350 689	weiß	ST	6,27	7,52	1 ST

Produktgruppe 300 F65



Symbolbild



## Besteckeinsatz Sky - LEGRABOX


- Passend zu BLUM LEGRABOX
- Hygienisch
- Stabile Ausführung
- Harmonisches Design
- Ideal kombinierbar

Material: Kunststoff  
Oberfläche: schiefergrau



Art.Nr.	KB mm	B x H x T mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 350 513	300	220 x 53 x 373	ST	6,57	7,88	1 ST
103 350 515	400	320 x 53 x 373	ST	7,89	9,47	1 ST
103 350 516	450	370 x 53 x 373	ST	8,49	10,19	1 ST
103 350 517	500	420 x 53 x 373	ST	10,15	12,18	1 ST
103 350 519	600	520 x 53 x 373	ST	11,10	13,32	1 ST
103 350 245	300	220 x 53 x 473	ST	6,57	7,88	1 ST
103 350 281	350	270 x 53 x 473	ST	6,92	8,30	1 ST
103 350 436	400	320 x 53 x 473	ST	7,89	9,47	1 ST
103 350 437	450	370 x 53 x 473	ST	8,49	10,19	1 ST
103 350 438	500	420 x 53 x 473	ST	10,15	12,18	1 ST
103 350 439	550	470 x 53 x 473	ST	10,55	12,66	1 ST
103 350 449	600	520 x 53 x 473	ST	11,10	13,32	1 ST
103 350 495	700	620 x 53 x 473	ST	15,60	18,72	1 ST
103 350 496	800	720 x 53 x 473	ST	16,35	19,62	1 ST
103 350 497	900	820 x 53 x 473	ST	17,50	21,00	1 ST
103 350 498	1000	920 x 53 x 473	ST	21,05	25,26	1 ST
103 350 499	1100	1020 x 53 x 473	ST	21,80	26,16	1 ST
103 350 512	1200	1120 x 53 x 473	ST	22,35	26,82	1 ST

Produktgruppe 300 F65



Rote Skizzierungen stellen Einsatzmöglichkeiten von Trennern dar


## Trennerset Sky

Lieferumfang:  
3 Trenner

Oberfläche: schiefergrau

Art.Nr.	Abmessung mm	Material	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 350 669	170,5 x 40	Kunststoff	GT	4,81	5,77	1 GT

Produktgruppe 300 F65




bestsellerartikel

## Besteckeinsatz Scoop II

Material: Kunststoff  
Oberfläche: silber


Art.Nr.	KB mm	B x H x T mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 350 302	300	216 x 59 x 474	ST	6,29	7,55	1 ST
103 350 303	350	266 x 59 x 474	ST	7,01	8,41	1 ST
103 350 304	400	316 x 59 x 474	ST	7,66	9,19	1 ST
103 350 305	450	366 x 59 x 474	ST	8,07	9,68	1 ST
103 350 306	500	416 x 59 x 474	ST	10,85	13,02	1 ST
103 350 307	550	466 x 59 x 474	ST	11,40	13,68	1 ST
103 350 308	600	516 x 59 x 474	ST	12,90	15,48	1 ST
103 350 309	700	616 x 59 x 474	ST	18,05	21,66	1 ST
103 350 310	800	716 x 59 x 474	ST	19,90	23,88	1 ST
103 350 311	900	816 x 59 x 474	ST	21,75	26,10	1 ST
103 350 312	1000	916 x 59 x 474	ST	23,95	28,74	1 ST
103 350 313	1200	1116 x 59 x 474	ST	28,05	33,66	1 ST

Produktgruppe 300 F65



300

350-1200



Anwendungsbeispiel mit 1 Einlegeschale und 1 Trennerset

bestsellerartikel

## Einlegeschale Scoop II

Oberfläche: silber

Art.Nr.	B x H x T mm	Material	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 350 301	180 x 50 x 180	Kunststoff	ST	7,32	8,78	1 ST

Produktgruppe 300 F65



bestsellerartikel

## Trennerset Scoop II

Oberfläche: silber

Art.Nr.	Bestückung	Material	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 350 812	3 x klein, 1 x groß	Kunststoff	ST	4,79	5,75	1 ST

Produktgruppe 300 F65



bestsellerartikel

## Küchenzubehör Columns



bestsellerartikel

## Gewürzhalter Columns

- kann sowohl geschraubt als auch geklebt werden
- Tragkraft bei Schraubmontage: 12,5 Kg
- Tragkraft bei Klebmontage: 6 Kg

### Lieferumfang:

inkl. Befestigungsmaterial und Kleber

B x H x T: 254 x 260 x 70 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 332 605	Stahl	anthrazit	ST	55,10	66,12	1 ST

Produktgruppe 300 F62



3

bestsellerartikel

## Messerhalter Columns

- kann sowohl geschraubt als auch geklebt werden
- Tragkraft bei Schraubmontage: 12,5 Kg
- Tragkraft bei Klebmontage: 6 Kg


### Lieferumfang:

inkl. Befestigungsmaterial und Kleber

B x H x T: 254 x 400 x 88 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 332 606	Stahl	anthrazit	ST	78,30	93,96	1 ST

Produktgruppe 300 F62



bestsellerartikel

## Schneidbretthalter Columns

- kann sowohl geschraubt als auch geklebt werden
- Tragkraft bei Schraubmontage: 12,5 Kg
- Tragkraft bei Klebmontage: 6 Kg

### Lieferumfang:

inkl. Befestigungsmaterial und Kleber

B x H x T: 254 x 400 x 86 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 332 609	Stahl	anthrazit	ST	55,90	67,08	1 ST

Produktgruppe 300 F62



bestsellerartikel

## Utensilienhalter Columns

- kann sowohl geschraubt als auch geklebt werden
- Tragkraft bei Schraubmontage: 12,5 Kg
- Tragkraft bei Klebmontage: 6 Kg


### Lieferumfang:

inkl. Befestigungsmaterial und Kleber

B x H x T: 254 x 400 x 70 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 332 607	Stahl	anthrazit	ST	55,20	66,24	1 ST

Produktgruppe 300 F62



bestsellerartikel

## Flaschenhalter Columns

- kann sowohl geschraubt als auch geklebt werden
- Tragkraft bei Schraubmontage: 12,5 Kg
- Tragkraft bei Klebmontage: 6 Kg

### Lieferumfang:

inkl. Befestigungsmaterial und Kleber

B x H x T: 254 x 400 x 70 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 332 608	Stahl	anthrazit	ST	55,20	66,24	1 ST

Produktgruppe 300 F62



## Regalsystem Smartcube und Regalrahmen Smartframe

Das Regalsystem Smartcube und der Regalrahmen Smartframe machen mit ihrer eleganten Profilgeometrie in jeder Raumsituation eine gute Figur. Das Regalsystem ist beliebig erweiterbar und besonders stabil, ob integriert in bestehende Möbelkonzepte oder ergänzend an der Wand einzeln oder als Gruppe, über- oder untereinander.

Vorteile:

- Modular und flexibel einsetzbar
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit der Böden
- Einfache und schnelle Montage
- In Edelstahl Effekt und schwarz erhältlich



C.ONLINE

über c.online konfigurierbar




Smartframe

## Tischkufe H 720 mm




Symbolbild



- mit Kunststoff-Verstellgleiter M8 x 18 mm

**Hinweis:** Bei der Bestellung einer Kufe in RAL-Farbe unbedingt die genaue RAL-Farbnummer bekanntgeben!

Breite: 600 mm  
 Höhe: 720 mm  
 Verstellmöglichkeit: + 10 mm



Art.Nr.	Ausführung	Tiefe mm	Tragkraft	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 324 498	Rohre 60 x 20 mm	60	ca. 120 kg/Kufe	Edelstahl	gebürstet	ST	189,50	227,40	1 ST
103 324 397	Rohre 60 x 20 mm	60	ca. 120 kg/Kufe	Stahl	anthrazit	ST	119,00	142,80	1 ST
103 324 513	Rohre 60 x 20 mm	60	ca. 120 kg/Kufe	Stahl	schwarz pulverbeschichtet	ST	119,50	143,40	1 ST
103 324 219 •	Rohre 60 x 20 mm	60	ca. 120 kg/Kufe	Stahl	RAL-Farbe	ST	294,00	352,80	1 ST
103 324 454	Rohre 80 x 20 mm	80	ca. 150 kg/Kufe	Edelstahl	gebürstet	ST	199,50	239,40	1 ST
103 324 210	Rohre 80 x 20 mm	80	ca. 150 kg/Kufe	Schwarzstahl	schutzlackiert	ST	112,50	135,00	1 ST
103 324 359	Rohre 80 x 20 mm	80	ca. 150 kg/Kufe	Stahl	anthrazit	ST	146,00	175,20	1 ST
103 324 514	Rohre 80 x 20 mm	80	ca. 150 kg/Kufe	Stahl	schwarz pulverbeschichtet	ST	125,00	150,00	1 ST
103 324 220 •	Rohre 80 x 20 mm	80	ca. 150 kg/Kufe	Stahl	RAL-Farbe	ST	327,00	392,40	1 ST

Produktgruppe 300 F61






**Tischkufe 120 x 40 mm**

**Hinweis:** Bei der Bestellung einer Kufe in RAL-Farbe unbedingt die genaue RAL-Farbnummer bekanntgeben!

Breite: 680 mm  
 Höhe: 690 mm  
 Anschraubteil Abmessung: 800 x 200 mm  
 Verstellmöglichkeit: keine  
 Tragkraft: ca. 120 kg/Kufe

Art.Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 324 453	Rohre 120 x 40 mm	Schwarzstahl	schutzlackiert	ST	212,00	254,40	1 ST

Produktgruppe 300 F61



(Lieferung ohne Tischplatte)


**Bankkufe 120 x 40 mm**

**Hinweis:** Bei der Bestellung einer Kufe in RAL-Farbe unbedingt die genaue RAL-Farbnummer bekanntgeben!

Breite: 400 mm  
 Höhe: 400 mm  
 Anschraubteil Abmessung: 400 x 200 mm  
 Verstellmöglichkeit: keine  
 Tragkraft: ca. 150 kg/Kufe

Art.Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 324 358	Rohre 120 x 40 mm	Schwarzstahl	schutzlackiert	ST	192,50	231,00	1 ST

Produktgruppe 300 F61



(Lieferung ohne Sitzplatte)

## Tischkufe A-Form


- mit Kunststoffgleiter

**Hinweis:** Bei der Bestellung einer Kufe in RAL-Farbe unbedingt die genaue RAL-Farbnummer bekanntgeben!

Breite: 700 mm  
 Höhe: 720 mm  
 Tiefe: 100 mm  
 Verstellmöglichkeit: keine  
 Tragkraft: ca. 150 kg/Kufe

Art.Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 324 311 •	Rohre 80 x 20 mm	Schwarzstahl	schutzlackiert	ST	170,00	204,00	1 ST
103 324 310	Rohre 80 x 20 mm	Stahl	schwarz pulverbeschichtet	ST	218,50	262,20	1 ST
103 340 156 •	Rohre 80 x 20 mm	Stahl	RAL-Farbe	ST	327,00	392,40	1 ST

Produktgruppe 300 F61



## Bankkufe A-Form


- mit Kunststoffgleiter

**Hinweis:** Bei der Bestellung einer Kufe in RAL-Farbe unbedingt die genaue RAL-Farbnummer bekanntgeben!

Ausführung: Rohre 80 x 20 mm  
 Höhe: 410 mm  
 Tiefe: 100 mm  
 Verstellmöglichkeit: keine  
 Tragkraft: ca. 150 kg/Kufe

Art.Nr.	Breite mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 364 627	380	Schwarzstahl	schutzlackiert	ST	125,50	150,60	1 ST
103 364 626	380	Stahl	schwarz pulverbeschichtet	ST	145,50	174,60	1 ST
103 364 618 •	380	Stahl	RAL Classic Farbe	ST	228,00	273,60	1 ST
103 324 312	450	Stahl	schwarz pulverbeschichtet	ST	153,00	183,60	1 ST
103 340 157 •	450	Stahl	RAL Classic Farbe	ST	228,00	273,60	1 ST

Produktgruppe 300 F61




## Tischkufe X-Form

**Hinweis:** Bei der Bestellung einer Kufe in RAL-Farbe unbedingt die genaue RAL-Farbnummer bekanntgeben!

Breite: 700 mm  
 Höhe: 720 mm  
 Tiefe: 100 mm  
 Verstellmöglichkeit: keine  
 Tragkraft: ca. 150 kg/Kufe

Art.Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 324 315 •	Rohre 80 x 20 mm	Schwarzstahl	schutzlackiert	ST	170,00	204,00	1 ST
103 324 314	Rohre 80 x 20 mm	Stahl	schwarz pulverbeschichtet	ST	218,50	262,20	1 ST
103 340 158 •	Rohre 80 x 20 mm	Stahl	RAL-Farbe	ST	327,00	392,40	1 ST

Produktgruppe 300 F61




## Bankkufe X-Form

**Hinweis:** Bei der Bestellung einer Kufe in RAL-Farbe unbedingt die genaue RAL-Farbnummer bekanntgeben!

Ausführung: Rohre 80 x 20 mm  
 Höhe: 410 mm  
 Tiefe: 100 mm  
 Verstellmöglichkeit: keine  
 Tragkraft: ca. 150 kg/Kufe

Art.Nr.	Breite mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 364 629	380	Schwarzstahl	schutzlackiert	ST	125,50	150,60	1 ST
103 364 628	380	Stahl	schwarz pulverbeschichtet	ST	145,50	174,60	1 ST
103 364 619 •	380	Stahl	RAL-Farbe	ST	228,00	273,60	1 ST
103 324 317 •	450	Schwarzstahl	schutzlackiert	ST	132,00	158,40	1 ST
103 340 159 •	450	Stahl	RAL-Farbe	ST	228,00	273,60	1 ST

Produktgruppe 300 F61



## Tischverlängerung TIVER

Es kommt Besuch und der Esstisch ist zu klein. TIVER schafft hier Abhilfe und ermöglicht das einfache werkzeuglose Anbringen von Anbauplatten.

- TIVER ist für jedes Tischgestell geeignet, auch für Sonderformen, seitlichen Anbau, bei Schreibtischen oder Küchenelementen.
- TIVER ist eine Alternative zu Tischauszügen mit Klappeinlage (keine störende Tischfuge in der Mitte).
- Einfache Handhabung: T-Rohre in die Halterung unter der Tischplatte stecken, Anbauplatte darauf legen und diese mit den Sterngriffschrauben befestigen
- Für Sonderformen geeignet.
- Jedes Tischgestell möglich.
- Anbauplatte leicht verstaubar, da T-Rohre lose.
- Tragkraft je nach Material der Tischplatte 60 - 70 Kg

**Hinweis:** Für eine Tischverlängerung wird eine Garnitur benötigt.





### Lieferumfang:

- 2 Stk. Befestigungen
- 2 Stk. T-Rohre
- 4 Stk. Sterngriffschrauben

Material: Aluminium  
Oberfläche: chrom eloxiert

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 370 261	500	25	35	GT	149,00	178,80	1 GT

Produktgruppe 300





Admonter   
NATURE & HANDMADE DESIGNER

## ADMONTER Tischplatten

Tischplatte Eiche mit gebürsteter Struktur. Natur geölte Ausführung mit PRO CARE Oberfläche. Tischplattendicke 48 mm, Decklagendicke ca. 3,6 mm, Anleimerdicke ca. 3,6 mm. In 5 Größen lieferbar.

Stärke: 48 mm

Art.Nr.	Beschreibung	Holzart/Sortierung	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
111 717 728 •	2er Tisch	Eiche Rustic (schwarz gekittet)	800	800	ST	419,00	502,80	1 ST
111 717 729 •	4er Tisch	Eiche Rustic (schwarz gekittet)	800	1200	ST	579,00	694,80	1 ST
111 717 730 •	6er Tisch	Eiche Rustic (schwarz gekittet)	900	1600	ST	879,00	1.054,80	1 ST
111 717 731 •	6/8er Tisch	Eiche Rustic (schwarz gekittet)	1000	2200	ST	1.329,00	1.594,80	1 ST
111 717 732 •	8er Tisch	Eiche Rustic (schwarz gekittet)	1000	2600	ST	1.589,00	1.906,80	1 ST
111 717 733 •	2er Tisch	Eiche Naturelle (braun gekittet)	800	800	ST	419,00	502,80	1 ST
111 717 734 •	4er Tisch	Eiche Naturelle (braun gekittet)	800	1200	ST	579,00	694,80	1 ST
111 717 735 •	6er Tisch	Eiche Naturelle (braun gekittet)	900	1600	ST	879,00	1.054,80	1 ST
111 717 736 •	6/8er Tisch	Eiche Naturelle (braun gekittet)	1000	2200	ST	1.329,00	1.594,80	1 ST
111 717 737 •	8er Tisch	Eiche Naturelle (braun gekittet)	1000	2600	ST	1.589,00	1.906,80	1 ST

Produktgruppe R RE4



Tischplatte Kante



Eiche Rustic schwarz gekittet



Eiche Rustic schwarz gekittet



Eiche Naturelle braun gekittet



Eiche Naturelle braun gekittet



Tischplatte Unterseite

## ADMONTER Bankplatten

Bankplatte Eiche mit gebürsteter Struktur. Natur geölte Ausführung mit PRO CARE Oberfläche. Bankplattendicke 48 mm, Decklagendicke ca. 3,6 mm, Anleimerdicke ca. 3,6 mm.

Stärke: 48 mm

Art.Nr.	Holzart/Sortierung	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
111 717 780	Eiche Rustic (schwarz gekittet)	450	1200	ST	409,00	490,80	1 ST
111 717 782	Eiche Rustic (schwarz gekittet)	450	1600	ST	549,00	658,80	1 ST
111 717 784	Eiche Rustic (schwarz gekittet)	450	2200	ST	745,00	894,00	1 ST
111 717 786	Eiche Rustic (schwarz gekittet)	450	2600	ST	879,00	1.054,80	1 ST
111 717 788	Eiche Naturelle (braun gekittet)	450	1200	ST	409,00	490,80	1 ST
111 717 790	Eiche Naturelle (braun gekittet)	450	1600	ST	549,00	658,80	1 ST
111 717 792	Eiche Naturelle (braun gekittet)	450	2200	ST	745,00	894,00	1 ST
111 717 794	Eiche Naturelle (braun gekittet)	450	2600	ST	879,00	1.054,80	1 ST

Produktgruppe R RE4

Notwendiger Zusatzartikel						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per	
103 364 626	Bankkufe A-Form 80x20 mm, B 380, H 410 mm, Stahl schwarz beschichtet	ST	145,50	174,60	1 ST	
103 364 627	Bankkufe A-Form 80x20 mm, B 380, H 410 mm, Schwarzstahl schutzlackiert	ST	125,50	150,60	1 ST	
103 364 628	Bankkufe X-Form 80x20 mm, B 380, H 410 mm, Stahl schwarz beschichtet	ST	145,50	174,60	1 ST	
103 364 629	Bankkufe X-Form 80x20 mm, B 380, H 410 mm, Schwarzstahl schutzlackiert	ST	125,50	150,60	1 ST	



Eiche Rustic schwarz gekittet



Eiche Naturelle braun gekittet


## ADMONTER Banklehnenplatten

Banklehnenplatte beidseitig Eiche mit gebürsteter Struktur. Natur geölte Ausführung mit PRO CARE Oberfläche. Banklehnenplattendicke ca. 34,2 mm, Decklagendicke ca. 3,6 mm, Anleimerdicke ca. 3,6 mm.

Stärke: 34,2 mm

Art.Nr.	Holzart/Sortierung	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
111 717 781	Eiche Rustic (schwarz gekittet)	350	1200	ST	229,00	274,80	1 ST
111 717 783	Eiche Rustic (schwarz gekittet)	350	1600	ST	275,00	330,00	1 ST
111 717 785	Eiche Rustic (schwarz gekittet)	350	2200	ST	375,00	450,00	1 ST
111 717 787	Eiche Rustic (schwarz gekittet)	350	2600	ST	445,00	534,00	1 ST
111 717 789	Eiche Naturelle (braun gekittet)	350	1200	ST	229,00	274,80	1 ST
111 717 791	Eiche Naturelle (braun gekittet)	350	1600	ST	275,00	330,00	1 ST
111 717 793	Eiche Naturelle (braun gekittet)	350	2200	ST	375,00	450,00	1 ST
111 717 795	Eiche Naturelle (braun gekittet)	350	2600	ST	445,00	534,00	1 ST

Produktgruppe R RE4



Eiche Rustic schwarz gekittet



Eiche Naturelle braun gekittet

# SIBU | DESIGN


we decorate.



SIBU DESIGN produziert Kunststoff-Dekorplatten mit hochwertigen Designoberflächen. SIBU-Dekorplatten sind eine Bereicherung für:

- Wandverkleidungen im Innenausbau
- Laden- und Messebau
- Gastronomie und Hotellerie
- Möbel- und Displaybereich

Genießen Sie exklusives Design in höchster Qualität. Bequem, einfach und sauber in der Verarbeitung. Leicht im Gewicht und unglaublich vielseitig in Form und Farbe.





## Tablar-Klemmträger Kaiman

- Für variable Materialien verwendbar (Holz, Glas, Kunststoff)




### Hinweis:

Tragkraft bis 25 kg pro Paar, max. Tablartiefe 320 mm

Breite: 44 mm  
 Tiefe: 125 mm  
 Tragkraft: 25 kg  
 Material: Zinkdruckguss

Art.Nr.	Materialstärke mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 342 569	7-41	schwarz	PAA	28,15	33,78	1 PAA
103 342 595	7-41	Edelstahl Effekt	PAA	40,35	48,42	1 PAA
103 342 594	7-41	silberfarbig RAL 9006	PAA	23,75	28,50	1 PAA

Produktgruppe 300 F58




## Tablar-Klemmträger TS

Breite: 30 mm  
 Tiefe: 76 mm  
 Tragkraft: 16 kg

Art.Nr.	Materialstärke mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 342 616	8-50	Zamak	schwarz matt	PAA	31,85	38,22	1 PAA

Produktgruppe 300 F58



## Tablar-Klemmträger Kalabrone

- Für variable Materialien verwendbar (Holz, Glas, Kunststoff)


**Hinweis:**

Tragkraft bis 25 kg pro Paar, max. Tablartiefe 320 mm.

Breite: 36,5 mm  
 Tiefe: 111 mm  
 Tragkraft: 25 kg  
 Material: Zinkdruckguss

Art.Nr.	Materialstärke mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 342 593	8-30	Edelstahl Effekt	PAA	28,50	34,20	1 PAA
103 342 584	8-30	silberfarbig RAL 9006	PAA	24,95	29,94	1 PAA

Produktgruppe 300 F58



Edelstahl Effekt



alufarbig




## Glasfächer ESG 8 mm


Material: ESG-Glas

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Oberfläche	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 340 236	300	260	8	Float-Glas	ST	33,60	40,32	1 ST
103 340 237	400	260	8	Float-Glas	ST	34,20	41,04	1 ST
103 340 238	450	260	8	Float-Glas	ST	34,50	41,40	1 ST
103 340 239	500	260	8	Float-Glas	ST	34,80	41,76	1 ST
103 340 240	600	260	8	Float-Glas	ST	35,40	42,48	1 ST
103 340 232	700	260	8	Float-Glas	ST	35,90	43,08	1 ST
103 340 233	800	260	8	Float-Glas	ST	36,50	43,80	1 ST
103 340 234	900	260	8	Float-Glas	ST	37,10	44,52	1 ST
103 340 241 •	300	260	8	Satinato	ST	79,60	95,52	1 ST
103 340 242 •	400	260	8	Satinato	ST	80,40	96,48	1 ST
103 340 243 •	450	260	8	Satinato	ST	80,80	96,96	1 ST
103 340 244 •	500	260	8	Satinato	ST	81,10	97,32	1 ST
103 340 245 •	600	260	8	Satinato	ST	81,90	98,28	1 ST
103 340 247 •	700	260	8	Satinato	ST	83,30	99,96	1 ST
103 340 248 •	800	260	8	Satinato	ST	74,30	89,16	1 ST
103 340 246 •	900	260	8	Satinato	ST	84,00	100,80	1 ST

Produktgruppe 300



Float-Glas



Satinato-Glas

## Barkonsole Korfu gerade



- Befestigung oben mit Befestigungsplatte 100 x 80 x 3 mm, 4 Bohrlöcher  $\varnothing$  5,5 mm (4 Spanplattenschrauben  $\varnothing$  5 x 16 mm im Lieferumfang enthalten)
- Befestigung unten durch die Arbeitsplatte mit 2 Schrauben M6 x 60 mm (im Lieferumfang enthalten)

### Hinweis:


Zur Befestigung einer Glasplatte ist die Montage eines Glasadapters notwendig.

Ausführung: gerade  
Abmessung: 60 x 10 mm

Art.Nr.	Höhe mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 307 867	170	Edelstahl	gebürstet	ST	69,60	83,52	1 ST

Produktgruppe 300 F58

Zubehör							
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per		
103 307 859	Glasadapter Korfu $\varnothing$ 50 mm, Edelstahl	ST	28,05	33,66	1 ST		



Barkonsole mit Glasadapter

## Glasadapter Korfu

- Zur Verklebung einer Glasplatte


### Hinweis:

Bei Verwendung des Glasadapters ergibt sich eine zusätzliche Höhe gegenüber der Barkonsole-Befestigungsplatte für Holz von + 7 mm.

Verwendung für: Barkonsole Korfu gerade und schräg

Art.Nr.	ø mm	Höhe mm	Material	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 307 859	50	10	Edelstahl	ST	28,05	33,66	1 ST

Produktgruppe 300 F58



## Barkonsole Korfu schräg

- Befestigung oben mit Befestigungsplatte 100 x 80 x 3 mm, 4 Bohrlöcher Ø 5,5 mm (4 Spanplattenschrauben Ø 5 x 16 mm im Lieferumfang enthalten)
- Befestigung unten durch die Arbeitsplatte mit 2 Schrauben M6 x 60 mm (im Lieferumfang enthalten)

### Hinweis:

Zur Befestigung einer Glasplatte ist die Montage eines Glasadapters notwendig.

Ausführung: schräg (Neigung 60°)  
Abmessung: 60 x 10 mm


Art.Nr.	Höhe mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 307 854	170	Stahl	schwarz	ST	34,80	41,76	1 ST
103 307 869	170	Edelstahl	gebürstet	ST	72,90	87,48	1 ST

Produktgruppe 300 F58




### Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 307 859	Glasadapter Korfu ø 50 mm, Edelstahl	ST	28,05	33,66	1 ST



Barkonsole mit Glasadapter





## Lüftungsgitter

Material: Aluminium  
Lochung: 7,5 x 14,5 mm

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	Freier Querschnitt cm <sup>2</sup>	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 309 903	bronze eloxiert	60	400	65	ST	10,05	12,06	1 ST
103 309 908	bronze eloxiert	60	600	97	ST	11,30	13,56	1 ST
103 309 913	bronze eloxiert	60	800	130	ST	14,55	17,46	1 ST
103 309 918	bronze eloxiert	60	1000	166	ST	16,90	20,28	1 ST
103 309 923	bronze eloxiert	60	2000	342	ST	30,85	37,02	1 ST
103 309 933	bronze eloxiert	80	400	87	ST	10,90	13,08	1 ST
103 309 938	bronze eloxiert	80	600	130	ST	13,05	15,66	1 ST
103 309 943	bronze eloxiert	80	800	174	ST	16,25	19,50	1 ST
103 309 948	bronze eloxiert	80	1000	221	ST	19,45	23,34	1 ST
103 309 953	bronze eloxiert	80	2000	456	ST	36,50	43,80	1 ST
103 309 963	bronze eloxiert	100	400	130	ST	11,80	14,16	1 ST
103 309 968	bronze eloxiert	100	600	195	ST	14,55	17,46	1 ST
103 309 973	bronze eloxiert	100	800	261	ST	18,05	21,66	1 ST
103 309 978	bronze eloxiert	100	1000	332	ST	22,40	26,88	1 ST
103 309 983	bronze eloxiert	100	2000	685	ST	42,60	51,12	1 ST
103 309 993	bronze eloxiert	130	2000	913	ST	52,10	62,52	1 ST
103 309 998	bronze eloxiert	150	2000	1141	ST	62,60	75,12	1 ST
103 309 922	gold eloxiert	60	2000	342	ST	28,70	34,44	1 ST
103 309 917	gold eloxiert	60	1000	166	ST	15,95	19,14	1 ST
103 309 912	gold eloxiert	60	800	130	ST	13,60	16,32	1 ST
103 309 902	gold eloxiert	60	400	65	ST	9,47	11,36	1 ST
103 309 907	gold eloxiert	60	600	97	ST	10,85	13,02	1 ST
103 309 932	gold eloxiert	80	400	87	ST	10,35	12,42	1 ST
103 309 947	gold eloxiert	80	1000	221	ST	18,75	22,50	1 ST
103 309 952	gold eloxiert	80	2000	456	ST	34,65	41,58	1 ST
103 309 942	gold eloxiert	80	800	174	ST	15,30	18,36	1 ST
103 309 937	gold eloxiert	80	600	130	ST	12,45	14,94	1 ST
103 309 967	gold eloxiert	100	600	195	ST	13,65	16,38	1 ST
103 309 962	gold eloxiert	100	400	130	ST	11,25	13,50	1 ST
103 309 982	gold eloxiert	100	2000	685	ST	39,95	47,94	1 ST
103 309 972	gold eloxiert	100	800	261	ST	17,10	20,52	1 ST
103 309 977	gold eloxiert	100	1000	332	ST	21,15	25,38	1 ST
103 309 992	gold eloxiert	130	2000	913	ST	46,85	56,22	1 ST
103 309 997	gold eloxiert	150	2000	1141	ST	60,30	72,36	1 ST
103 309 916	natur eloxiert	60	1000	166	ST	15,15	18,18	1 ST
103 309 921	natur eloxiert	60	2000	342	ST	27,20	32,64	1 ST
103 309 906	natur eloxiert	60	600	97	ST	10,50	12,60	1 ST
103 309 901	natur eloxiert	60	400	65	ST	8,70	10,44	1 ST
103 309 911	natur eloxiert	60	800	130	ST	12,90	15,48	1 ST
103 309 931	natur eloxiert	80	400	87	ST	9,62	11,54	1 ST
103 309 936	natur eloxiert	80	600	130	ST	11,90	14,28	1 ST
103 309 941	natur eloxiert	80	800	174	ST	14,60	17,52	1 ST
103 309 951	natur eloxiert	80	2000	456	ST	32,95	39,54	1 ST
103 309 946	natur eloxiert	80	1000	221	ST	17,90	21,48	1 ST

Produktgruppe 300 F70



bronze eloxiert





gold eloxiert



natur eloxiert

Länge minus  
25mm Ausschnittmaß



Fortsetzung

## Lüftungsgitter

Material: Aluminium  
Lochung: 7,5 x 14,5 mm

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	Freier Querschnitt cm <sup>2</sup>	ME	Preis EUR o. Mwst.	Preis EUR m. Mwst.	per
103 309 961	natur eloxiert	100	400	130	ST	10,90	13,08	1 ST
103 309 966	natur eloxiert	100	600	195	ST	12,95	15,54	1 ST
103 309 971	natur eloxiert	100	800	261	ST	16,25	19,50	1 ST
103 309 976	natur eloxiert	100	1000	332	ST	20,05	24,06	1 ST
103 309 981	natur eloxiert	100	2000	685	ST	37,55	45,06	1 ST
103 309 991	natur eloxiert	130	2000	913	ST	44,15	52,98	1 ST
103 309 996	natur eloxiert	150	2000	1141	ST	55,70	66,84	1 ST
103 309 925	schwarz eloxiert	60	2000	342	ST	29,35	35,22	1 ST
103 309 926	schwarz eloxiert	60	400	65	ST	10,95	13,14	1 ST
103 309 927	schwarz eloxiert	60	600	97	ST	12,40	14,88	1 ST
103 309 928	schwarz eloxiert	60	800	130	ST	15,90	19,08	1 ST
103 309 929	schwarz eloxiert	60	1000	166	ST	18,50	22,20	1 ST
103 309 959	schwarz eloxiert	80	2000	456	ST	34,65	41,58	1 ST
103 309 958	schwarz eloxiert	80	1000	221	ST	21,45	25,74	1 ST
103 309 957	schwarz eloxiert	80	800	174	ST	17,75	21,30	1 ST
103 309 956	schwarz eloxiert	80	600	130	ST	14,35	17,22	1 ST
103 309 955	schwarz eloxiert	80	400	87	ST	12,00	14,40	1 ST
103 309 988	schwarz eloxiert	100	1000	332	ST	24,55	29,46	1 ST
103 309 989	schwarz eloxiert	100	2000	685	ST	40,45	48,54	1 ST
103 309 985	schwarz eloxiert	100	400	130	ST	12,80	15,36	1 ST
103 309 987	schwarz eloxiert	100	800	261	ST	19,80	23,76	1 ST
103 309 986	schwarz eloxiert	100	600	195	ST	16,00	19,20	1 ST
103 310 010	schwarz eloxiert	130	2000	913	ST	49,45	59,34	1 ST
103 310 011	schwarz eloxiert	150	2000	1141	ST	59,40	71,28	1 ST
103 309 920	Titan Edelstahl Effekt	60	2000	342	ST	33,90	40,68	1 ST
103 309 910	Titan Edelstahl Effekt	60	800	130	ST	15,95	19,14	1 ST
103 309 915	Titan Edelstahl Effekt	60	1000	166	ST	18,55	22,26	1 ST
103 309 900	Titan Edelstahl Effekt	60	400	65	ST	10,95	13,14	1 ST
103 309 905	Titan Edelstahl Effekt	60	600	97	ST	12,40	14,88	1 ST
103 309 935	Titan Edelstahl Effekt	80	600	130	ST	14,35	17,22	1 ST
103 309 930	Titan Edelstahl Effekt	80	400	87	ST	12,00	14,40	1 ST
103 309 945	Titan Edelstahl Effekt	80	1000	221	ST	21,50	25,80	1 ST
103 309 950	Titan Edelstahl Effekt	80	2000	456	ST	40,05	48,06	1 ST
103 309 940	Titan Edelstahl Effekt	80	800	174	ST	17,80	21,36	1 ST
103 309 970	Titan Edelstahl Effekt	100	800	261	ST	19,85	23,82	1 ST
103 309 960	Titan Edelstahl Effekt	100	400	130	ST	12,85	15,42	1 ST
103 309 965	Titan Edelstahl Effekt	100	600	195	ST	16,00	19,20	1 ST
103 309 980	Titan Edelstahl Effekt	100	2000	685	ST	46,80	56,16	1 ST
103 309 975	Titan Edelstahl Effekt	100	1000	332	ST	24,55	29,46	1 ST
103 309 990	Titan Edelstahl Effekt	130	2000	913	ST	57,20	68,64	1 ST
103 309 995	Titan Edelstahl Effekt	150	2000	1141	ST	68,80	82,56	1 ST
103 309 924	weiß beschichtet RAL 9010	60	2000	342	ST	30,85	37,02	1 ST
103 309 919	weiß beschichtet RAL 9010	60	1000	166	ST	16,90	20,28	1 ST
103 309 904	weiß beschichtet RAL 9010	60	400	65	ST	10,05	12,06	1 ST



natur eloxiert





schwarz eloxiert



Titan Edelstahl Effekt



weiß beschichtet RAL9010



Produktgruppe 300 F70

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

## Lüftungsgitter

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	Freier Querschnitt cm <sup>2</sup>	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 309 914	weiß beschichtet RAL 9010	60	800	130	ST	14,55	17,46	1 ST
103 309 909	weiß beschichtet RAL 9010	60	600	97	ST	11,30	13,56	1 ST
103 309 934	weiß beschichtet RAL 9010	80	400	87	ST	10,90	13,08	1 ST
103 309 954	weiß beschichtet RAL 9010	80	2000	456	ST	36,50	43,80	1 ST
103 309 939	weiß beschichtet RAL 9010	80	600	130	ST	13,05	15,66	1 ST
103 309 944	weiß beschichtet RAL 9010	80	800	174	ST	16,25	19,50	1 ST
103 309 949	weiß beschichtet RAL 9010	80	1000	221	ST	19,45	23,34	1 ST
103 309 964	weiß beschichtet RAL 9010	100	400	130	ST	11,70	14,04	1 ST
103 309 974	weiß beschichtet RAL 9010	100	800	261	ST	18,05	21,66	1 ST
103 309 969	weiß beschichtet RAL 9010	100	600	195	ST	14,55	17,46	1 ST
103 309 984	weiß beschichtet RAL 9010	100	2000	685	ST	42,60	51,12	1 ST
103 309 979	weiß beschichtet RAL 9010	100	1000	332	ST	22,40	26,88	1 ST
103 309 994	weiß beschichtet RAL 9010	130	2000	913	ST	52,10	62,52	1 ST
103 309 999	weiß beschichtet RAL 9010	150	2000	1141	ST	62,60	75,12	1 ST

Produktgruppe 300 F70



weiß beschichtet RAL9010

## Kabeldurchgang rund, Messing

- 1-teilig

Tiefe: 19 mm  
 Einbau ø: 35 mm  
 Außen ø: 40 mm  
 Material: Messing


Art.Nr.	Oberfläche	ME	Preis EUR o. MwSt.	Preis EUR m. MwSt.	per
103 356 066	poliert	ST	6,63	7,96	1 ST
103 356 067	vernickelt poliert	ST	6,64	7,97	1 ST

Produktgruppe 300 F54



Einbau Ø 12 mm, poliert

Einbau Ø 35 mm, vernickelt poliert



# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der Schachermayer-Großhandels-gesellschaft m.b.H., FN 78652s, (Fassung März/2018)

**Anschrift:**  
**Schachermayer-Großhandels-gesellschaft m.b.H.**  
**Schachermayerstraße 2, 4020 Linz**

**Telefax:** +43 732 6599-1360  
**Email:** info@schachermayer.at  
**Online:** www.schachermayer.at/kontakt/all

**1. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“)**  
1.1 Für die zwischen der im Firmenbuch LG Linz unter FN 78652s eingetragenen Schachermayer-Großhandels-gesellschaft m.b.H. (in der Folge auch als „Lieferant“ bezeichnet) und dem Werkbesteller, Käufer oder Auftraggeber (in der Folge auch als „Kunde“ bezeichnet) abgeschlossenen Verträge, insbesondere Kaufverträge, Werkverträge oder sonstige in Auftrag gegebenen Leistungen (Inbetriebnahmen, Montagen etc.) gelten ausschließlich nachstehende AGB.

1.2 Der Kunde unterwirft sich der Geltung dieser AGB. Steht der Lieferant mit dem Kunden in längerer Geschäftsbeziehung, so gelten diese AGB auch dann, wenn auf ihre Geltung nicht besonders hingewiesen wird. Ebenso haben diese AGB für alle mit der Ausführung der Leistung verbundenen Nebenarbeiten Geltung. Die AGB gelten auch für Folgeaufträge, und zwar auch dann, wenn sie nicht gesondert mündlich oder schriftlich vereinbart werden. Mündliche Vereinbarungen mit dem Lieferanten entfallen nur dann Wirksamkeit, wenn sie schriftlich vom Lieferanten bestätigt werden.

1.3 Von diesen AGB abweichende Regelungen, die sich insbesondere in der Auftragsbestätigung des Lieferanten oder in gesondert ausgehandelten Verträgen befinden, gehen den AGB vor. Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Formblätter des Kunden werden in keinem Fall Vertragsbestandteil.

1.4 Ist der Kunde ein Verbraucher im Sinne des § 1 Abs 1 Z 2 des KSchG, treten die zwingenden Bestimmungen des KSchG anstelle der Regelung in den AGB. Die übrigen Bestimmungen dieser AGB bleiben davon aber unberührt.

## 2. Vertragsabschluss

2.1 Mitteln des Lieferanten – auch auf Anfrage des Kunden – sind freibleibend, und zwar auch dann, wenn darin Preise, Termine und sonstige technische Spezifikationen mitgeteilt werden; technische Auskünfte oder Lösungsvorschläge des Lieferanten sind ebenso ohne Gewähr, wie Beschreibungen, Proben oder Muster. Gleiches gilt, wenn der Lieferant aufgrund einer Bestellung des Kunden nur eine vorläufige Auftragsbestätigung ausstellt.

2.2 Der Vertragsabschluss kommt mit der an den Kunden übermittelten Auftragsbestätigung des Lieferanten oder, bei deren Fehlen, mit der Durchführung der Lieferung an den Kunden zustande. Der Vertrag kommt jedenfalls aber auch ohne Übermittlung einer Auftragsbestätigung zustande, wenn der Kunde das Angebot des Lieferanten schriftlich annimmt oder die schriftliche Auftragsvorlage des Lieferanten unterfertigt.

2.3 Weicht die vom Kunden unterfertigte Auftragsbestätigung von seiner Bestellung ab, so gilt im Zweifel die Auftragsbestätigung.

## 3. Lieferung

3.1 Enthält die Auftragsbestätigung keine Angaben, so gilt ab Werk-Lieferung (ex works; entsprechend den Incoterms) als vereinbart.

3.2 Auch wenn der Lieferant vertraglich die Zulieferung der Ware übernimmt, bleibt Erfüllungsort das Werk des Lieferanten oder das ausdrücklich in der Auftragsbestätigung benannte Auslieferungslager.

3.3 Vereinbarte Zulieferung setzt voraus, dass die Anlieferungsstraße mit schwerem Lastzug befahrbar ist. Auch wenn der Lieferant vereinbarungsgemäß die Zulieferung übernimmt, trägt der Kunde sämtliche Transport- und Verpackungskosten (Zustellgebühr).

3.4 Die Ware gilt auch dann als geliefert, wenn sie nach Meldung der Versandbereitschaft durch den Lieferanten nicht unverzüglich innerhalb einer Frist von 7 Werktagen vom Kunden abgerufen wird.

3.5 Die Ware wird gegen Transportschäden und -verluste nur auf schriftliche Anordnung des Kunden auf dessen Rechnung versichert.

3.6 Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung bei der Übergabe unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von 4 Werktagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Der Kunde verliert das Recht, sich auf eine Vertragswidrigkeit der Lieferung zu berufen, wenn er die Prüfung unterlässt oder wenn er eine Vertragswidrigkeit nicht unverzüglich nach dem Zeitpunkt, zu dem er sie bei ordnungsgemäßer Prüfung hätte erkennen können, unter deren genauer Angabe schriftlich rügt.

3.7 Außerlich erkennbare Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware zu rügen und deren Art und Umfang unverzüglich schriftlich dem Lieferanten mitzuteilen bzw. nach vor Ort auf dem Liefer- oder Frachtschein detailliert zu vermerken und vom Lieferanten zur Bestätigung der Mängelrüge gegenzeichnen.

3.8 Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Beschädigung geht mit der Meldung der Versandbereitschaft oder nach Maßgabe der zur Anwendung gelangenden Klausel der Incoterms auf den Kunden über.

3.9 Bestimmte Waren (wie etwa Türen oder sonstige sperrige Waren) werden an den Kunden auf eigens angefertigten Lademitteln (Spezialpaletten, Polltainer, etc) geliefert. Diese Lademittel stehen im Eigentum des Lieferanten und werden vom Lieferanten zurückgenommen. Diese Lademittel sind vom Kunden bis zur Abholung durch den Lieferanten entsprechend zu verwahren und auf Anforderung auszufolgen. Bei Nichtrückgabe bzw. Beschädigung werden die Kosten dieses Lademittels an den Kunden weiterverrechnet.

## 4. Annahmeverzug

4.1 Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung am Erfüllungsort und gegebenenfalls entsprechend der im Vertrag vereinbarten Klausel der Incoterms abzunehmen. Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen vertragswidriger Lieferung oder der Umstand, dass der Kunde nicht in der Lage war, die Lieferung zu prüfen, berechtigen ihn nicht, die Abnahme zu verweigern oder zu verschieben.

4.2 Befindet sich der Kunde in Annahmeverzug (insbesondere wegen Nichtübernahme nach Meldung der Versandbereitschaft des Lieferanten), so wird die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden entweder (i) beim Lieferanten oder bei einem Dritten eingelagert oder (ii) an den Kunden versendet. Erfolgt die Einlagerung beim Lieferanten, so ist dieser berechtigt, eine Gebühr zu verlangen, die jener eines öffentlichen Lagerhauses entspricht. Eine Haftung des Lieferanten für die Verschlechterung oder den Untergang der bei ihm gelagerten Ware trifft den Lieferanten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Davon unberührt bleiben die Rechte des Lieferanten i. d. §§ 373 ff UGB.

4.3 Nimmt der Kunde die Ware ganz oder teilweise nicht ab, kann der Lieferant (i) nach Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurücktreten und/oder (ii) Schadensersatz wegen Nichterfüllung begehren, wobei der Lieferant berechtigt ist, ohne Schadens- und Verschuldungsnachweis 30 % der jeweiligen Auftragssumme und darüber hinaus auch Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens einschließlich des entgangenen Gewinnes zu begehren. Gleiches gilt, wenn es aus anderen, vom Lieferanten nicht zu vertretenden Gründen, zur Vertragsaufhebung kommt.

## 5. Höhere Gewalt

Höhere Gewalt und sonstige unvorhersehbare oder vom Lieferanten nicht beeinflussbare Behinderungen, wie Arbeitskämpfe, Verkehrsstörungen etc. sowie vom Lieferanten oder von dessen Vorlieferanten nicht zu vertretende Unfälle befreien den Lieferanten für die Dauer ihrer Auswirkung von der Lieferpflicht, und zwar auch dann, wenn sie bei einem der Vorlieferanten eingetreten sind; den Lieferanten treffen in diesem Fall keine Verzugsfolgen.

## 6. Liefertermine

6.1 Bei allen Lieferterminen und Lieferfristen handelt es sich um unverbindliche Angaben und gelten diese vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse und Behinderungen. Der Lauf von Lieferfristen beginnt (i) mit Zugang der Auftragsbestätigung des Lieferanten beim Kunden oder (ii) bei Fehlen der Auftragsbestätigung mit der Meldung der Versandbereitschaft des Lieferanten beim Kunden. Enthält das vom Kunden angenommene Angebot des Lieferanten oder die schriftliche Auftragsvorlage des Lieferanten oder die dem Kunden zugestellte Auftragsbestätigung bereits einen Liefertermin anstatt einer Lieferfrist, so gilt dieser und geht den Regelungen in (i) und (ii) vor. Sollte ein vereinbarter Liefertermin oder eine vereinbarte Lieferfrist um mehr als 6 Wochen überschritten werden oder innerhalb dieser Frist Ware in geringerer Menge geliefert werden, so befindet sich der Lieferant in Verzug und hat der Kunde eine mindestens 6-wöchige Nachlieferungsfrist für die verspäteten Waren zu setzen. Bei fruchtlosem Ablauf dieser Nachlieferungsfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten, wenn er den Rücktritt mit Setzung der Nachlieferungsfrist mitgeteilt hat. In Gang gesetzte Lieferfristen nach Punkt 6.1 werden durch die nachfolgend angeführten Umstände unterbrochen und setzen sich erst nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes fort: Verletzung der Mitwirkungspflicht des Kunden oder sonstige Vertragsverletzungen des Kunden aus diesem oder einem anderen Vertrag, Aussetzung, Unterbrechung oder Verzug des Vorlieferanten mit der Beförderung des Lieferanten, technische Gebrochen an Produktions- und Transportanlagen und alle Fälle höherer Gewalt nach Punkt 5.

6.2 Dauert einer der in Punkt 6.2 genannten Gründe länger als zwei Monate, so sind sowohl der Lieferant als auch der Kunde berechtigt, durch einseitige schriftliche Erklärung den Vertrag aufzulösen. Dieses Recht besitzt der Kunde nicht (mehr), (i) wenn er die Unterbrechung zu vertreten hat oder (ii) wenn der Lieferant den Kunden vom Wegfall des Hindernisses verständigt und die Lieferung innerhalb angemessener Frist angekündigt hat.

## 7. Teillieferungen

Dem Lieferanten sind, sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart wurde, Teillieferungen, die vom Kunden abzunehmen und zu bezahlen sind, gestattet. Der Rücktritt vom Vertrag oder eine sonstige Auflösung des Vertrages heißt nicht den Vertrag über die bereits ausgeführten Teillieferungen auf, es sei denn, der Grund für den Rücktritt vom Vertrag oder die Auflösung des Vertrages erfasst auch die bereits ausgeführten Teillieferungen.

## 8. Gewährleistung

8.1 Der Lieferant leistet dafür Gewähr, dass die Lieferung der in der Auftragsbestätigung festgelegten Qualität entspricht.

8.2 Enthält die Auftragsbestätigung zur Qualität der Ware keine Angaben oder erfolgt die Lieferung ohne Auftragsbestätigung, so leistet der Lieferant Gewähr, dass die Ware die im Angebot oder in der schriftlichen Auftragsvorlage des Lieferanten angegebene Qualität aufweist, in Ermangelung auch eines Angebots oder einer schriftlichen Auftragsvorlage, dass die Ware eine Qualität oder Leistung aufweist, die bei Waren der gleichen Art am Herstellungsort üblich ist und die vom Kunden vernünftigerweise auch erwartet werden kann.

8.3 Warenbeschreibungen in einer Werbung oder in sonstigen öffentlichen Äußerungen stellen keine Beschreibung der Qualität der Ware dar. Hat der Kunde ein Muster erhalten, so ist die Ware vereinbarungsgemäß, wenn sie dem Muster entspricht.

8.4 Abweichungen in Maß, Gewicht oder Qualität sind im Rahmen der vereinbarten oder im Land des Lieferanten bestehenden Normen zulässig. Das Gleiche gilt für die üblichen Toleranzen bei der Ermittlung der Quantitäten nach rechnerischen Grundsätzen.

8.5 Für Ware, die als mindere Qualität, wie zum Beispiel „Zweite Wahl“ bezeichnet wird, ist die Gewährleistung entsprechend auf die Eigenschaften eingeschränkt, die nach der besonderen Kennzeichnung der Ware zu erwarten sind.

8.6 Für Produktions- und materialbedingte Abweichungen in den Farbuancen

8.7 Für die Bestimmung der Vertragsfrist und den Beginn der Gewährleistungsfrist kommt es auf den Zeitpunkt der Lieferung bzw. Übernahme gemäß Punkt 3 oder – bei Versendung – auf den Zeitpunkt der Übergabe an den ersten Beförderer an; das gilt auch dann, wenn die Versendung durch den Lieferanten erfolgt. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, abweichend davon jedoch 6 Monate für Gebrauchsmaschinen und 12 Monate für Vermaschinen, wobei unter Maschinen holz- oder metallbearbeitende Maschinen zu verstehen sind. Jedemfalls entspricht die Gewährleistungsfrist von an Kunden gelieferten Waren jener Frist, die der Hersteller der Ware dem Lieferanten einräumt und von der der Kunde informiert wurde; eine Mängelbehebung führt nicht zu deren Verlängerung.

8.8 Ist eine rechtzeitige Mängelrüge erfolgt und die Vertragswidrigkeit der Ware vom Kunden bewiesen, so ist der Lieferant berechtigt, innerhalb angemessener Frist die Vertragswidrigkeit durch Behebung des Mangels an der Lieferung (Verbesserung) oder durch Ersatzlieferung (Austausch) zu beseitigen. Fahrtkosten werden vom Lieferanten auch dann nicht ersetzt, wenn sie dem Kunden im Zusammenhang mit einem Gewährleistungsfall entstehen. Dies gilt sowohl in den Fällen, in denen der Lieferant die Verbesserung oder den Austausch der Ware durchführt als auch dann, wenn der Kunde diese Maßnahmen, auch berechtigterweise, selbst durchführt. Ist die Verbesserung oder der Austausch unmöglich oder für den Lieferanten mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so kann der Kunde nur die Aufhebung des Vertrages fordern. Ein Anspruch auf Minderung des Preises wird ausgeschlossen. Der Lieferant ist zu mehreren Verbesserungsversuchen berechtigt. Der Kunde ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Lieferanten berechtigt, Ware zurückzusenden. Diese wird in allen Fällen mit höchstens 90 % des effektiv bezahlten Entgelts gutgeschrieben. Die anfallenden Transportkosten sowie das Transportrisiko hat der Kunde zu tragen.

8.9 Hat der Lieferant die Vertragswidrigkeit verschuldet, so kann der Kunde Schadenersatz nur in Form der Verbesserung oder des Austausches verlangen. Ist die Verbesserung oder die Lieferung der Ware durch den Austausch unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden, so kann der Kunde Schadenersatz in Geld nur fordern, wenn den Lieferanten selbst Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Auch ein Ersatz des Mangelfolgeschadens ist nur unter dieser Einschränkung zulässig.

8.10 Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Veränderung, Verarbeitung oder unsachgemäßer Behandlung der gelieferten Ware. Für Kosten einer durch den Kunden selbst oder einem von ihm beauftragten Dritten vorgenommenen Mängelbehebung hat der Lieferant ohne dessen vorher einzuholende schriftliche Zustimmung nicht aufzukommen.

8.11 Die Anwendung des besonderen Rückgriffsrechtes gemäß § 933b ABGB wird ausgeschlossen.

## 9. Erklärungen des Herstellers

9.1 Garantierklärungen des Herstellers der Ware begründen, auch wenn sie vom Lieferanten weitergegeben werden, nur Ansprüche gegenüber dem Hersteller.

9.2 Der Lieferant haftet nicht für die Richtigkeit von Angaben über Handhabung, Bedienung und Betrieb, soweit solche in Prospekten, technischen Beschreibungen oder sonstigen Anleitungen enthalten sind; diese fallen in den Verantwortungsbereich des Herstellers oder des Importeurs, im Falle des Importeurs, sofern der Lieferant nicht auch selbst Importeur ist.

## 10. Schadenersatz

10.1 Der Lieferant ist wegen einer Verletzung der vertraglich übernommenen oder einer nach dem Gesetz bestehenden Verpflichtung nur dann zum Schadenersatz verpflichtet, wenn ihn Vorsatz oder krass grobe Fahrlässigkeit trifft. Der Beweis dafür obliegt dem Kunden; Gleiches gilt für den Ersatz des Mangelfolgeschadens.

10.2 Ausgeschlossen werden Ansprüche auf Ersatz des entgangenen Gewinns sowie Ansprüche auf Ersatz des Aufwandes für Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall oder mittelbarer Schäden wegen der Lieferung vertragswidriger Ware.

10.3 Der zwischen den Parteien abgeschlossene Vertrag enthält keine Schutzpflichten zugunsten Dritter. Dies gilt auch dann, wenn vorherzusehen ist, dass ein Dritter Empfänger der Leistung ist oder dass ein Dritter mit den Waren in Berührung kommt.

10.4 Der Anspruch auf Schadenersatz erlischt jedenfalls mit der Be- oder Verarbeitung der Lieferung oder deren Weiterverkauf, ohne dass dem Lieferanten Gelegenheit zur Prüfung der Vertragswidrigkeit gegeben wurde. Etwaige Haftungs- oder Regressansprüche einschließlich etwaiger Ansprüche aus Mangelfolgeschäden gegenüber dem Lieferanten sind darüber hinaus betraglich mit 50 % des im Rahmen des jeweiligen Auftrages mit dem Lieferanten vereinbarten bzw. geleisteten Entgelts, jedenfalls aber mit € 20.000,00 beschränkt und verjähren binnen sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der erst erfolgten Kenntnismöglichkeit des Schadens und der Person des Ersatzpflichtigen.

10.5 Soweit der Lieferant technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

## 11. Produkthaftung

11.1 Ausgenommen von den unter Punkt 10. vorgesehene Einschränkungen ist die nicht abdingbare Haftung für fehlerhafte Produkte, sofern dadurch ein Mensch verletzt, getötet oder an der Gesundheit geschädigt wird.

11.2 Die Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler, und zwar für alle an der Herstellung, dem Import und dem Vertrieb beteiligten Unternehmen, wird ausgeschlossen. Der Kunde verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluss auch auf seine Abnehmer zu übertragen. Regressforderungen im Sinne der nach dem vorangehenden Absatz bestimmten gesetzlichen Regelungen sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Sphäre des Lieferanten verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. Regressansprüche des Kunden gegenüber den Lieferanten (insbesondere nach § 12 PHG) werden ausgeschlossen.

## 12. Preise und Zahlungsbedingungen

12.1 Die Preise des Lieferanten verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ab Werk oder ab dem im Angebot, in der schriftlichen Auftragsvorlage des Lieferanten oder in der dem Kunden übermittelten Auftragsbestätigung genannten Auslieferungslager, ohne Verpackung, ohne Transportversicherung, ohne Fracht- und Montagetkosten. Alle Preise verstehen sich in Euro, exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Nicht in den Preisen enthaltene Lieferungen und Leistungen werden nach tatsächlichem Sach- und Zeitaufwand verrechnet. Für die Lieferung von Kleinmengen erfolgt die Verrechnung von Zuschlägen zur Abdeckung des Mehraufwandes.

12.2 Der Lieferant behält das Recht vor, vom Kunden - auch noch vor Durchführung der Lieferung – Akonto- bzw. Vorauszahlungen zu verlangen.

12.3 Steuern, Verzuggebühren, Aus- und Einfuhrabgaben sowie Durchführungsgebühren, Zoll und Zollespen, behördliche Kommissionsgebühren und dergleichen trägt der Kunde.

12.4 Die Preise des Lieferanten sind nach den im Zeitpunkt der Auftragsbestätigung in Geltung stehenden Lohn- und Materialpreisen erstellt; erhöhen sich diese zwischen dem Zeitpunkt des Vertragschlusses und der Auftragsausführung, ist der Lieferant berechtigt, (i) diese Erhöhungen auf den Kunden zu überwälzen oder (ii) vom Vertrag zurückzutreten. Dasselbe gilt bei anderen vom Lieferanten unbeeinflussbaren Erhöhungen durch Steuern, Zölle oder Transporttarife.

12.5 Alle Preise sind auf den Zeitpunkt des vom Lieferanten an den Kunden übermittelten Angebots oder den Zeitpunkt der Unterfertigung der schriftlichen Auftragsvorlage durch den Kunden abgestellt. In Ermangelung eines Angebots oder einer schriftlichen Auftragsvorlage oder der vom Lieferanten an den Kunden übermittelten Auftragsbestätigung oder in Ermangelung einer Auftragsbestätigung gilt jener Preis, der zum Ende des vorangegangenen Monats vor Lieferung Gültigkeit hatte.

12.6 Ist die Lieferung mehr als zwei Monate nach der Vertragsschließung zu erbringen oder findet die Lieferung aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat (also insbesondere aus den in Punkt 5 genannten Gründen) später als zwei Monate nach der Vertragsschließung statt, so kann der Lieferant den zu diesem Zeitpunkt in der Preisliste ausgewiesenen Preis anstelle des ursprünglich bestimmten Preises begehren. Der Lieferant hat Anspruch auf eine Anpassung des Preises bis zur Lieferung (i) bei einer Änderung der Wechselkurse und (ii) bei Mehrkosten, die durch eine unvollständige Ladung, Erschwerung oder Behinderung der Verfrachtings- und Transportverhältnisse und (iii) bei einer Änderung des Transportweges aus Umständen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, und (iv) bei einer Änderung der Frachten, Steuern, Zölle und Gebühren, soweit der Lieferant die Versendung (Punkt 3) selbst vorgenommen hat. Die Anpassung des Preises hat entsprechend der Änderung dieser Kostenbestandteile und im Verhältnis ihres Anteils am Preis zu erfolgen.

12.7 Zahlungen können mit schuldbeitröpfender Wirkung nur an die in der Rechnung bezeichnete(n) Zahlstelle(n) erfolgen; Zahlungen an Vertreter oder Zusteller befreien den Kunden nicht von seiner Zahlspflicht. Die Rechnungen des Lieferanten sind im Zeitpunkt der Lieferung, jedenfalls aber mit Zugang der Rechnung abzugsfertig zur Zahlung fällig. Die Fälligkeit tritt unabhängig davon ein, ob der Kunde Gelegenheit hatte, die Lieferung zu kontrollieren oder ob es Mängel und Schäden an der Lieferung geltend macht. Wird in Teilen geliefert, so ist der Lieferant zur Legung von Teilrechnungen berechtigt. Der Lieferant hat das Recht, Vorauszahlungen oder eine Sicherstellung der Zahlung zu verlangen.

12.8 Skonti stehen dem Kunden nur dann zu, wenn diese ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurden. Skontonachlässe aus bereits bezahlten Teilrechnungen werden bei Verzug mit weiteren Teilrechnungen oder der Gesamtrechnung hinfällig.

12.9 Besteht eine Mehrzahl fälliger Forderungen, so werden Zahlungen des Kunden jeweils auf die älteste Forderung angerechnet. Bezogen auf die einzelnen Forderungen werden zuerst die mit der Beitreibung der Forderung verbundenen Kosten, dann die Zinsen und zuletzt das Kapital getilgt. Eine abweichende Widmung der Zahlung durch den Kunden ist unwirksam.

12.10 Für den Fall eines vom Kunden zu verantwortenden Zahlungsverzuges sind Verzugszinsen in der Höhe von 9,2 % über dem Basiszinssatz zu bezahlen. Daneben ist der Lieferant berechtigt, die Aufhebung des Vertrages ganz oder in Teilen zu begehren.

12.11 Der Kunde ist ohne schriftliche Zustimmung des Lieferanten nicht berechtigt, seine Zahlungsverpflichtung durch Aufrechnung mit anderen Forderungen zu tilgen oder die Zahlung, aus welchen Gründen auch immer, zurückzuhalten.

## 13. Eigentumsvorbehalt

13.1 Alle Waren und Lieferungen bleiben bis zu ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. Darüber hinaus behält sich der Lieferant bis zur Bezahlung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung das Eigentum an seinen Waren (auch wenn diese konkreten Waren bezahlt wurden) vor; zu den Ansprüchen gehören auch alle Nebenforderungen.

13.2 Werden die Forderungen aus der Lieferung in eine laufende Rechnung gestellt, so sichert das vorbehaltene Eigentum den jeweils ausstehenden höchsten Saldo.

13.3 Sollte der Eigentumsvorbehalt erloschen geht das Eigentum an den Waren mit der Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung auf den Lieferanten über, der die Übereignung annimmt. Der Kunde bleibt in diesem Fall unentgeltlich Verwahrer.

13.4 Werden unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren vom Kunden weiterveräußert, so tritt seine Kaufpreispflicht an die Stelle des vorbehaltenen Eigentums. Diese ist mit dem Zeitpunkt ihres Entstehens an den Lieferanten abgetreten. An einlangenden Geldern erwirbt er in Form des Besitzkonstituts durch den Kunden Eigentum. Die Tatsache dieser Abtretung hat der Kunde in seinen Büchern und auf den Ausgangsrechnungen anzumerken sowie den Empfänger der Ware davon zu verständigen.

13.5 Der Kunde hat die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren gegen Feuer, Diebstahl, Beschädigung durch Dritte, Hochwasser wie auch Vermengung ausreichend zu versichern oder für den Schaden einzustehen. Er hat dem Lieferanten die Forderung aus dem Versichertungsvertrag abzutreten und den Versicherer davon zu verständigen. Die Begründung von vertraglichen Sicherungsrechten an den im Vorbehaltseigentum stehenden Waren ist dem Kunden untersagt. Werden die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren von Vollstreckungshandlungen erfasst, so hat der Kunde das Vollstreckungsorgan auf das Fremdeigentum hinzuweisen und den Lieferanten spätestens innerhalb von 24 Stunden davon zu informieren.

13.6 Kommt der Kunde hinsichtlich des durch den Eigentumsvorbehalt gesicherten Entgelts in Zahlungsverzug, so ist der Lieferant jederzeit berechtigt, sich in den Besitz der Vorbehaltsware zu setzen, und zwar auch dann, wenn der Vertrag noch nicht aufgelöst ist (Rücknahmerecht).

## 14. Gutscheine

Gutscheine können in allen österreichischen Niederlassungen eingelöst werden. Zwischen dem Lieferanten und dem Kunden wird vereinbart, dass Gutscheine nur einmal ausgenutzt werden können. Eine Barabfindung ist nicht möglich. Gutscheine sind 3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig. Verspätet eingereichte Gutscheine verfallen.

## 15. Gutschriften

Gutschriften sind EDV-unterstützt erstellt und mit laufenden Nummern und Datum versehen. Es wird vereinbart, dass Gutschriften 3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig sind. Verspätet eingereichte Gutschriften verfallen.

## 16. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

16.1 Für die Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort der Sitz des Lieferanten auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.

16.2 Für den Fall von Streitigkeiten, welche sich aus diesen AGB oder einem mit dem Lieferanten geschlossenen Vertrag ergeben oder sich auf die Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit der AGB oder des Vertrages beziehen, einschließlich Streitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen der gegenseitlichen AGB oder eines Vertrages mit dem Lieferanten vereinbaren die Vertragsparteien die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in Linz, Österreich. Unabhängig davon ist der Lieferant berechtigt, nach seiner Wahl den Kunden vor dem nach dessen Sitz oder dessen Niederlassung sachlich zuständigen ordentlichen Gericht zu klagen.

16.3 Auf alle Fragen der Auslegung dieser AGB oder aller vom Lieferanten mit dem Kunden abgeschlossenen Verträge ist ausschließlich formelles und materielles österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und sonstiger Verweisungsnormen anzuwenden.

## 17. Datenschutz + Newsletter

Wir nehmen den Schutz der Daten unserer Kunden sehr ernst. Zu sämtlichen datenschutzrechtlichen Informationen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung, abrufbar unter [www.schachermayer.at/datenschutz](http://www.schachermayer.at/datenschutz). Für die Erstellung unseres Newsletters ist – sofern keine Geschäftsbeziehung besteht – die Einwilligung notwendig, diese kann durch Anklicken des entsprechenden Kontrollkästchens erteilt werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich mittels E-Mail, Telefax, Online-Formular oder Brief an die im Kopf der AGB angeführten Kontaktdaten widerrufen werden.

## 18. Allgemeines

18.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, wird hierdurch der übrige Inhalt der AGB nicht berührt. Ergeben sich Lücken, so verpflichten sich die Vertragsparteien, eine Regelung zu treffen, die im wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.

18.2 Die Abtretung von Ansprüchen des Kunden bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. Der Lieferant seinerseits ist berechtigt, seine Forderungen abzutreten.

18.3 Handlungen oder Unterlassungen des Herstellers, des Vorlieferanten oder des Beförderers sind dem Lieferanten nicht zuzurechnen.

18.4 Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass eine Anfrage an die Warenkreditwürdigkeit des Kreditverzugsverbandes von 1870 erfolgen kann. Weiters willigt er ein, dass im Fall seines Zahlungsverzuges alle Daten der Warenkreditwürdigkeit übermittelt und von dieser Dritten zugänglich gemacht werden.

18.5 Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen sowie Prospekte, Kataloge, Bildmaterial, Muster und Ähnliches bleiben geistiges Eigentum des Lieferanten. Dies gilt auch dann, wenn diese online verfügbar sind. Jede Verwertung, Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Verbreitung bedarf der ausdrücklichen vorhergehenden schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. Fehlt diese Zustimmung und liegt auch nur eine der genannten Nutzungsarten vor, ist der Lieferant berechtigt, ein einmaliger Betrag von 25 % der Planungs- bzw. Herstellungskosten oder der Kostenvoranschlagssumme zu verlangen, und zwar unabhängig davon, ob es sich beim verletzten Werk um ein Werk nach dem Urheberrechtsgesetz (UrHG) handelt oder nicht.

**Schachermayer-  
Großhandelsgesellschaft m.b.H.**

**Zentrale Linz**

Schachermayerstraße 2  
4021 Linz, Postfach 3000  
T. +43 (0)732 6599 0  
F. +43 (0)732 6599 1360

**Wien**

Richard-Strauss-Straße 29, 1230 Wien-Inzersdorf  
T. +43 (0)1 61000 0, F. +43 (0)1 61000 6494

**St. Pölten**

Mostviertelstraße 5, 3100 St. Pölten  
T. +43 (0)2742 251560 0, F. +43 (0)2742 251560 64

**Graz**

Feldkirchner Straße 15, 8054 Graz-Seiersberg  
T. +43 (0)316 293173, F. +43 (0)316 293170

**Villach**

Seebacher Allee 52, 9524 Villach  
T. +43 (0)4242 44112, F. +43 (0)4242 44161

**Rankweil**

Grundweg 2, 6830 Rankweil  
T. +43 (0)5522 31981, F. +43 (0)5522 31985

**Innsbruck**

Eduard-Bodem-Gasse 9, 6020 Innsbruck  
T. +43 (0)512 33601, F. +43 (0)512 361004

**Salzburg**

Bayernstraße 20, 5071 Siezenheim  
T. +43 (0)662 850809, F. +43 (0)662 854805

**Auslandsniederlassungen**

Ungarn - Tschechische Republik - Slowenien -  
Slowakische Republik - Kroatien - Polen -  
Bosnien & Herzegowina - Rumänien - Serbien -  
Italien - Deutschland



www.schachermayer.at  
e-mail: info@schachermayer.at