



bodenprogramm 2020



Preise gültig bis 31. Mai 2020, exkl. MwSt. | Ausgenommen rohstoffbedingte Preiserhöhungen/-senkungen unserer Lieferanten | Unverbindliche Preisempfehlung.



so erreichen sie uns ...

firmenzentrale linz

tel. +43(0)732/6599-dw, info@schachermayer.at

Geschäftseinheit Innenausbau (IAB)

iab@schachermayer.at

Branchen: Tischlerei, Holzwarenproduktion, Holzindustrie, Architektur

Abteilung: DW 3010 FAX 903010 E-Mail innenausbau@schachermayer.at
Telefonverkauf Innenausbau

Branchen: Amt, Behörde, Krankenhaus, Wohnungsgenossenschaft

Abteilung: DW 3027 FAX 903027 E-Mail institutionen@schachermayer.at
Telefonverkauf Institutionen

Geschäftseinheit Bau Metall Glas (BMG)

bmg@schachermayer.at

Branchen: Schlosserei, Portal- u. Fassadenbau, Fenster-/Türenezeugung Metall, Wintergartenbau, Sonnenschutz u. Markisenerzeugung

Abteilung: DW 3015 FAX 903015 E-Mail metallbau@schachermayer.at
Telefonverkauf Metallbau

Branchen: Glaserei

Abteilung: DW 3016 FAX 903016 E-Mail glasbau@schachermayer.at
Telefonverkauf Glasbau

Branchen: Maschinen-, Werkzeug-, Stahl-, Fahrzeug-, Anlagen- u. Heizungsbau, Eisen- u. Stahlerzeugung- Veredelung, Energie u. Solartechnik, KFZ-, u. Maschinenhandel

Abteilung: DW 3037 FAX 903037 E-Mail amf@schachermayer.at
Telefonverkauf Anlagen-, Maschinen- und Fahrzeugbau

Branchen: Bau- und Baunebengewerbe, konstruktiver Holzbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektrounternehmen, Installateur, Bauträger

Abteilung: DW 3050 FAX 903050 E-Mail bau.baunebengewerbe@schachermayer.at
Telefonverkauf Bau- und Baunebengewerbe

Geschäftseinheit Fachhandel und Märkte (FHM)

handel@schachermayer.at

Branchen: Eisenhandel, Möbelhandel und Raumausstattung, Küchenstudio, Baumarkt und Handelsketten, Baustoffhandel, Fenster- und Türenhandel, Handelsbetrieb mit Montage, Landmaschinen

Abteilung: DW 3003 FAX 1610 E-Mail handel@schachermayer.at
Telefonverkauf
Shopgestaltung/Ladenbau 1346 1610 handel@schachermayer.at

Geschäftseinheit Maschinen und Anlagen (GMA)

Branchen: alle Branchen

Abteilung: DW FAX E-Mail
Innendienst Verkauf Holzbearbeitungsmaschinen 1639/1458/1448 1444 maschinenholz@schachermayer.at
Kundendienst Holzbearbeitungsmaschinen 1445 1657 maschinenholz.service@schachermayer.at
Innendienst Verkauf Metallbearbeitungsmaschinen 1432/1434 1444 maschinenmetall@schachermayer.at
Kundendienst Metallbearbeitungsmaschinen 1431 901431 maschinenmetall.service@schachermayer.at

Geschäftseinheit Expansion Ost (GEO)

Länder: Kroatien, Slowenien, Polen, Bosnien & Herzegowina, Rumänien, Serbien und Montenegro

Abteilung: DW FAX E-Mail
Telefonverkauf 1376 1673 expansionost@schachermayer.at

großhandelshaus wien

tel. +43(0)1/61000-dw, wien@schachermayer.at

Geschäftseinheit Innenausbau (IAB)

Abteilung: DW FAX E-Mail
Telefonverkauf - Allgemein 6150 906150 beschlaege.innenausbau.wien@schachermayer.at

Geschäftseinheit Bau Metall Glas (BMG)

Abteilung: DW FAX E-Mail
Telefonverkauf - Allgemein 6140 906140 bmg.metall.glas.wien@schachermayer.at

Geschäftseinheit Fachhandel und Märkte (FHM)

Abteilung: DW FAX E-Mail
Telefonverkauf - Allgemein 6160 906160 handel.wien@schachermayer.at

beratungs- und verkaufszentren in österreich

A-3100 St. Pölten Wiener Straße 151, Tel.: +43(0)2742/25 15 60-0*, Fax +43(0)2742/25 15 60-64, stpoelten@schachermayer.at
A-8054 Graz-Seiersberg Feldkirchner Straße 15, Tel.: +43(0)316/29 31 73, Fax +43(0)316/29 31 70, graz@schachermayer.at
A-9524 Villach Seebacher Allee 52, Tel.: +43(0)4242/441 12, Fax +43(0)4242/441 61, villach@schachermayer.at
A-6830 Rankweil Grundweg 2, Tel.: +43(0)5522/319 81, Fax +43(0)5522/319 85, rankweil@schachermayer.at
A-6020 Innsbruck Eduard-Bodem-Gasse 9, Tel.: +43(0)512/336 01, Fax +43(0)512/36 10 04, innsbruck@schachermayer.at
A-5072 Salzburg-Siezenheim Bayernstraße 20, Tel.: +43(0)662/85 08 09, Fax +43(0)662/85 48 05, salzburg@schachermayer.at

öffnungszeiten

mo. - do. 6:30 - 17:00 uhr, fr. 6:30 - 12:30 uhr

Inhaltsverzeichnis

2 - 27 Naturholzboden

- 2 - 19 SOLIDO Landhausdiele geölt
 - 20 SOLIDO Schiffsboden geölt
 - 22 HARO Landhausdiele lackiert
 - 23 - 27 SOLIDO Schiffsboden lackiert
-

28 - 99 Natur- und Designboden

- 28 - 31 LIPUR Designboden
 - 32 - 35 MICODUR Naturboden
 - 36 - 37 VINTEX FIX Designboden
 - 38 - 53 CONCEPT FLOOR Vinylboden
 - 54 - 55 SOLIDO Vinylboden
 - 56 - 87 TILO Vinylboden
 - 88 - 93 HARO DISANO
 - 94 - 99 HARO Laminat
-

100 - 155 Bodenzubehör

- 100 - 104 Sockelleisten, Rohrabdeckleiste, Heizkörperrosetten
- 105 - 115 Abdeckprofile, Abschlussprofile, Winkelprofile
- 116 - 118 Dämmunterlagen
- 119 - 124 Verlegewerkzeug
- 125 - 132 Kleber, Grundierung
- 133 - 152 Reinigung und Pflege
- 153 - 155 Weichwachskittstangen, Reparaturset

Information zum QR-Code

Zum Auslesen von QR-Codes benötigen Sie auf dem Smartphone einen sogenannten QR-Code Reader.

Diesen finden Sie in Ihrem App Store zum Herunterladen.

Folgend können Sie mit der App einen beliebigen QR-Code einscannen und gelangen zu der hinterlegten Internetadresse.



sch.gmbh/landhausdiele



Eiche Kraftvoll Stone

solido

Landhausdiele Eiche kraftvoll

Nutzschicht ca. 2,5 mm, Lock-it Verbindung.

Dielenformat 2400 x 192 x 13 mm.

Fichten-Mittellage, Gegenzug aus Schäl furnier.

Kraftvoll: sehr lebhaftes, rustikales Holzbild, vereinzelt Splint vorhanden, schlicht und gefladert, Kern vorhanden, sehr kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des rustikalen Erscheinungsbildes, markantes Rissbild möglich, ausgefertigt mit schwarzem Kitt

Die natur geölte Oberfläche EASY CARE liefert eine satte, widerstandsfähige Oberfläche welche keine zusätzliche Ersteinpflege benötigt; der Boden ist dadurch sofort bege- und benutzbar! Das Holz bleibt atmungsaktiv und behält seine natürliche Optik und Haptik.

Die leichte Fase an den Kanten verstärkt die optische Wirkung der einzelnen Diele. Geeignet für Fußbodenheizung.

vorteile

- Naturöl Oberfläche EASY CARE
- 3-schicht Massivholzdiele
- Für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung



Eiche Kraftvoll natur

LANDHAUSDIELE EICHE KRAFTVOLL



EICHE KRAFTVOLL GEBÜRSTET STONE GEÖLT

Länge 2400 mm, Breite 192 mm
Verpackungseinheit 3,69 m² / Palette 129,02 m²

44,40 / m²

Artikel-Nr.: 111 717 971

SOCKELLEISTE

aus Massivholz Eiche Stone geölt
Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück

Artikel-Nr.: 111 717 720



EICHE KRAFTVOLL GEBÜRSTET NATUR GEÖLT

Länge 2400 mm, Breite 192 mm
Verpackungseinheit 3,69 m² / Palette 129,02 m²

44,40 / m²

Artikel-Nr.: 111 717 970

SOCKELLEISTE

aus Massivholz Eiche natur geölt
Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück

Artikel-Nr.: 111 717 712



Eiche Wild Stone

solido

Landhausdiele Eiche Wild

Nutzschicht ca. 2,5 mm, Lock-it Verbindung.
Dielenformat 2400 x 192 x 13 mm.

Die Struktur ist gebürstet und die Ausfertigung schwarz gekittet. Die natur geölte Oberfläche EASY CARE liefert eine satte, widerstandsfähige Oberfläche welche keine zusätzliche Ersteinpflege benötigt; der Boden ist dadurch sofort begeh- und benutzbar!

Das Holz bleibt atmungsaktiv und behält seine natürliche Optik und Haptik. Die leichte Fase an den Kanten verstärkt die optische Wirkung der einzelnen Diele. Lock-it-Verbindung zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung. Geeignet für Fußbodenheizung.

vorteile

- Naturöl Oberfläche EASY CARE
- 3-schicht Massivholzdiele
- Für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung



Eiche Wild natur

LANDHAUSDIELE EICHE WILD



EICHE WILD GEBÜRSTET STONE GEÖLT

Länge 2400 mm, Breite 192 mm

Verpackungseinheit 3,69 m² / Palette 129,02 m² / K3600P3500T

54,30 / m²

Artikel-Nr.: 111 718 084

SOCKELLEISTE

aus Massivholz natur geölt

Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück

Artikel-Nr.: 111 717 720



EICHE WILD GEBÜRSTET NATUR GEÖLT

Länge 2400 mm, Breite 192 mm

Verpackungseinheit 3,69 m² / Palette 129,02 m² / K3480P3380T

54,30 / m²

Artikel-Nr.: 111 718 083

SOCKELLEISTE

aus Massivholz natur geölt

Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück

Artikel-Nr.: 111 717 712



Eiche Jura natur

solido

Landhausdielen Eiche Jura

Nutzschicht ca. 2,5 mm, Fix-Verbindung.

Dielenformat 2205 x 176 x 12 mm.

Oberfläche wohnfertig natur geölt, leimlose umlaufende Verbindung.
Längsseitig gefast.

Mehrschichtiger Aufbau, formstabil und passgenau.

Für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.

Geeignet für Fußbodenheizung.

vorteile

- Naturöl Oberfläche
- 3-schicht Massivholzdielen
- Für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung



Eiche Jura weiß

LANDHAUSDIELE EICHE JURA



EICHE JURA RUSTIKAL GEBÜRSTET NATUR GEÖLT

Länge 2205 mm, Breite 176 mm

Verpackungseinheit 2,33 m² / Palette 111,76 m² / K3290P3090T

47,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 374

SOCKELLEISTE

Fichtenkern furniert, versiegelt

Deckmaß 18 x 40 mm, Länge 2500 mm

8,63 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 614



EICHE JURA RUSTIKAL GEBÜRSTET WEISS GEÖLT

Länge 2205 mm, Breite 176 mm

Verpackungseinheit 2,33 m² / Palette 111,76 m² / K3440P3240T

49,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 375

SOCKELLEISTE

Fichtenkern furniert, versiegelt

Deckmaß 18 x 40 mm, Länge 2500 mm

10,13 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 625



LANDHAUSDIELE 13 MM

SOLIDO Massivholzdiele die für Natürlichkeit und höchste Qualität steht.
3-schicht Aufbau Stärke 13 mm. Mit 2,5 mm Decklage. Verlegesystem Lock-it.

Natur geölte Easy Care Oberfläche. Keine Erstpflge notwendig! Der Boden ist nach der Verlegung sofort begeh- und benutzbar. Die leichte Fase an den Kanten verstärkt die optische Wirkung jeder einzelnen Diele und hebt den einzigartigen Landhausdielencharakter besonders hervor. Der Gegenzug besteht aus Vollholz und sorgt so für ein ausbalanciertes Kräfteverhältnis.

Lock-it-Verbindung zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung. Geeignet für Fußbodenheizung.





Eiche astig rustikal weiß geölt

SOLIDO Landhausdiele, Easy Care, Lock-it Verbindung, 13 mm**EICHE SCHLICHT, GEBÜRSTET NATUR GEÖLT**

Länge 2400 mm, Breite 192 mm

Verpackungseinheit 3,69 m² / Palette 129,02 m²**75,40 / m²**

Artikel-Nr.: 111 723 465

SOCKELLEISTE

aus Massivholz natur geölt

Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück

Artikel-Nr.: 111 717 712

**EICHE ASTIG RUSTIKAL, GEBÜRSTET NATUR GEÖLT**

Länge 2400 mm, Breite 192 mm

Verpackungseinheit 3,69 m² / Palette 129,02 m²**62,60 / m²**

Artikel-Nr.: 111 723 461

SOCKELLEISTE

aus Massivholz natur geölt

Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück

Artikel-Nr.: 111 717 712



SOLIDO Landhausdiele, Easy Care, Lock-it Verbindung, 13 mm



**EICHE ASTIG RUSTIKAL
GEBÜRSTET WEISS GEÖLT**
Länge 2400 mm, Breite 192 mm
Verpackungseinheit 3,69 m² / Palette 129,02 m²



62,60 / m²
Artikel-Nr.: 111 723 462

SOCKELLEISTE
aus Massivholz weiß geölt
Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück
Artikel-Nr.: 111 717 713



**EICHE ASTIG RUSTIKAL
GEBÜRSTET STONE NATUR GEÖLT**
Länge 2400 mm, Breite 192 mm
Verpackungseinheit 3,69 m² / Palette 129,02 m²



62,60 / m²
Artikel-Nr.: 111 723 463

SOCKELLEISTE
aus Massivholz natur geölt
Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück
Artikel-Nr.: 111 717 720



**EICHE ASTIG RUSTIKAL GEBÜRSTET
ANGERÄUCHERT NATUR GEÖLT**
Länge 2000 mm, Breite 192 mm
Verpackungseinheit 3,07 m² / Palette 107,52 m²



76,20 / m²
Artikel-Nr.: 111 723 464

SOCKELLEISTE
aus Massivholz natur geölt
Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2500 mm

12,60 / Stück
Artikel-Nr.: 111 717 711



SOLIDO Sockelleiste 18/50


aus Massivholz natur geölt, Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm.
Passend zur SOLIDO Landhausdiele. Sockelleiste mit Clipfräsung.
Abnahme: bundweise oder in Werkslängen (ganze Stangen), kein Zuschnitt möglich.
Inhalt Bund: 24 m



SOLIDO Sockelleistenclip

10,25 / 30 Stück

Artikel-Nr.: 111 721 399



LANDHAUSDIELE 15 MM

**SOLIDO Massivholzdiele die für Natürlichkeit und höchste Qualität steht.
3-schicht Aufbau Stärke 15 mm. Mit 3,6 mm Decklage. Verlegesystem Lock-it.**

Natur geölte Easy Care Oberfläche. Keine Erstpflge notwendig! Der Boden ist nach der Verlegung sofort bege- und benutzbar. Die leichte Fase an den Kanten verstärkt längs- und stinseitig die optische Wirkung jeder einzelnen Diele und hebt den einzigartigen Landhausdielencharakter besonders hervor. Gleich starke Deck- und Rückseiten von jeweils ca. 3,6 mm halten die einwirkenden Kräfte im Verhältnis. Der Gegenzug besteht aus Vollholz und sorgt so für ein ausbalanciertes Kräfteverhältnis. Schwimmende Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung. Geeignet für Fußbodenheizung.





Lärche rustikal weiß geölt

SOLIDO Landhausdiele, Easy Care, Lock-It Verbindung, 15 mm**EICHE RUSTIKAL GEBÜRSTET NATUR GEÖLT**

Länge 2000 mm, Breite 192 mm

Verpackungseinheit 2,69 m² / Palette 94,08 m²**74,- / m²**

Artikel-Nr.: 111 723 445

SOCKELLEISTE

aus Massivholz natur geölt

Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück

Artikel-Nr.: 111 717 712

**EICHE RUSTIKAL GEBÜRSTET WEISS GEÖLT**

Länge 2000 mm / Breite 192 mm

Verpackungseinheit 2,69 m² / Palette 94,08 m²**74,- / m²**

Artikel-Nr.: 111 723 446

SOCKELLEISTE

aus Massivholz weiß geölt

Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück

Artikel-Nr.: 111 717 713


SOLIDO Landhausdiele, Easy Care, Lock-It Verbindung, 15 mm

EICHE ASTIG NATUR GEÖLT

Länge 2000 mm, Breite 192 mm

 Verpackungseinheit 2,69 m² / Palette 94,08 m²
82,90 / m²

gebürstet

Artikel-Nr.: 111 723 447

103,30 / m²

gehobelt

Artikel-Nr.: 111 723 453

SOCKELLEISTE

aus Massivholz natur geölt

Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück

Artikel-Nr.: 111 717 712


EICHE ASTIG WEISS GEÖLT

Länge 2000 mm / Breite 192 mm

 Verpackungseinheit 2,69 m² / Palette 94,08 m²
82,90 / m²

gebürstet

Artikel-Nr.: 111 723 448

103,30 / m²

gehobelt

Artikel-Nr.: 111 723 454

SOCKELLEISTE

aus Massivholz weiß geölt

Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück

Artikel-Nr.: 111 717 713

SOLIDO Landhausdiele, Easy Care, Lock-It Verbindung, 15 mm**EICHE ASTIG GEBÜRSTET STONE GEÖLT**

Länge 2000 mm, Breite 192 mm

Verpackungseinheit 2,69 m² / Palette 94,08 m²**82,90 / m²**

Artikel-Nr.: 111 723 449

SOCKELLEISTE

aus Massivholz natur geölt

Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück

Artikel-Nr.: 111 717 720

**EICHE ELEGANCE FEINASTIG
GEBÜRSTET NATUR GEÖLT**

Länge 2000 mm, Breite 192 mm

Verpackungseinheit 2,69 m² / Palette 94,08 m²**92,50 / m²**

Artikel-Nr.: 111 723 450

SOCKELLEISTE

aus Massivholz natur geölt

Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück

Artikel-Nr.: 111 717 712

**EICHE ELEGANCE FEINASTIG GEBÜRSTET
WEISS GEÖLT**

Länge 2000 mm, Breite 192 mm

Verpackungseinheit 2,69 m² / Palette 94,08 m²**92,50 / m²**

Artikel-Nr.: 111 723 451

SOCKELLEISTE

aus Massivholz weiß geölt

Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück

Artikel-Nr.: 111 717 713


SOLIDO Landhausdiele, Easy Care, Lock-It Verbindung, 15 mm


**EICHE ELEGANCE FEINASTIG,
GEBÜRSTET STONE GEÖLT**
Länge 2000 mm, Breite 192 mm
Verpackungseinheit 2,69 m² / Palette 94,08 m²

92,50 / m²
Artikel-Nr.: 111 723 452

SOCKELLEISTE
aus Massivholz natur geölt
Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

21,30 / Stück
Artikel-Nr.: 111 717 720



EICHE MOCCA MEDIUM ASTIG NATUR GEÖLT
Länge 2000 mm, Breite 188 mm
Verpackungseinheit 2,63 m² / Palette 92,12 m²

gebürstet 106,- / m² gehobelt 126,60 / m²
Artikel-Nr.: 111 723 455 Artikel-Nr.: 111 723 457

SOCKELLEISTE
aus Massivholz natur geölt
Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

24,- / Stück
Artikel-Nr.: 111 717 716



EICHE MOCCA MEDIUM ASTIG WEISS GEÖLT
Länge 2000 mm, Breite 188 mm
Verpackungseinheit 2,63 m² / Palette 92,12 m²

gebürstet 106,- / m² gehobelt 126,60 / m²
Artikel-Nr.: 111 723 456 Artikel-Nr.: 111 723 458

SOCKELLEISTE
aus Massivholz weiß geölt
Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

24,- / Stück
Artikel-Nr.: 111 717 717



**EICHE MOCCA DUNKEL ASTIG GEBÜRSTET
GEÖLT**
Länge 2000 mm, Breite 188 mm
Verpackungseinheit 2,63 m² / Palette 92,12 m²

109,70 / m²
Artikel-Nr.: 111 723 459

SOCKELLEISTE
aus Massivholz natur geölt
Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

24,- / Stück
Artikel-Nr.: 111 717 718



Lärche rustikal natur geölt

solido

Landhausdiele Lärche, 15 mm

**3-schicht Aufbau Stärke 15 mm. Mit 3,6 mm Decklage.
Verlegesystem Lock-it.**

Natur geölte Easy Care Oberfläche. Keine Erstpflege notwendig! Der Boden ist nach der Verlegung sofort begeh- und benutzbar. Die leichte Fase an den Kanten verstärkt längs- und stirnseitig die optische Wirkung jeder einzelnen Diele und hebt den einzigartigen Landhausdielencharakter besonders hervor. Gleich starke Deck- und Rückseiten von jeweils ca. 3,6 mm halten die einwirkenden Kräfte im Verhältnis. Der Gegenzug besteht aus Vollholz und sorgt so für ein ausbalanciertes Kräfteverhältnis. Schwimmende Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung. Geeignet für Fußbodenheizung.

vorteile

- Naturöl Oberfläche EASY CARE
- 3-schicht Massivholzdiele
- Für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung



LANDHAUSDIELE LÄRCHE



Lärche rustikal weiß geölt



SOLIDO Landhausdiele, Easy Care, Lock-It Verbindung, 15 mm



**LÄRCHE RUSTIKAL GEBÜRSTET
NATUR GEÖLT**
Länge 2000 mm, Breite 161 mm
Verpackungseinheit 2,25 m²
Palette 94,67 m²



53,90 / m²
Artikel-Nr.: 111 723 443

SOCKELLEISTE
aus Massivholz natur geölt
Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

13,10 / Stück
Artikel-Nr.: 111 717 714



**LÄRCHE RUSTIKAL GEBÜRSTET
WEISS GEÖLT**
Länge 2000 mm, Breite 161 mm
Verpackungseinheit 2,25 m²
Palette 94,67 m²



53,90 / m²
Artikel-Nr.: 111 723 444

SOCKELLEISTE
aus Massivholz weiß geölt
Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

13,90 / Stück
Artikel-Nr.: 111 717 715



**LÄRCHE RUSTIKAL GELAUGT
GEBÜRSTET WEISS GEÖLT**
Länge 2000 mm, Breite 161 mm
Verpackungseinheit 2,25 m² / Palette 94,67 m²

66,80 / m²
Artikel-Nr.: 111 723 460

SOCKELLEISTE
aus Massivholz weiß geölt
Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm

14,70 / Stück
Artikel-Nr.: 111 717 719



SOLIDO Sockelleiste 16/40

aus Massivholz natur geölt, Deckmaß 16 x 40 mm, Länge 2000 mm.
Passend zur SOLIDO Landhausdiele. Sockelleiste mit Clipfräsung.
Abnahme: bundweise oder in Werkslängen (ganze Stangen), kein Zuschnitt möglich.
Inhalt Bund: 24 m



SOLIDO Sockelleistenclip

10,25 / 30 Stück

Artikel-Nr.: 111 721 399

SCHIFFSBODEN GEÖLT


3-Schicht-Aufbau mit Fichtenmittellage.

Decklage ca. 3,5 mm, Top Connect-Verbindung. Dielenformat 2200 x 180 x 13,5 mm.

Oberfläche: naturgeölt.

Für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.

Geeignet für Fußbodenheizung.



solido

Schiffsboden geölt 13,5 mm



EICHE RUHIG GEBÜRSTET NATUR GEÖLT

Länge 2200 mm, Breite 180 mm

Verpackungseinheit 3,17 m² / Palette 101,44 m²

43,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 719 608

SOCKELLEISTE

Massivholzkern furniert natur geölt

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

13,66 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 112



EICHE ASTIG GEBÜRSTET NATUR GEÖLT

Länge 2200 mm, Breite 180 mm

Verpackungseinheit 3,17 m² / Palette 101,44 m²

40,- / m²

Artikel-Nr.: 111 719 609

SOCKELLEISTE

Massivholzkern furniert natur geölt

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

13,66 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 112



Pflegebox mit Pflegeöl

Box mit allen erforderlichen Produkten zur richtigen Pflege für alle geölten und gewachsten Holzoberflächen.

Inhalt:

- 1 Liter Holzbodenseife
- 1 Liter Pflegeöl
- 1 Liter Intensiv Cleaner
- 1 Sprühkopf
- 1 Baumwolltuch
- 1 Pad-Halter inkl. Polierpad
- Pflegeanleitung

50,33 / Stück

Artikel-Nr.: 111 787 106 natur



52,56 / Stück

Artikel-Nr.: 111 787 107 weiß



Seifen Spray

Naturseife ist für die Reinigung und Pflege von geölten, gewachsten und geseiften Oberflächen ideal.

- Fertig gemischt
- Rückfettende Wirkung
- Für Kinderspielzeug geeignet

9,80 / 0,75 L Sprühflasche

Artikel-Nr.: 111 787 092 natur

9,98 / 0,75 L Sprühflasche

Artikel-Nr.: 111 787 093 weiß



Seife

Ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsten und geseiften Holzoberflächen. Besonders für Fußböden, Möbel, Paneele und Arbeitsplatten, etc. geeignet.

- Rückfettende Wirkung
- Zur Grundbehandlung von Weichholzböden

21,49 / 2,5 L Kanister

Artikel-Nr.: 111 787 100 natur

22,86 / 2,5 L Kanister

Artikel-Nr.: 111 787 102 weiß



Öl Care

Für die Wartung aller oxydativ gehärteten Öloberflächen. Ist ideal für die regelmäßige Wartung von geölten Holzböden.

- Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell
- Schnelltrocknend, umweltfreundliches Raumklima

19,77 / 1 L Kanister

Artikel-Nr.: 111 787 423 natur





HARO
Quality Flooring

Landhausdiele Eiche Sauvage

Nutzschicht ca. 3,5 mm, Top Connect-Verbindung

Oberfläche: PERMADUR Versiegelung: Naturmatte, widerstandsfähige Versiegelung. Längsseitige Fase.

3-Schicht-Aufbau mit Vollholz-Stabmittellage.

Für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.

Verpackt in Karton und Folie.

vorteile

- PERMADUR Versiegelung
- 3-schicht Massivholzdiele
- Für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung



LANDHAUSDIELE LACKIERT



EICHE SAUVAGE LACKIERT

Länge 2200 mm, Breite 180 mm

Verpackungseinheit 3,17 m² / Palette 101,44 m²

62,42 / m²

Artikel-Nr.: 111 721 791

SOCKELLEISTE

Massivholz, furniert

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

13,11 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 118



Schiffsboden Eiche Objekt Rustic

Nutzschicht ca. 3,2 mm. Dielenformat 2200 x 207 x 14 mm.

Einfache Verlegung mit 5Gc-Verbindung, die Dielen müssen nur längsseitig eingewinkelt und stirnseitig verriegelt werden.
 Oberfläche – lackiert (UV-Halbmatt Acryllack)
 Aufbau: 3-Schicht-Fertigparkett (Nutzschicht - Eichenholz, Mittellage und Gegenzug – Nadelholz)
 Für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.
 Geeignet für Fußbodenheizung.

vorteile

- lackierte Oberfläche
- 3-schicht Massivholzdiele
- Für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung



SCHIFFSBODEN EICHE OBJEKT



EICHE OBJEKT RUSTIC LACKIERT

Länge 2200 mm, Breite 207 mm

Verpackungseinheit 3,18 m² / Palette 127,20 m² / K2220P2060T

33,00 / m²

Artikel-Nr.: 111 721 569

SOCKELLEISTE

Fichtenkern, furniert

Deckmaß 18 x 40 mm, Länge 2500 mm

8,63 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 614



SCHIFFSBODEN LACKIERT

Eiche ruhig

3-Schicht-Aufbau mit Fichtenmittellage.

Decklage ca. 3,5 mm, Top Connect-Verbindung. Dielenformat 2200 x 180 x 13,5 mm.

Oberfläche: lackiert

Für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.

Geeignet für Fußbodenheizung.

Buche wird nicht zur Verlegung auf Fußbodenheizung empfohlen, da diese Holzart ein stärkeres Schwund- und Quellverhalten aufweist.

Beachten Sie die beige packte Verlege- und Pflegeanleitung und verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Pflegeprodukte!





Schiffsboden lackiert 13,5 mm



EICHE RUHIG LACKIERT

Länge 2200 mm, Breite 180 mm
Verpackungseinheit 3,17 m² / Palette 101,44 m²

41,90,26 / m²

Artikel-Nr.: 111 719 602

SOCKELLEISTE

Massivholzkern furniert
Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

9,09 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 078



EICHE LEBHAFT LACKIERT

Länge 2200 mm, Breite 180 mm
Verpackungseinheit 3,17 m² / Palette 101,44 m²

37,80 / m²

Artikel-Nr.: 111 719 603

SOCKELLEISTE

Massivholzkern furniert
Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

9,09 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 078



EICHE ASTIG LACKIERT

Länge 2200 mm, Breite 180 mm
Verpackungseinheit 3,17 m² / Palette 101,44 m²

38,60 / m²

Artikel-Nr.: 111 719 604

SOCKELLEISTE

Massivholzkern furniert
Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

9,09 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 078

Schiffsboden lackiert 13,5 mm

**BUCHE RUHIG LACKIERT**

Länge 2200 mm, Breite 180 mm
Verpackungseinheit 3,17 m² / Palette 101,44 m²

38,60 / m²

Artikel-Nr.: 111 719 605

SOCKELLEISTE

Massivholzkern furniert
Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

9,09 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 085

**BUCHE COUNTRY LACKIERT**

Länge 2200 mm, Breite 180 mm
Verpackungseinheit 3,17 m² / Palette 101,44 m²

34,20 / m²

Artikel-Nr.: 111 719 606

SOCKELLEISTE

Massivholzkern furniert
Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

9,09 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 085

**ESCHE RUHIG LACKIERT**

Länge 2200 mm, Breite 180 mm
Verpackungseinheit 3,17 m² / Palette 101,44 m²

40,30 / m²

Artikel-Nr.: 111 719 607

SOCKELLEISTE

Massivholzkern furniert
Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

9,09 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 091



clean & green Parkettreiniger natural

500 ml-Öko-Bodenreiniger-Konzentrat zur regelmäßigen Reinigung von:
Parkettboden (versiegelt, geölt), Korkboden (versiegelt, geölt), Linolboden, Holzfliese CELENIO
Offenporige Steinböden (Schiefer, Granit), Terracotta Fliesen, Marmor Boden

Verbrauch: für ca. 40 Anwendungen

8,25 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 015



clean & green Intensivreiniger active

500 ml-Öko-Bodenreinigungs-Konzentrat zur regelmäßigen Reinigung von: Laminatboden,
PVC -/ Kunststoffboden, Gummiboden, Vinylboden, unglasierte Fliesen, glasierte Fliesen,
Feinsteinzeug

und zur Grundreinigung von: Parkettboden (versiegelt), Korkboden (versiegelt), Linolboden, Holzfliese
CELENIO, Offenporige Steinböden (Terracotta, Schiefer, Granit, Marmor), Parkettboden (geölt),
Korkboden (geölt)

Verbrauch: für ca. 40 Anwendungen

8,25 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 016



Pflege für lackierte Böden

Für die Reinigung von Vinyl, Laminat und aller lackierten Oberflächen. Stärkt die Oberfläche –
schützt gegen Abnutzung und Kratzer und verlängert die Lebensdauer der Lackoberfläche.

Vollpflege für alle lackierten Flächen, Einfacher Auftrag, Schnelltrocknend, Extra Schutz für die
Oberfläche, Revitalisiert die existierende Oberflächenbehandlung

13,18 / 1 Liter Kanister

Artikel-Nr.: 111 787 338



Pflegebox für lackierte Böden

Vinyl- und Lackpflege ist eine Vollpflege für alle Vinyl, Laminat, und Lackoberflächen. Lackpflege ist
gebrauchsfertig und einfach zu verarbeiten. Sie bildet eine zusätzliche, schnelltrocknende Schutz-
schicht auf dem Lack.

Die Nutzungsdauer der Oberfläche wird verlängert, leichte Kratzer werden kaschiert. Lackpflege wird
immer dann verwendet, wenn die Oberfläche durch Verschleißspuren unansehnlich wird.

Vinyl und Lackseife ist für die Reinigung aller Vinyl, Laminat, Fliesen, Linoleum und Lack-
Oberflächen. Die Seife baut keinen Film auf und ist daher für häufige Reinigung geeignet.

Intensivreiniger zur Grundreinigung vor dem Auftragen der Vinyl-und Lackpflege

45,75 / 3 x 1 Liter Kanister

Artikel-Nr.: 111 787 339





Eiche natur

DESIGNBODEN LIPUR



Stein Cotto Schiefer

Designboden LIPUR

Der wohngesunde Boden mit innovativer Technologie.

LIPUR ist frei von PVC, Chlor, Weichmachern und Phthalaten und erfüllt alle Voraussetzungen für einen wohngesunden Boden. Durch die Verwendung nachwachsender Rohstoffe ist dieser Boden besonders umweltschonend.

LIPUR punktet durch seine innovative Technologie. Der hoch resistente Bodenbelag ist besonders für den Objektbereich ideal. Durch die Weiterentwicklung der Oberflächentechnologie wurde eine spezielle Oberflächenstruktur und hochstrapazierfähige PU-Beschichtung mit einer authentischen Haptik entwickelt.

LIPUR ist leicht zu pflegen, ist äußerst widerstandsfähig gegen Flecken und sehr kratzbeständig. Dank dem innovativen Green Sound-Gegenzug ist LIPUR leise und gelenkschonend.

Beachten Sie die beige packte Verlege- und Pflegeanleitung und verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Pflegeprodukte.

vorteile





Designboden LIPUR, PVC-frei, 8,7 mm



EICHE NATUR

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²



44,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 813

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

6,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 871



EICHE GEKALKT

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²

44,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 814

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

6,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 872



EICHE KIESEL

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²



44,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 815

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

6,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 873



EICHE ZIMT

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²

44,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 816

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

6,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 874

Designboden LIPUR, PVC-frei, 8,7 mm

**EICHE GERÄUCHERT**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²**44,90 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 817

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

6,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 875

**ALTFICHTE GEFLAMMT**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²**44,90 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 818

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

6,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 876

**ALTFICHTE NATUR**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²**44,90 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 819

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

6,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 877

**ALTFICHTE GERÄUCHERT**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²**44,90 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 820

SOCKELLEISTE


Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

6,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 878



Designboden LIPUR, PVC-frei, 8,7 mm



STEIN COTTO SAND

Länge 620 mm, Breite 450 mm

Verpackungseinheit 1,95 m² / Palette 101,40 m²

46,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 825

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 620 mm

4,45 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 885



STEIN COTTO ORCA

Länge 620 mm, Breite 450 mm

Verpackungseinheit 1,95 m² / Palette 101,40 m²



46,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 826

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 620 mm

4,45 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 886



STEIN COTTO ACHAT

Länge 620 mm, Breite 450 mm

Verpackungseinheit 1,95 m² / Palette 101,40 m²

46,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 827

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 620 mm

4,45 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 887



STEIN COTTO SCHIEFER

Länge 620 mm, Breite 450 mm

Verpackungseinheit 1,95 m² / Palette 101,40 m²

46,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 828

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 620 mm

4,45 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 888



NATURFUSSBODEN MICODUR

Eiche Alpin



MICODUR Naturfußboden

Das Besondere an Micodur ist die gelungene Kombination einer vollkommen maßstabilen mineralischen Trägerplatte und die Möglichkeiten der KORUS Oberflächen- Beschichtungstechnologie.

Dies - gepaart mit der optischen Gestaltungsvielfalt der neuesten Digitaldrucktechnologie - macht Micodur zum idealen Bodenbelag in beinahe allen Bereichen. Vom gesamten Wohnbereich bis hin zum hochstrapazierfähigen Objektbereich. Micodur ist die gelungene Alternative im Vergleich zu Kunststoff- oder Holzwerkstoffböden und das im vollkommenen Einklang mit der Natur. Überzeugend sind die extrem hohen technischen Eigenschaften und die Stoßgenauigkeit dank rundum laufender Microfase.

Gegenzug: feuchtigkeitsunempfindliche, druckstabile Trittschalldämmung

Verlegung: Click-System, leimfreie schwimmende Verlegung. Überbrückt Fugen/Löcher bis zu 20 mm (daher ideal für Keramik/Fliesen-Untergründe) Geeignet für Fußbodenheizung

Beachten Sie die beige packte Verlege- und Pflegeanleitung und verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Pflegeprodukte.

vorteile



NKL33
Empfohlen für gewerbliche
Bereiche mit hoher Nutzung





MICODUR Naturfußboden Holzdekore, 7,5 mm



EICHE ALPIN

Länge 1235 mm, Breite 200 mm
Verpackungseinheit 1,48 m² / Palette 76,96 m²

50,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 150

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 663



VULKANEICHE

Länge 1235 mm, Breite 200 mm
Verpackungseinheit 1,48 m² / Palette 76,96 m²

50,90/ m²

Artikel-Nr.: 111 725 152

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 664



EICHE OLIV GERÄUCHERT

Länge 1235 mm, Breite 200 mm
Verpackungseinheit 1,48 m² / Palette 76,96 m²

53,90/ m²

Artikel-Nr.: 111 725 151

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

10,45 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 665



FINNISCHE EICHE

Länge 1235 mm, Breite 200 mm
Verpackungseinheit 1,48 m² / Palette 76,96 m²

53,90/ m²

Artikel-Nr.: 111 725 147

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

10,45 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 666

MICODUR Naturfußboden Steindekore, 7,5 mm**STAHLBETON**

Länge 920 mm, Breite 460 mm
Verpackungseinheit 1,69 m² / Palette 81,12 m²

50,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 142

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 920 mm

7,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 667

**STONE PERL**

Länge 920 mm, Breite 460 mm
Verpackungseinheit 1,69 m² / Palette 81,12 m²

50,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 141

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 920 mm

7,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 668

**ÖKOBETON**

Länge 920 mm, Breite 460 mm
Verpackungseinheit 1,69 m² / Palette 81,12 m²

50,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 143

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 920 mm

7,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 669

**BETON TERRA**

Länge 920 mm, Breite 460 mm
Verpackungseinheit 1,69 m² / Palette 81,12 m²

50,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 144

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 920 mm

7,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 671



MICODUR Naturfußboden Steindekore, 7,5 mm



STONE BASALT

Länge 920 mm, Breite 460 mm
Verpackungseinheit 1,69 m² / Palette 81,12 m²



50,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 145

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 920 mm

7,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 673



SANDSTEIN

Länge 920 mm, Breite 460 mm
Verpackungseinheit 1,69 m² / Palette 81,12 m²

53,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 467

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 920 mm

8,45 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 674



STONE RETRO

Länge 920 mm, Breite 460 mm
Verpackungseinheit 1,69 m² / Palette 81,12 m²

53,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 471

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 920 mm

8,45 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 678



MARMOR USED

Länge 920 mm, Breite 460 mm
Verpackungseinheit 1,69 m² / Palette 81,12 m²

53,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 472

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 920 mm

8,45 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 679



Vintex Kiesel gewebt

DESIGNBODEN VINTEX FIX



Vintex Schiefer gewebt



Designboden VINTEX FIX

Vintex Fix ist ein einzigartiger, elastischer Fertigboden mit textiler Webstruktur für den privaten sowie den Objekt-Bereich.

Die Dekorstruktur wurde so konzipiert, dass die einzelnen Dielen nicht zu sehen sind, wobei der Vinylgarn gewebt und verschweisst ist. Dadurch entsteht der optische Eindruck einer durchgehenden Fläche. Die Wasserfestigkeit, die sehr hohe Masstabilität unter Temperatureinwirkungen und die hohe Belastbarkeit machen den Designboden Vintex Fix für alle Bereiche interessant. Besonders hervorzuheben ist der integrierte Trittschall und die elastische Zwischenlage. Diese unterstreichen einen angenehmen Gehkomfort.


Mehrschichtiger Aufbau mit gewebter und verschweißte Vinyl-Oberfläche.
Trägermaterial: wasserfeste Hydro-Trägerplatte

Gegenzug: feuchtigkeitsunempfindliche, druckstabile Trittschalldämmung

Verlegung: Click-System, leimfreie schwimmende Verlegung. Überbrückt Fugen/Löcher bis zu 20 mm (daher ideal für Keramik/Fliesen-Untergründe)
Geeignet für Fußbodenheizung

Beachten Sie die beige packte Verlege- und Pflegeanleitung und verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Pflegeprodukte.

vorteile





Vinyl Fertigboden Hydro Smart Vintex Fix, 6,2 mm



VINTEX SAND GEWEBT

Länge 1235 mm, Breite 305 mm

Verpackungseinheit 2,26 m² / Palette 101,7 m²

55,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 226

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 609



VINTEX KIESEL GEWEBT

Länge 1235 mm, Breite 305 mm

Verpackungseinheit 2,26 m² / Palette 101,7 m²

55,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 227

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 611



VINTEX SCHIEFER GEWEBT

Länge 1235 mm, Breite 305 mm

Verpackungseinheit 2,26 m² / Palette 101,7 m²

55,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 228

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 613



VINTEX METALLICA GEWEBT

Länge 1235 mm, Breite 305 mm

Verpackungseinheit 2,26 m² / Palette 101,7 m²

58,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 247

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

10,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 687



Eiche Fossil



Vinyl Clicksheets

Vinyl-Oberfläche mit authentischen Strukturen

Mehrschichtiger Aufbau

Deckschicht: hochwertige PU-vergütete Oberfläche

Trägermaterial: verstärkte Vinyl-Trägerplatte

Gegenzug: Vinylgegenzug mit Antirutschrücken

Verlegung: Click-System, für vollflächige Verklebung und für schwimmende Verlegung geeignet (Achtung Verlegeanleitung/Verlegekriterien beachten!) Geeignet für Fußbodenheizung

Beachten Sie die beige packte Verlege- und Pflegeanleitung und verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Pflegeprodukte.

vorteile



Kanten
gefast



32

NKL32

Empfohlen für gewerbliche
Bereiche mit mittlerer Nutzung

VINYL CLICKSHEETS TOP, PREMIUM, FIT LINE



Eiche Forest



Vinyl Clicksheets Top Line, 5 mm



EICHE VITA GEBÜRSTET

Länge 1212 mm, Breite 221 mm
Verpackungseinheit 2,14 m² / Palette 145,52 m²



32,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 018

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 515



EICHE FOSSIL GEBÜRSTET

Länge 1212 mm, Breite 221 mm
Verpackungseinheit 2,14 m² / Palette 145,52 m²



32,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 070

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 516



KASTANIE LIVING GEBÜRSTET

Länge 1212 mm, Breite 221 mm
Verpackungseinheit 2,14 m² / Palette 145,52 m²



32,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 071

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 517



ALTHOLZ MOCCA-STRIPE GEBÜRSTET

Länge 1212 mm, Breite 221 mm
Verpackungseinheit 2,14 m² / Palette 145,52 m²

32,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 075

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 529

Vinyl Clicksheets Premium Line Holzdekor, 5 mm



EICHE VITA GEBÜRSTET
Länge 1212 mm, Breite 221 mm
Verpackungseinheit 2,14 m² / Palette 94,28 m²

36,90 / m²
Artikel-Nr.: 111 725 485

SOCKELLEISTE
Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück
Artikel-Nr.: 111 725 515



EICHE SAHARA GEBÜRSTET
Länge 1212 mm, Breite 221 mm
Verpackungseinheit 2,14 m² / Palette 94,28 m²

36,90 / m²
Artikel-Nr.: 111 725 177

SOCKELLEISTE
Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück
Artikel-Nr.: 111 725 692



EICHE SAND GEBÜRSTET
Länge 1212 mm, Breite 221 mm
Verpackungseinheit 2,14 m² / Palette 94,28 m²



36,90 / m²
Artikel-Nr.: 111 725 178

SOCKELLEISTE
Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück
Artikel-Nr.: 111 725 693



EICHE OLIV GEBÜRSTET
Länge 1212 mm, Breite 221 mm
Verpackungseinheit 2,14 m² / Palette 94,28 m²

36,90 / m²
Artikel-Nr.: 111 725 179

SOCKELLEISTE
Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

12,49 / Stück
Artikel-Nr.: 111 724 926



Vinyl Clicksheets Premium Line Holzdekor, 5 mm



EICHE SCANDINAVIA GEBÜRSTET

Länge 1212 mm, Breite 221 mm

Verpackungseinheit 2,14 m² / Palette 94,28 m²

36,90 / m²


Artikel-Nr.: 111 725 180

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 695



Vinyl Clicksheets Fit Line, 4,2 mm



EICHE FOREST

Länge 1212 mm, Breite 177 mm

Verpackungseinheit 1,72 m² / Palette 116,96 m²



28,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 490

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 515



EICHE TOP CREME

Länge 1212 mm, Breite 177 mm

Verpackungseinheit 1,72 m² / Palette 116,96 m²



28,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 491

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 506



Altholz Mocca-Stripe



Vinyl Fertigboden auf HDF-Träger

Vinyl-Oberfläche mit authentischen Strukturen

Mehrschichtiger Aufbau

Deckschicht: hochwertige PU-vergütete Oberfläche mit transparenter Nutzschicht.

Trägermaterial: hochverdichtete quellreduzierte HDF-Platte

Gegenzug: Presskork-Trittschalldämmung

Verlegung: Click-System, leimfreie schwimmende Verlegung

(nicht für vollflächige Verklebung geeignet)

Geeignet für Fußbodenheizung.

Beachten Sie die beige packte Verlege- und Pflegeanleitung und verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Pflegeprodukte.

vorteile



NKL32

Empfohlen für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung

VINYL-FERTIGBODEN CLEVER, FASHION, ECO, STAR LINE



Altholz Macciato-Stripe



Vinyl Fertigboden auf HDF-Träger Clever Line, 8,2 mm



ASTEICHE TAURUS GEBÜRSTET
Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²

32,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 193

SOCKELLEISTE
Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 504



EICHE SPIRIT GEBÜRSTET
Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²

32,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 194

SOCKELLEISTE
Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 505



GOLDBIRKE VITA GEBÜRSTET
Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²



32,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 195

SOCKELLEISTE
Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 506



EICHE FOREST
Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²



32,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 196

SOCKELLEISTE
Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 515

Vinyl Fertigboden auf HDF-Träger Fashion Line, 8,2 mm

**KERNBUCHE VITA GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²**34,50 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 058

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 507

**EICHE STOKE GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²**34,50 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 060

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 690

**EICHE TRENTINO GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²**34,50 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 061

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 508

**EICHE SCAPE GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,99 m² / Palette 103,48 m²**34,50 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 063

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 511



Vinyl Fertigboden auf HDF-Träger Eco Line Holzdekor, 9,5 mm



EICHE VITA GEBÜRSTET

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²



36,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 025

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 515



EICHE FOSSIL GEBÜRSTET

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²



36,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 021

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 516



KASTANIE LIVING GEBÜRSTET

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²



36,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 020

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 517



EICHE SAHARA GEBÜRSTET

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²



36,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 034

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 692

Vinyl Fertigboden auf HDF-Träger Eco Line Holzdekor, 9,5 mm

**EICHE SAND GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²**36,50 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 035

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 693

**EICHE OLIV GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²**36,50 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 026

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

6,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 577

**EICHE SCANDINAVIA GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²**36,50 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 027

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 695

**EICHE ROCKS GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²**36,50 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 023

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 509



Vinyl Fertigboden auf HDF-Träger Eco Line Holzdekor, 9,5 mm



EICHE POLAR GEBÜRSTET

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²



36,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 030

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 503



LÄRCHE VITA GEBÜRSTET

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²

36,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 051

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 707



EICHE BLCKMOOR GEBÜRSTET

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²

36,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 889

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

6,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 584



EICHE GREY GEBÜRSTET

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²



36,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 028

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 519

Vinyl Fertigboden auf HDF-Träger Eco Line Holzdekor, 9,5 mm

**EICHE LYON GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²**36,50 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 024

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 506

**EICHE CHAMPAGNE GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²**36,50 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 022

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 523

**APFELBAUM LIVING GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²**36,50 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 053

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 696

**OLIVE WEISS GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²**36,50 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 128

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 525



Vinyl Fertigboden auf HDF-Träger Eco Line Holzdekor, 9,5 mm



OLIVE HONIG GEBÜRSTET

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²



36,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 054

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 527



NUSS VITA GEBÜRSTET

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²

36,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 055

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 528



ALTHOLZ MOCCA-STRIPE GEBÜRSTET

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²

36,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 056

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 700



ALTHOLZ MACCIATO-STRIPE GEBÜRSTET

Länge 1235 mm, Breite 230 mm
Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²

36,50 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 057

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 531

Vinyl Fertigboden auf HDF-Träger Star Line Steindekor, 10 mm

**STONE COPPER SANDGESTRAHLT**

Länge 620 mm, Breite 298 mm

Verpackungseinheit 1,48 m² / Palette 88,80 m²**41,90 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 208

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 521

**STONE IVORY SANDGESTRAHLT**

Länge 620 mm, Breite 298 mm

Verpackungseinheit 1,48 m² / Palette 88,80 m²**41,90 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 209

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 536

**STONE CREMA SANDGESTRAHLT**

Länge 620 mm, Breite 298 mm

Verpackungseinheit 1,48 m² / Palette 88,80 m²**41,90 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 210

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 538

**STONE CEMENT SANDGESTRAHLT**

Länge 620 mm, Breite 298 mm

Verpackungseinheit 1,48 m² / Palette 88,80 m²**41,90 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 898

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 533



Vinyl Fertigboden auf HDF-Träger Star Line Steindekor, 10 mm



STONE KAREMELL SANDGESTRAHLT

Länge 620 mm, Breite 298 mm

Verpackungseinheit 1,48 m² / Palette 88,80 m²

41,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 905

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 539



STONE ELFENBEIN SANDGESTRAHLT

Länge 620 mm, Breite 298 mm

Verpackungseinheit 1,48 m² / Palette 88,80 m²



41,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 894

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 541



STONE PAPYRUS SANDGESTRAHLT

Länge 620 mm, Breite 298 mm

Verpackungseinheit 1,48 m² / Palette 88,80 m²



41,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 901

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 542



STONE METALLIC SANDGESTRAHLT

Länge 620 mm, Breite 298 mm

Verpackungseinheit 1,48 m² / Palette 88,80 m²

41,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 130

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 543

Vinyl Fertigboden auf HDF-Träger Star Line Holzdekor, 10 mm

**EICHE CHALET GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²**39,90 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 199

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 535

**EICHE PANORAMA GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²**39,90 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 201

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 549

**EICHE REVOLUTION GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²**39,90 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 465

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 50 mm, Länge 2000 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 529

**LÄRCHE MOCCA GEBÜRSTET**

Länge 1235 mm, Breite 230 mm

Verpackungseinheit 1,70 m² / Palette 102 m²**39,90 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 207

SOCKELLEISTE

Deckmaß 18 x 45 mm, Länge 1235 mm

9,95 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 529



Fertigboden Hydro

FERTIGBODEN HYDRO SMART




- hochwertige PU-vergütete Oberfläche
- transparente Nutzschicht
- LVT-Dekorfilm
- 0,5 elastische Zwischenlage
- wasserfeste HYDRO-Trägerplatte
- feuchtigkeitsunempfindliche, druckstabile Trittschalldämmung

VORTEILE

PFLEGELEICHT EASY TO CARE	TRITTSCHALL VERBESSERUNG IMPACT SOUND IMPROVEMENT	PHTALATFREI PHTALATE FREE
FUSSBODEN HEIZUNG UNDERFLOOR HEATING	ANTISTATISCH ANTISTATIC	100% WASSERFEST WATERPROOF

FERTIGBODEN HYDRO BASIC – COMPACT LINE



- hochwertige PU-vergütete Oberfläche
- transparente Nutzschicht 0,3 mm
- LVT-Dekorfilm auf Vinylträger
- wasserfeste HYDRO-Trägerplatte
- feuchtigkeitsunempfindliche, druckstabile Trittschalldämmung

VORTEILE

PFLEGELEICHT EASY TO CARE	TRITTSCHALL VERBESSERUNG IMPACT SOUND IMPROVEMENT	PHTALATFREI PHTALATE FREE
FUSSBODEN HEIZUNG UNDERFLOOR HEATING	ANTISTATISCH ANTISTATIC	100% WASSERFEST WATERPROOF

FERTIGBODEN HYDRO BASIC – PROFI LINE



- hochwertige PU-vergütete Oberfläche
- transparente Nutzschicht 0,5 mm
- LVT-Dekorfilm auf Vinylträger
- wasserfeste HYDRO-Trägerplatte
- feuchtigkeitsunempfindliche, druckstabile Trittschalldämmung

VORTEILE

PFLEGELEICHT EASY TO CARE	TRITTSCHALL VERBESSERUNG IMPACT SOUND IMPROVEMENT	PHTALATFREI PHTALATE FREE
FUSSBODEN HEIZUNG UNDERFLOOR HEATING	ANTISTATISCH ANTISTATIC	100% WASSERFEST WATERPROOF

In unserem Webkatalog befindet sich das gesamte Sortiment der Concept Floor Vinylböden HYDRO. Der Vinylboden mit der wasserfesten HYDRO Trägerplatte in 3 verschiedenen Aufbauvarianten. In einer großen Dekorauswahl.



[sch.gmbh/hydro](https://www.schachermayer.com/sch.gmbh/hydro)



Eiche Buffalo



DESIGN- VINYLBODEN

Eiche Miami

solido

Design-Vinylboden

Vinyl-Oberfläche mit gebürsteten Poren. Mehrschichtiger Aufbau.


Deckschicht: 0,3 mm Vinyl

Trägermaterial: quellreduzierte Holzfaserplatte, Gegenzug: Kork-Trittschall-dämmung

Verlegung: FIX Verbindung, leimfreie schwimmende Verlegung geeignet für Fußbodenheizung.

Beachten Sie die beige packte Verlege- und Pflegeanleitung und verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Pflegeprodukte.

vorteile



NKL31
Empfohlen für gewerbliche
Bereiche mit mäßiger Nutzung



Eiche Seattle



Design-Vinylboden, 9,8 mm



EICHE BUFFALO GEBÜRSTET

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85,03 m²

29,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 875

SOCKELLEISTE

mit Vinyl-Dekor-Oberfläche
Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 724 018



EICHE MIAMI GEBÜRSTET

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85,03 m²

29,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 876

SOCKELLEISTE

mit Vinyl-Dekor-Oberfläche
Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 724 019



EICHE SEATTLE GEBÜRSTET

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85,03 m²

29,90 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 877

SOCKELLEISTE

mit Vinyl-Dekor-Oberfläche
Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 724 029



Eleganto Marmor Macarena

tilo macht den Boden

Design-Vinylboden SPA

Mehrschichtiger Aufbau mit Vinyl-Oberfläche

Deckschicht: 0,55 mm Vinyl

Trägermaterial: mehrschichtiges Trägervinyl, Rigid Board


Gegenzug: Vinyl Gegenzug

100% wasserfest, beste Feuchtraumeignung

- Schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung möglich
- Komfortable Verlegung durch simpleFIX Klicksystem

geeignet für Fußbodenheizung

vorteile



NKL33
Empfohlen für gewerbliche
Bereiche mit hoher Nutzung



DESIGN-VINYLBODEN SPA

Favorito Eiche Nox



Design-Vinylboden Eleganto SPA, 5,5 mm



MARMOR MACARENA WAVE

Länge 610 mm, Breite 305 mm

Verpackungseinheit 1,49 m² / Palette 116,06 m²

50,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 262

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 752



CONCRETE NATUR WAVE

Länge 610 mm, Breite 305 mm

Verpackungseinheit 1,49 m² / Palette 116,06 m²

50,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 263

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 743



MARMOR NATUR WAVE

Länge 610 mm, Breite 305 mm

Verpackungseinheit 1,49 m² / Palette 116,06 m²

50,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 264

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 753



SCHIEFER NATUR WAVE

Länge 610 mm, Breite 305 mm

Verpackungseinheit 1,49 m² / Palette 116,06 m²

50,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 265

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 754

Design-Vinylboden Favorito SPA, 5,5 mm

**EICHE NOX GEBÜRSTET**

Länge 1220 mm, Breite 180 mm
Verpackungseinheit 1,76 m² / Palette 114,21 m²

39,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 250

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 744

**EICHE STONEWASHED GEBÜRSTET**

Länge 1220 mm, Breite 180 mm
Verpackungseinheit 1,76 m² / Palette 114,21 m²

39,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 251

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 746

**KASTANIE BALTIC GEBÜRSTET**

Länge 1220 mm, Breite 180 mm
Verpackungseinheit 1,76 m² / Palette 114,21 m²

39,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 252

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 750



Design-Vinylboden Novo SPA, 5,5 mm



EICHE MANDEL GEBÜRSTET

Länge 1220 mm, Breite 180 mm
Verpackungseinheit 1,76 m² / Palette 114,21 m²

39,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 253

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 766



EICHE SAVANNE GEBÜRSTET

Länge 1220 mm, Breite 180 mm
Verpackungseinheit 1,76 m² / Palette 114,21 m²

39,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 254

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 745



LÄRCHE NATUR GEBÜRSTET

Länge 1220 mm, Breite 180 mm
Verpackungseinheit 1,76 m² / Palette 114,21 m²

39,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 255

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 751

Design-Vinylboden Robusto SPA, 5,5 mm**EICHE VINTAGE SYNCHRON**

Länge 1220 mm, Breite 180 mm

Verpackungseinheit 1,76 m² / Palette 114,20 m²**45,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 256

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 747

**EICHE WESTSIDE SYNCHRON**

Länge 1220 mm, Breite 180 mm

Verpackungseinheit 1,76 m² / Palette 114,20 m²**45,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 257

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 748

**EICHE MONTBLANC SYNCHRON**

Länge 1220 mm, Breite 180 mm

Verpackungseinheit 1,76 m² / Palette 114,20 m²**45,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 258

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 765



Design-Vinylboden Robusto SPA, 5,5 mm



EICHE SAVANNE GEBÜRSTET
Länge 1220 mm, Breite 180 mm
Verpackungseinheit 1,76 m² / Palette 114,20 m²

43,95 / m²
Artikel-Nr.: 111 725 948

SOCKELLEISTE
Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück
Artikel-Nr.: 111 725 745



EICHE COGNAC GEHOBELT
Länge 1220 mm, Breite 180 mm
Verpackungseinheit 1,76 m² / Palette 114,20 m²

45,95 / m²
Artikel-Nr.: 111 725 259

SOCKELLEISTE
Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück
Artikel-Nr.: 111 725 767



FICHTE HASEL GEHOBELT
Länge 1220 mm, Breite 180 mm
Verpackungseinheit 1,76 m² / Palette 114,20 m²

45,95 / m²
Artikel-Nr.: 111 725 260

SOCKELLEISTE
Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2065 mm

12,28 / Stück
Artikel-Nr.: 111 725 749



Novo Esche Mousse

tilo macht den Boden.

Design-Vinylboden Favorito / Novo

Vinyl-Oberfläche mit gebürsteten Poren

Mehrschichtiger Aufbau

Deckschicht: 0,3 mm Vinyl


Trägermaterial: quellreduzierte Holzfaserverplatte

Gegenzug: Kork-Trittschalldämmung

Verlegung: FIX Verbindung, leimfreie schwimmende Verlegung
geeignet für Fußbodenheizung.

Beachten Sie die beige packte Verlege- und Pflegeanleitung und verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Pflegeprodukte.

vorteile



NKL31
Empfohlen für gewerbliche
Bereiche mit mäßiger Nutzung



DESIGN-VINYLBODEN FAVORITO / NOVO

Favorito Eiche Nordsee



Design-Vinylboden Favorito, 9,8 mm



EICHE HELSINKI GEBÜRSTET

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



36,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 235

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 655



ESCHE GOBI GEBÜRSTET

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



36,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 964

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 777



EICHE NORDSEE GEBÜRSTET

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



36,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 965

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 770



AHORN LUXURY GEBÜRSTET

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



36,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 206

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 653

Design-Vinylboden Favorito, 9,8 mm

**EICHE NOX GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²

**36,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 257

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 650

**EICHE CULT GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²

**36,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 720 811

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 652

**EICHE STONEWASHED GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²

**36,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 455

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 657

**EICHE SCOTCH GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²

**36,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 236

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 656



Design-Vinylboden Favorito, 9,8 mm



KASTANIE BALTIC GEBÜRSTET

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



36,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 376

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 658



EICHE RAX GEBÜRSTET

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



36,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 260

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 666



NUSS LUXURY GEBÜRSTET

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



36,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 207

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 654



EICHE ALPS GEBÜRSTET

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



36,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 262

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 667

Design-Vinylboden Novo, 9,8 mm

**APFEL WEISS GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm

Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²**36,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 459

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 665

**EICHE MANDEL GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm

Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²**36,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 507

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 724 277

**EICHE PORZELLAN GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm

Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²**36,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 960

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 775

**ESCHE MOUSSE GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm

Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²**36,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 961

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 m

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 771

tilo

Design-Vinylboden Novo, 9,8 mm

**EICHE NIL GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²

36,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 508

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 724 278

**EICHE SAVANNE GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²

**36,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 509

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 935

**LÄRCHEN NATUR GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²

**36,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 457

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 663

**EICHE GRANOLA GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²

36,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 962

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 776

Design-Vinylboden Novo, 9,8 mm

**APFEL NATUR GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm

Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²**36,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 510

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 116

**LÄRCHE BARISTA GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm

Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²**36,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 963

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 769

**EICHE ERZ GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm

Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²**36,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 513

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 939

**EICHE MOND GEBÜRSTET**

Länge 1205 mm, Breite 210 mm

Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²**36,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 514

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 123



Eiche Helsinki



Eiche Ivory




Design-Vinylboden Robusto

Vinyl-Oberfläche mit gebürsteten Poren,
 gehobelten Oberflächenstrukturen oder mit Synchronstrukturen gefaste Kanten
 Mehrschichtiger Aufbau Deckschicht: 0,55 mm
 Trägermaterial: quellreduzierte Holzfaserverplatte
 Gegenzug: Kork-Trittschalldämmung
 Verlegung: FIX Verbindung, leimfreie schwimmende Verlegung
 geeignet für Fußbodenheizung Wärmedurchlasswiderstand 0,090 m²K/W.

Beachten Sie die beige packte Verlege- und Pflegeanleitung und verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Pflegeprodukte.

vorteile



NKL31
 Empfohlen für gewerbliche
 Bereiche mit mäßiger Nutzung



DESIGN-VINYLBODEN ROBUSTO

Eiche Kies



Design-Vinylboden Robusto, 10 mm



EICHE IVORY GEFAST STRUKTURIERT

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²

40,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 791

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 674



FICHTE FROST GEFAST GEHOBELT

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



40,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 733

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 669



EICHE VINTAGE GEFAST SYNCHRON

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²

40,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 467

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 683



EICHE CLOUD GEFAST SYNCHRON

Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



40,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 234

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 681

Design-Vinylboden Robusto, 10 mm



EICHE WESTSIDE GEFAST SYNCHRON
 Länge 1205 mm, Breite 210 mm
 Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



40,95 / m²
 Artikel-Nr.: 111 724 230

SOCKELLEISTE
 Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück
 Artikel-Nr.: 111 723 673



EICHE MONTBLANC GEFAST SYNCHRON
 Länge 1205 mm, Breite 210 mm
 Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



40,95 / m²
 Artikel-Nr.: 111 724 221

SOCKELLEISTE
 Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück
 Artikel-Nr.: 111 723 670



EICHE COGNAC GEFAST SYNCHRON
 Länge 1205 mm, Breite 210 mm
 Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



40,95 / m²
 Artikel-Nr.: 111 724 223

SOCKELLEISTE
 Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück
 Artikel-Nr.: 111 723 671



FICHTE HASEL GEFAST GEHOBELT
 Länge 1205 mm, Breite 210 mm
 Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



40,95 / m²
 Artikel-Nr.: 111 724 266

SOCKELLEISTE
 Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück
 Artikel-Nr.: 111 725 117



Design-Vinylboden Robusto, 10 mm



EICHE KIES GEFAST SYNCHRON
Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²

40,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 268

SOCKELLEISTE
Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 125



EICHE SAVANNE UNGEFAST GEBÜRSTET
Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²

38,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 966

SOCKELLEISTE
Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 935



EICHE NOX UNGEFAST GEBÜRSTET
Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



38,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 967

SOCKELLEISTE
Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 650



EICHE RAX UNGEFAST GEBÜRSTET
Länge 1205 mm, Breite 210 mm
Verpackungseinheit 1,52 m² / Palette 85 m²



38,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 968

SOCKELLEISTE
Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 666



Marmor Carrara

tilo macht den Boden

Design-Vinylboden Eleganto

Vinyl-Oberfläche mit Wave-Struktur (Steindekore)

gefaste Kanten, Mehrschichtiger Aufbau

Deckschicht: 0,55 mm

Trägermaterial: quellreduzierte Holzfasерplatte


Gegenzug: Kork-Trittschalldämmung

Verlegung: FIX Verbindung, leimfreie schwimmende Verlegung

geeignet für Fußbodenheizung Wärmedurchlasswiderstand 0,090 m²K/W.

Beachten Sie die beige packte Verlege- und Pflegeanleitung und verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Pflegeprodukte.

vorteile



NKL34
Empfohlen für gewerbliche
Bereiche mit intensiver Nutzung



DESIGN-VINYLBODEN ELEGANTO

Eisen Rost



Design-Vinylboden Eleganto, 10 mm



MARMOR CARRARA GEFAST SAND

Länge 595 mm, Breite 285 mm

Verpackungseinheit 1,02 m² / Palette 85,47 m²



45,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 251

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 697



MARMOR MACARENA WAVE

Länge 595 mm, Breite 285 mm

Verpackungseinheit 1,02 m² / Palette 85,47 m²



45,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 732

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 691



BETON FICHTE GEFAST GEBÜRSTET

Länge 595 mm, Breite 285 mm

Verpackungseinheit 1,02 m² / Palette 85,47 m²

45,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 263

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 664



CONCRETE NATUR GEFAST WAVE

Länge 595 mm, Breite 285 mm

Verpackungseinheit 1,02 m² / Palette 85,47 m²



45,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 208

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 693

Design-Vinylboden Eleganto, 10 mm

**STEIN BETA GEFAST WAVE**

Länge 900 mm, Breite 285 mm

Verpackungseinheit 1,54 m² / Palette 86,42 m²**41,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 955

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 701

**MARMOR NATUR GEFAST WAVE**

Länge 595 mm, Breite 285 mm

Verpackungseinheit 1,02 m² / Palette 85,47 m²**41,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 720 814

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 690

**EISEN ROST GEFAST WAVE**

Länge 900 mm, Breite 285 mm

Verpackungseinheit 1,54 m² / Palette 86,42 m²**41,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 954

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 698

**SCHIEFER NATUR GEFAST WAVE**

Länge 595 mm, Breite 285 mm

Verpackungseinheit 1,02 m² / Palette 85,47 m²**41,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 720 813

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 692



Design-Vinylboden Eleganto, 10 mm



BETON SILBER UNGEFAST SAND

Länge 595 mm, Breite 285 mm

Verpackungseinheit 1,02 m² / Palette 85,47 m²

38,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 956

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 772



BETON ORNAMENT UNGEFAST SAND

Länge 595 mm, Breite 285 mm

Verpackungseinheit 1,02 m² / Palette 85,47 m²

38,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 957

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 774



STEIN PHOENIX UNGEFAST SAND

Länge 900 mm, Breite 285 mm

Verpackungseinheit 1,54 m² / Palette 86,42 m²



38,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 958

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 773



SCHIEFER VESUV UNGEFAST SAND

Länge 900 mm, Breite 285 mm

Verpackungseinheit 1,54 m² / Palette 86,42 m²



38,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 959

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 768



Eiche Rax

tilo macht den Boden

Design-Vinylboden Grando

Vinyl-Oberfläche matt mit gebürsteten Poren

gefaste Kanten, Mehrschichtiger Aufbau

Deckschicht: 0,55 mm

Trägermaterial: quellreduzierte Holzfaserverplatte



Gegenzug: Kork-Trittschalldämmung

Längsseitige Fix Verbindung und stirnseitige simpleFix Verbindung, leimfreie schwimmende Verlegung

geeignet für Fußbodenheizung Wärmedurchlasswiderstand 0,090 m²K/W.

Beachten Sie die beige-packete Verlege- und Pflegeanleitung und verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Pflegeprodukte.

vorteile



NKL34

Empfohlen für gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung



DESIGN-VINYLBODEN GRANDO

Eiche Eisgrau



Design-Vinylboden Grando, 10 mm



LÄRCHE PERLMUTT GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm
Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²

45,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 950

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 739



EICHE METRO GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm
Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²

45,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 951

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 737



EICHE ROCK GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm
Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²



45,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 145

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 684



EICHE BALI GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm
Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²

45,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 952

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 736

Design-Vinylboden Grando, 10 mm

**EICHE RAUCHBEIGE GEBÜRSTET**

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²**45,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 953

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 738

**LÄRCHE NATUR GEBÜRSTET**

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²**45,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 146

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 663

**EICHE SAVANNE GEBÜRSTET**

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²**45,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 161

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 935

**EICHE NOX GEBÜRSTET**

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²**45,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 143

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 650



Design-Vinylboden Grando, 10 mm



EICHE RAX GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²



45,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 144

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 666



EICHE BAROCK GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²

45,95 / m²


Artikel-Nr.: 111 724 151

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 686



EICHE MACCHIATO GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²

45,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 163

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 937



EICHE DEVON GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²

45,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 724 150

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 723 685

Design-Vinylboden Grando, 10 mm

**EICHE EISGRAU GEBÜRSTET**

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²**40,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 969

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 778

**EICHE SERENGETI GEBÜRSTET**

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²**40,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 970

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 779

**EICHE MUSKAT GEBÜRSTET**

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²**40,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 971

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 780

**EICHE ACHAT GEBÜRSTET**

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²**40,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 972

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 781




Sockelleiste für Vinylböden 16/50

Deckmaß 16 x 50 mm. Länge 2400 mm.
mit Vinyl-Dekor-Oberfläche passend für Design Vinyl-Böden, Fräsung für Sockelleistenclip

Abnahme: bundweise oder in Werkslängen (ganze Stangen), kein Zuschnitt möglich.

13,08 / Stück



Sockelleistenclip

Paketinhalt: 50 Stück Federstahlclips für ca. 25 lfm, inkl. Schrauben und Dübel, passend für Sockelleiste TILO Desingboden Vinyl, Kork, Linoleum, Serie Soft und geschwungen 18/40

22,35 / Packung

Artikel-Nr.: 111 724 141




Intensivreiniger

Intensivreiniger für Twist Plus lackierte Böden. Zur Entfernung von starken Verschmutzungen.

14,90 / 1 Liter Kanister

Artikel-Nr.: 111 785 029




Vinyl- und Lackpflegebox

Vinyl- und Lackpflege ist eine Vollpflege für alle Vinyl, Laminat, und Lackoberflächen. Lackpflege ist gebrauchsfertig und einfach zu verarbeiten. Sie bildet eine zusätzliche, schnelltrocknende Schutzschicht auf dem Lack.

Die Nutzungsdauer der Oberfläche wird verlängert, leichte Kratzer werden kaschiert. Lackpflege wird immer dann verwendet, wenn die Oberfläche durch Verschleißspuren unansehnlich wird.

Vinyl und Lackseife ist für die Reinigung aller Vinyl, Laminat, Fliesen, Linoleum und Lack- Oberflächen. Die Seife baut keinen Film auf und ist daher für häufige Reinigung geeignet.

Intensivreiniger zur Grundreinigung vor dem Auftragen der Vinyl- und Lackpflege

45,75 / 3 x 1 Liter Kanister

Artikel-Nr.: 111 787 339





Eiche Caramel

tilo macht den Boden.

Design-Vinylboden Elito Trend

Vinyl-Oberfläche matt mit gebürsteten Poren

gefaste Kanten

Mehrschichtiger Aufbau

Deckschicht: 0,55 mm

Trägermaterial: quellreduzierte Holzfaserplatte

Gegenzug: Kork-Trittschalldämmung

Längsseitige Fix Verbindung und stirnseitige simpleFix Verbindung, leimfreie schwimmende Verlegung

geeignet für Fußbodenheizung Wärmedurchlasswiderstand 0,090 m²K/W.

vorteile



NKL34

Empfohlen für gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung



DESIGN-VINYLBODEN ELITO TREND

Eiche weiß





Design-Vinylboden Elito Trend, 10 mm



EICHE EDELWEISS GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm
Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²

48,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 973

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 782



EICHE WEISS GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm
Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²

48,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 974

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 783



EICHE CHAMPAGNE GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm
Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²

48,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 975

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 784



EICHE SAHARA GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm
Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²

48,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 976

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 785

Design-Vinylboden Elito Trend, 10 mm

**EICHE NATUR GEBÜRSTET**

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²**48,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 977

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 786

**EICHE RAUCH GEBÜRSTET**

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²**48,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 978

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 787

**EICHE MELANGE GEBÜRSTET**

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²**48,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 725 979

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 788

**EICHE CAMEL GEBÜRSTET**

Länge 2200 mm, Breite 216 mm

Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²**48,95 / m²**

Artikel-Nr.: 111 724 520

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 789



Design-Vinylboden Elito Trend, 10 mm



EICHE TAIGA GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm
Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²

48,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 980

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 790



EICHE MOCCA GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm
Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²

48,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 981

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 791



EICHE FELS GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm
Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²

48,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 982

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 792



EICHE STONE GEBÜRSTET

Länge 2200 mm, Breite 216 mm
Verpackungseinheit 1,90 m² / Palette 106,45 m²

48,95 / m²

Artikel-Nr.: 111 725 983

SOCKELLEISTE

Deckmaß 16 x 50 mm, Länge 2400 mm

13,08 / Stück

Artikel-Nr.: 111 725 793



Steineiche Creme



DISANO Classic Aqua Designboden

DISANO Classic Aqua - der komfortable Designboden für gehobenes Wohnen. 100 % Frei von PVC und Weichmachern.

Auch für Feuchträume geeignet.

- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, auch für Feuchträume geeignet.
- Außergewöhnlich komfortabel und strapazierfähig aufgrund der ElastoTec Schicht
- Temperatur-, UV-lichtbeständig und formstabil
- XL-Langdielenformat mit echter 4-seitiger Faser
- Leicht zu verlegen durch Top Connect Verlegesystem
- Vollflächige Verklebung möglich (mit HARO Elastikkleber)

1. Die SilentSense Oberfläche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege.

2. Die ElastoTec Schicht schafft zusätzliche Elastizität und ein angenehmes Gehgefühl. Sie schützt den Boden vor Eindrücken und Feuchtigkeit und verleiht ihm verbesserte Stabilität.

3. Die AquaReject Trägerplatte auf Basis von natürlichen Materialien ist durch höchste Quellvergütung besonders feuchteunempfindlich. Deshalb ist DISANO Classic Aqua auch für die Verlegung in Feuchtraum (A0) bei vollflächiger Verklebung freigegeben.

4. Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort.

vorteile



DESIGNBODEN DISANO

Feldeiche Strukturiert



DISANO Classic Aqua Designboden, 9,3 mm



EICHE WEISS STRUKTURIERT

Länge 2035 mm, Breite 235 mm
Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²

41,58 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 177

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 399



KRISTALLEICHE STRUKTURIERT

Länge 2035 mm, Breite 235 mm
Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²

41,58 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 179

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 401



PINIE NORDICA STRUKTURIERT

Länge 2035 mm, Breite 235 mm
Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²

41,58 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 180

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 390



LICHTEICHE STRUKTURIERT

Länge 2035 mm, Breite 235 mm
Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²

41,58 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 181

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 402

DISANO Classic Aqua Designboden, 9,3 mm**EICHE VINTAGE GREIGE RUSTIKAL STRUKTURIERT**

Länge 2035 mm, Breite 235 mm

Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²**41,58 / m²**

Artikel-Nr.: 111 720 186

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 398

**STEINEICHE CREME STRUKTURIERT**

Länge 2035 mm, Breite 235 mm

Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²**41,58 / m²**

Artikel-Nr.: 111 720 187

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 393

**COUNTY EICHE NATUR RUSTIKAL STRUKTURIERT**

Länge 2035 mm, Breite 235 mm

Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²**41,58 / m²**

Artikel-Nr.: 111 720 189

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 410

**SANDEICHE STRUKTURIERT**

Länge 2035 mm, Breite 235 mm

Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²**41,58 / m²**

Artikel-Nr.: 111 720 193

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 392



DISANO Classic Aqua Designboden, 9,3 mm



FELDEICHE STRUKTURIERT

Länge 2035 mm, Breite 235 mm

Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²

41,58 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 197

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 400



BERGEICHE STRUKTURIERT

Länge 2035 mm, Breite 235 mm

Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²



41,58 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 199

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 387



WILDEICHE STRUKTURIERT

Länge 2035 mm, Breite 235 mm

Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²

41,58 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 200

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 394



TABAKEICHE STRUKTURIERT

Länge 2035 mm, Breite 235 mm

Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²

41,58 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 202

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 404

DISANO Classic Aqua Designboden, 9,3 mm**FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE STRUKTURIERT**

Länge 2035 mm, Breite 235 mm
Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²

41,58 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 204

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 389

**EICHE PROVENCE CREME AUTHENTIC**

Länge 2035 mm, Breite 235 mm
Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²

41,58 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 219

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 430

**EICHE PROVENCE NATUR AUTHENTIC**

Länge 2035 mm, Breite 235 mm
Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²

41,58 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 220

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 432

**EICHE PROVENCE GERÄUCHERT AUTHENTIC**

Länge 2035 mm, Breite 235 mm
Verpackungseinheit 2,39 m² / Palette 93,21 m²

41,58 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 223

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

12,74 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 431

DISANO by HARO

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

Der wohngesunde Designboden

Unsere DISANO Designböden überzeugen mit herausragenden Eigenschaften eines modernen Komfortbodens. Sie sind außerdem wohngesund und in großzügigen Formaten ein Gewinn für jeden Raum.

Alle DISANO Designböden sind für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung geeignet.

- Wohngesund: 100 % frei von PVC und Weichmachern
- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
- Frei von Schwermetallen und Phthalaten
- Weich, leise und fußwarm
- Temperaturbeständig und formstabil
- Authentische Holz- und Steindekore mit 4-seitiger Fase bzw. Microfase
- UV-Lichtbeständig – keine Farbveränderung
- Strapazierfähig



Private Wohnbereiche

hohe Nutzung

gewerbliche/ öffentliche Bereiche

hohe Nutzung

bis zu



DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V
SANDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)



Gran Via Alpeiche grau

Laminatboden

Direktbeschichteter Laminatboden (DPL = direct pressure laminate)
 Nutzungsklasse: 23/31, Abriebklasse: AC3
 Laminatboden Activ 70 mit Lock Connect Verbindung.
 Laminatboden Tritty 90 / NKL 31 mit Top Connect Verbindung.

Deckschicht: DPL 0,2 mm mit Overlay (widerstandsfähige Schutzschicht)
 Trägerplatte: HDF-E1 mit hoher Quellvergütung
 Gegenzug: Laminat. Geeignet für Fußbodenheizung.

Beachten Sie die beige packte Verlege- und Pflegeanleitung und verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Pflegeprodukte.

vorteile



NKL31
 Empfohlen für gewerbliche
 Bereiche mit mäßiger Nutzung



LAMINATBODEN

Gran Via Alpeiche natur

Laminatboden Activ 70 Design 3-Stab / Landhausdiele 7mm



AHORN AKZENT PORE - 3-STAB
 Länge 1282 mm, Breite 193 mm
 Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²



13,20 / m²

Artikel-Nr.: 111 719 264

SOCKELLEISTE
 Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 721 918



BUCHE BEIGE PORE - 3-STAB
 Länge 1282 mm, Breite 193 mm
 Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²



13,20 / m²

Artikel-Nr.: 111 719 262

SOCKELLEISTE
 Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 721 909



NATUREICHE SOFT MATT - LANDHAUSDIELE
 Länge 1282 mm, Breite 193 mm
 Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²



13,20 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 042

SOCKELLEISTE
 Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 730 995



EICHE HELL SOFT MATT - LANDHAUSDIELE
 Länge 1282 mm, Breite 193 mm
 Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²



13,20 / m²

Artikel-Nr.: 111 720 043

SOCKELLEISTE
 Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 008

Laminatboden Sonderedition NKL 31 Design 2-Stab / 3-Stab 7 mm



GRAPHITEICHE STRUKTURIERT MATT

Länge 1282 mm, Breite 193 mm

Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²**16,30 / m²**

Artikel-Nr.: 111 721 763

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 037



EICHE ENGADIN STRUKTURIERT MATT

Länge 1282 mm, Breite 193 mm

Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²**16,30 / m²**

Artikel-Nr.: 111 721 756

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 371



BUCHE BEIGE PORE HOLZNACHBILDUNG

Länge 1282 mm, Breite 193 mm

Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²**16,30 / m²**

Artikel-Nr.: 111 719 629

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 721 909



NUSS AMBIENTE PORE HOLZNACHBILDUNG

Länge 1282 mm, Breite 193 mm

Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²**16,30 / m²**

Artikel-Nr.: 111 719 634

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 378

Laminatboden Sonderedition NKL 31 Design Landhausdiele, 7 mm

EICHE SIENE PURO SOFT MATT

 Länge 1282 mm, Breite 193 mm
 Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²

16,30 / m²

Artikel-Nr.: 111 719 631

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 006


EICHE OLBIA SOFT MATT

 Länge 1282 mm, Breite 193 mm
 Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²
16,30 / m²

Artikel-Nr.: 111 719 632

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 730 995


EICHE MERAN STRUKTURIERT MATT

 Länge 1282 mm, Breite 193 mm
 Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²

16,30 / m²

Artikel-Nr.: 111 719 619

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 730 956


EICHE MODENA SOFT MATT

 Länge 1282 mm, Breite 193 mm
 Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²

16,30 / m²

Artikel-Nr.: 111 719 633

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 721 946

Laminatboden Tritty 90 Design Landhausdiele, 7 mm



HIGHLAND EICHE STRUKTURIERT MATT

Länge 1282 mm, Breite 193 mm

Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²**14,96 / m²**

Artikel-Nr.: 111 730 898

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 721 915



EICHE LIVORNO GERÄUCHERT SOFT MATT

Länge 1282 mm, Breite 193 mm

Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²**16,63 / m²**

Artikel-Nr.: 111 730 922

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 002



EICHE ITALICA CREME AUTHENTIC

Länge 1282 mm, Breite 193 mm

Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²**16,63 / m²**

Artikel-Nr.: 111 730 913

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 038



ALABAMA EICHE STRUKTURIERT MATT

Länge 1282 mm, Breite 193 mm

Verpackungseinheit 2,22 m² / Palette 115,44 m²**14,96 / m²**

Artikel-Nr.: 111 730 928

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 061

Laminatboden Tritty 100 Design Gran Via, 8 mm

EICHE PORTLAND GRAU AUTHENTIC

 Länge 2200 mm, Breite 243 mm
 Verpackungseinheit 2,68 m² / Palette 104,52 m²

24,13 / m²

Artikel-Nr.: 111 731 300

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 731 372


EICHE ITALICA CREME AUTHENTIC

 Länge 2200 mm, Breite 243 mm
 Verpackungseinheit 2,68 m² / Palette 104,52 m²

24,13 / m²

Artikel-Nr.: 111 721 738

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 038


ALPINEICHE NATUR AUTHENTIC MATT

 Länge 2200 mm, Breite 243 mm
 Verpackungseinheit 2,68 m² / Palette 104,52 m²

24,13 / m²

Artikel-Nr.: 111 721 439

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 721 916


EICHE ITALICA NATUR AUTHENTIC

 Länge 2200 mm, Breite 243 mm
 Verpackungseinheit 2,68 m² / Palette 104,52 m²

24,13 / m²

Artikel-Nr.: 111 721 741

SOCKELLEISTE

Deckmaß 19 x 58 mm, Länge 2200 mm

8,34 / Stück

Artikel-Nr.: 111 722 046

Bodenleisten

Der perfekte Übergang zwischen Boden und Wänden. Die richtige Leiste ist ein kleines Detail, das vielleicht nicht bewusst wahrgenommen wird, aber den entscheidenden Unterschied machen kann. Verfeinern Sie den Stil und Charakter Ihrer Räume durch dieses sympathische Accessoire für Ihren Boden und ergreifen Sie die Gelegenheit zur Gestaltung formvollendeter Wohnkultur.

- die passende Leiste zu jedem Boden
- klassische Leisten für jeden Wohnstil
- Clipsystem für unsichtbare Befestigung:
 - zeitsparende Montage
 - optimale Anpassung an unregelmäßiges Mauerwerk



SOLIDO Landhausdiele 18/50



SOLIDO Jura und
Objekt Rustic 18/40



SOLIDO Wild und
kraftvoll 18/50



SOLIDO Schiffsboden 19/58



TILO Vinylböden 16/50



Concept Floor Vinyl 18/50



Haro Disano 19/58



Haro Laminat 19/58



Concept Floor Vinyl, Lipur
und Micodur 18/45






Sockelleiste für Parkettböden 16/50

Deckmaß 16 x 50 mm
MDF foliert, Fräsung für Sockelleistenclip

Abnahme: bundweise oder in Werkslängen (ganze Stangen), kein Zuschnitt möglich.

Art.Nr.	Dekor	Länge mm	Inhalt Bund m	ME	Preis EUR	per
111 725 741	weiß RAL9016	2400	24	ST	10,44	1 ST

Produktgruppe R RED




Sockelleiste weiß 16/75

Deckmaß 16 x 75 mm
MDF foliert

Art.Nr.	Dekor	Länge mm	Inhalt Bund m	ME	Preis EUR	per
111 725 740 •	weiß RAL9016	2400	9,6	ST	12,84	1 ST

Produktgruppe R RED




Sockelleiste Soft 18/40, foliert

Fichte-Kern foliert, Deckmaß 18 x 40 mm
Clip Fräsung, mit oder ohne Clip-System montierbar

Abnahme: bundweise oder in Werkslängen (ganze Stangen), kein Zuschnitt möglich.

Art.Nr.	Dekor	Länge mm	Inhalt Bund m	ME	Preis EUR	per
111 723 945	weiß RAL 9010	2500	50	ST	11,13	1 ST

Produktgruppe R RED




Sockelleiste für Parkettböden 18/40

Fichtenkern furniert, Deckmaß 18 x 40 mm
versiegelt, mittlerer Glanzgrad, geeignet für geölte und lackierte Oberflächen
Clip Fräsung, mit oder ohne Clip-System montierbar

Abnahme: bundweise oder in Werkslängen (ganze Stangen), kein Zuschnitt möglich.

Art.Nr.	Holzart	Länge mm	Inhalt Bund m	ME	Preis EUR	per
111 723 616	Ahorn kanadisch	2500	50	ST	8,63	1 ST
111 723 621 •	Aluminium foliert	2500	50	ST	15,38	1 ST
111 723 614	Eiche	2500	50	ST	8,63	1 ST
111 723 625	Eiche weiß	2500	50	ST	10,13	1 ST
111 723 617	Lärche	2500	50	ST	8,63	1 ST
111 723 619	Nuss	2500	50	ST	9,38	1 ST

Produktgruppe R RED




Universalleiste 26/26

Fichtenkern furniert, Deckmaß 26 x 26 mm
versiegelt, mittlerer Glanzgrad, geeignet für geölte und lackierte Oberflächen

Abnahme: bundweise oder in Werkslängen (ganze Stangen), kein Zuschnitt möglich.

Art.Nr.	Holzart	Länge mm	Inhalt Bund m	ME	Preis EUR	per
111 723 602	Eiche Natur	2500	50	ST	6,63	1 ST
111 723 604	Buche Natur	2500	50	ST	6,63	1 ST
111 723 605	Ahorn kanadisch natur	2500	50	ST	6,63	1 ST

Produktgruppe R RI9



Sockelleistenclip

Paketinhalt: 50 Stück Federstahlclips für ca. 25 lfm, inkl. Schrauben und Dübel, passend für Sockelleiste TILO Desingboden Vinyl, Kork, Linoleum, Serie Soft und geschwungen 18/40

Art.Nr.	Ausführung	ME	Preis EUR	per
111 724 141	Sockelleistenclip	PK	22,35	1 PK

Produktgruppe R RED




Sockelleistenclip

Befestigungsclip aus Kunststoff.
1 Packung = 30 Clips, Schrauben, Dübel und 1 Bohrschablone, reicht für ca. 15 Meter

Art.Nr.	Ausführung	ME	Preis EUR	per
111 721 399	Clips für Sockelleisten	PK	10,25	1 PK

Produktgruppe R REE





flächenbündige Bodenabschlüsse

Alu Grundprofil ohne Verblendung. Das Grundprofil muss bereits vor den Putz- bzw. Trockenbauarbeiten montiert werden. Flächenbündig bedeutet, dass die Sockelleiste bündig mit der Wand verläuft und nicht hervorsteht.

Für sämtliche Materialien (Parkett, Holz, Stein, etc.)

Montage: Alu-Profil mit Schutzfolie, zum Verschrauben (vorgebohrt) oder Kleben (Montagekleber).

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Höhe mm	Tiefe mm	ME	Preis EUR	per
111 762 560	Alu-Profil 60 mm für Massivbau, passend für Verblendung 15x58 mm	2000	58	15	ST	48,60	1 ST
111 762 561	Alu-Profil 60 mm für Trockenbau, passend für Verblendung 15x58 mm	2000	58	15	ST	48,60	1 ST
111 762 563	Profilverbinder				ST	1,09	1 ST
111 762 564	Innen-Eckverbinder				ST	3,00	1 ST
111 762 565	Außen-Eckverbinder				ST	3,00	1 ST
111 762 566	Treppenverbinder für Bodenabschluss				ST	3,14	1 ST


Produktgruppe R REI



Bodenabschluss für Massivbau



Bodenabschluss für Trockenbau



Rohrabdeckleiste 40/90

für unsichtbare Befestigung der Rohrabdeckleiste

1 Paket = 6 Stück

Art.Nr.	Serie	Holzart	Länge mm	Inhalt Bund m	Ausführung	ME	Preis EUR	per
111 724 100	Rohrabdeckleiste	Ahorn/Birke	2500	12.5	laminiert	m	18,10	1 m
111 724 101	Rohrabdeckleiste	weiß	2500	12,5	laminiert	m	18,10	1 m
111 724 102	Rohrabdeckleiste	Buche gedämpft	2500	12.5	laminiert	m	18,10	1 m
111 724 104	Rohrabdeckleiste	Eiche	2500	12.5	laminiert	m	18,10	1 m
111 724 140	Befestigungsclip Kunststoff				1 PK = 6 ST (reicht für 1 Stange)	PK	9,00	1 PK

Produktgruppe R RI9



Heizkörperrosetten einfach aus Massivholz farblos lackiert

Zur formschönen Abdeckung von Heizkörper - Rohrleitungen bzw. Auslässen.
Montage der Heizkörperrosetten mittels beige packten Holzdübeln.

Art.Nr.	Holzart	Innenmaß mm	Außenmaß mm	Rohr ø "	ME	Preis EUR	per
111 721 217	Ahorn	16	50	1/4	ST	5,63	1 ST
111 721 218	Ahorn	19	50	3/8	ST	5,63	1 ST
111 721 219	Ahorn	22	55	1/2	ST	5,63	1 ST
111 721 220	Ahorn	28	60	3/4	ST	5,63	1 ST
111 721 212	Buche	16	50	1/4	ST	5,63	1 ST
111 721 213	Buche	19	50	3/8	ST	5,63	1 ST
111 721 214	Buche	22	55	1/2	ST	5,63	1 ST
111 721 215	Buche	28	60	3/4	ST	5,63	1 ST
111 721 199	Eiche	16	50	1/4	ST	5,63	1 ST
111 721 200	Eiche	19	50	3/8	ST	5,63	1 ST
111 721 201	Eiche	22	55	1/2	ST	5,63	1 ST
111 721 202	Eiche	28	60	3/4	ST	5,63	1 ST

Produktgruppe R REI



Ahorn



Buche



Eiche

Heizkörperrosetten zweifach aus Massivholz farblos lackiert

Zur formschönen Abdeckung von Heizkörper - Rohrleitungen bzw. Auslässen.
Montage der Heizkörperrosetten mittels beige packten Holzdübeln.

Art.Nr.	Holzart	Innenmaß mm	Außenmaß mm	Rohr ø "	ME	Preis EUR	per
111 721 230	Ahorn	19	50	3/8	ST	18,70	1 ST
111 721 235	Ahorn	22	55	1/2	ST	18,70	1 ST
111 721 231	Buche	19	50	3/8	ST	18,70	1 ST
111 721 236	Buche	22	55	1/2	ST	18,70	1 ST
111 721 232	Eiche	19	50	3/8	ST	18,70	1 ST
111 721 237	Eiche	22	55	1/2	ST	18,70	1 ST

Produktgruppe R REI



Ahorn



Buche




Eiche



Abdeckprofil Alu 301

Zur professionellen Abgrenzung bzw. Verbindung von Bodenbelägen mit gleicher Höhe.




Alu-Abdeckprofile, gebohrt

SB-Paket Inhalt 1 Stück mit Befestigungsschrauben, gebohrt

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 875	silber eloxiert	30	1000	ST	11,40	1 ST
111 732 024	sand eloxiert	30	1000	ST	13,70	1 ST
111 732 025	bronze eloxiert	30	1000	ST	14,90	1 ST
111 732 026 •	Edelstahloptik	30	1000	ST	14,60	1 ST

Produktgruppe R RI6




Alu-Abdeckprofile, Stangenware, gebohrt

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben \varnothing 3 mm)


Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 912	silber eloxiert	30	2700	ST	23,90	1 ST
111 731 910	sand eloxiert	30	2700	ST	26,30	1 ST
111 731 911	bronze eloxiert	30	2700	ST	28,60	1 ST
111 731 913 •	Edelstahloptik	30	2700	ST	30,30	1 ST

Produktgruppe R RI6



Abdeckprofil Alu 301A

Zur professionellen Abgrenzung bzw. Verbindung von Bodenbelägen mit gleicher Höhe.




Alu-Abdeckprofile, selbstklebend

SB-Paket Inhalt 1 Stück, selbstklebend

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 734	silber eloxiert	25	1000	ST	11,60	1 ST
111 731 876	sand eloxiert	25	1000	ST	14,30	1 ST
111 732 022 •	bronze eloxiert	25	1000	ST	12,40	1 ST
111 732 023 •	Edelstahloptik	25	1000	ST	12,40	1 ST

Produktgruppe R RI6



Alu-Abdeckprofile, Stangenware, selbstklebend

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 732 129 •	Edelstahloptik	25	2700	ST	26,80	1 ST
111 732 131 •	silber	25	2700	ST	22,80	1 ST
111 732 133 •	sand	25	2700	ST	26,30	1 ST

Produktgruppe R RI6



Alu-Abdeckprofile, Stangenware, gebohrt

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben \varnothing 3 mm)

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 732 130 •	silber	25	2700	ST	21,40	1 ST
111 732 132 •	sand	25	2700	ST	22,80	1 ST


Produktgruppe R RI6





Abdeckprofil Alu 503

Gewölbte Schiene zur professionellen Abgrenzung bzw. Verbindung von Bodenbelägen mit gleicher Höhe.




Alu-Abdeckprofile, selbstklebend

SB-Paket Inhalt 1 Stück, selbstklebend

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 873 •	silber eloxiert	40	1000	ST	16,40	1 ST
111 732 007 •	sand eloxiert	30	1000	ST	15,60	1 ST
111 732 008 •	sand eloxiert	40	1000	ST	17,60	1 ST
111 732 027	silber eloxiert	30	1000	ST	16,10	1 ST
111 732 141 •	Edelstahloptik	40	1000	ST	18,00	1 ST
111 732 143 •	Edelstahloptik	30	1000	ST	19,30	1 ST


Produktgruppe R RI6



Alu-Abdeckprofile, Stangenware, selbstklebend

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 928	silber eloxiert	30	2700	ST	30,10	1 ST
111 731 929 •	sand eloxiert	30	2700	ST	37,20	1 ST
111 731 930 •	silber eloxiert	40	2700	ST	39,30	1 ST
111 731 931 •	sand eloxiert	40	2700	ST	42,30	1 ST
111 732 140 •	Edelstahloptik	30	2700	ST	38,10	1 ST
111 732 142 •	Edelstahloptik	40	2700	ST	43,10	1 ST

Produktgruppe R RI6



Alu-Abdeckprofile, Stangenware, gebohrt

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben \varnothing 3 mm)


Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 925	natur	30	2700	ST	37,00	1 ST

Produktgruppe R RI7



Abdeckprofil Edelstahl 903

Gewölbte Schiene zur professionellen Abgrenzung bzw. Verbindung von Bodenbelägen mit gleicher Höhe.



Edelstahl-Abdeckprofile, Stangenware, selbstklebend

Art.Nr.	Material	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 924	Edelstahl	30	2700	ST	45,50	1 ST
111 732 175 •	Edelstahl	40	2700	ST	40,50	1 ST

Produktgruppe R RI6



Edelstahl-Abdeckprofile, Stangenware, gebohrt

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben \varnothing 3 mm)

Art.Nr.	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 732 174 •	40	2700	ST	35,70	1 ST

Produktgruppe R RI6



Alu-Gleitabschlussprofile für Vinyl Click Sheets

für den Abschluss von Vinyl Click Sheets, insbesondere bei den notwendigen Trennfugen oder Türübergängen.

Art.Nr.	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 879	silber eloxiert	2700	ST	10,30	1 ST


Produktgruppe R RI7





Abschlussprofil Alu 201

zum Schutz der Belagkanten und Ausgleich von Höhenunterschieden.




Alu-Abschlussprofile, selbstklebend

SB-Paket Inhalt 1 Stück, selbstklebend

Passend für Bodenstärke: 3,5 mm

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 732 109 •	Edelstahloptik	30	1000	ST	12,30	1 ST
111 732 111 •	silber	30	1000	ST	10,50	1 ST
111 732 113 •	sand	30	1000	ST	12,00	1 ST

Produktgruppe R RI6



Alu-Abschlussprofile, Stangenware, selbstklebend

Passend für Bodenstärke: 3,5 mm

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 732 110 •	Edelstahloptik	30	2700	ST	27,70	1 ST
111 732 112 •	silber	30	2700	ST	23,10	1 ST
111 732 114 •	sand	30	2700	ST	27,10	1 ST

Produktgruppe R RI6



Alu-Einfassprofile, gebohrt

SB-Paket Inhalt 1 Stück mit Befestigungsschrauben, gebohrt

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 729	silber eloxiert	30	1000	ST	11,80	1 ST
111 731 723	sand eloxiert	30	1000	ST	13,10	1 ST
111 731 727	bronze eloxiert	30	1000	ST	14,50	1 ST
111 731 731 •	Edelstahloptik	30	1000	ST	15,20	1 ST

Produktgruppe R RI6



Alu-Einfassprofile, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben ø 3 mm)

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 920	silber eloxiert	30	2700	ST	21,40	1 ST
111 731 918	sand eloxiert	30	2700	ST	25,70	1 ST
111 731 919	bronze eloxiert	30	2700	ST	26,70	1 ST
111 731 921 •	Edelstahloptik	30	2700	ST	27,30	1 ST

Produktgruppe R RI6




Winkelprofil Alu 105

Alu-Winkelprofile, selbstklebend

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	Tiefe mm	ME	Preis EUR	per
111 731 703	silber eloxiert	25	1000	10	ST	11,70	1 ST
111 731 701	sand eloxiert	25	1000	10	ST	13,20	1 ST
111 731 707 •	Edelstahloptik	25	1000	10	ST	12,00	1 ST
111 731 711	silber eloxiert	25	1000	20	ST	12,30	1 ST
111 731 709	sand eloxiert	25	1000	20	ST	13,70	1 ST
111 731 712 •	Edelstahloptik	25	1000	20	ST	12,40	1 ST


Produktgruppe R RI6



Alu-Winkelprofile, Stangenware, selbstklebend

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	Tiefe mm	ME	Preis EUR	per
111 731 932 •	Edelstahloptik selbstklebend	25	2700	20	ST	28,00	1 ST

Produktgruppe R RI6




Alu-Winkelprofile, gebohrt

SB-Paket Inhalt 1 Stück mit Befestigungsschrauben, gebohrt

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	Tiefe mm	ME	Preis EUR	per
111 731 715	silber eloxiert	25	1000	10	ST	12,10	1 ST
111 731 713	sand eloxiert	25	1000	10	ST	12,60	1 ST
111 731 714	bronze eloxiert	25	1000	10	ST	15,00	1 ST
111 731 716 •	Edelstahloptik	25	1000	10	ST	14,20	1 ST
111 731 719	silber eloxiert	25	1000	20	ST	11,40	1 ST
111 731 717	sand eloxiert	25	1000	20	ST	13,00	1 ST
111 731 718	bronze eloxiert	25	1000	20	ST	14,50	1 ST
111 731 721 •	Edelstahloptik	25	1000	20	ST	15,40	1 ST

Produktgruppe R RI6




Alu-Winkelprofile, Stangenware, gebohrt

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben ø 3 mm)

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	Tiefe mm	ME	Preis EUR	per
111 731 896	silber eloxiert	25	2700	10	ST	26,20	1 ST
111 731 894	sand eloxiert	25	2700	10	ST	26,50	1 ST
111 731 895	bronze eloxiert	25	2700	10	ST	27,40	1 ST
111 731 897 •	Edelstahloptik	25	2700	10	ST	27,70	1 ST
111 731 904	silber eloxiert	25	2700	20	ST	25,30	1 ST
111 731 902	sand eloxiert	25	2700	20	ST	27,10	1 ST
111 731 903	bronze eloxiert	25	2700	20	ST	27,90	1 ST
111 731 905 •	Edelstahloptik	25	2700	20	ST	27,80	1 ST

Produktgruppe R RI6






Alu-T-Profil

Stangenware, in Kleberbett oder Silikon einlegen

Tiefe: 7 mm
Ausführung: T-Profil

Art.Nr.	Oberfläche	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 976	silber eloxiert	14	2700	ST	22,40	1 ST
111 731 977 •	sand eloxiert	14	2700	ST	22,70	1 ST
111 731 978 •	gold eloxiert	14	2700	ST	22,70	1 ST
111 731 979	silber eloxiert	20	2700	ST	23,70	1 ST
111 731 980 •	sand eloxiert	20	2700	ST	23,90	1 ST
111 731 981 •	gold eloxiert	20	2700	ST	25,30	1 ST
111 731 982	silber eloxiert	26	2700	ST	28,00	1 ST
111 731 983 •	sand eloxiert	26	2700	ST	27,50	1 ST
111 731 984 •	gold eloxiert	26	2700	ST	27,50	1 ST

Produktgruppe R RI6



Gleitabschlussprofile (H-Profil) für Parkett und Laminat


Für den Übergang von Parkett- oder Laminatböden in gleicher Höhe bei schwimmender Verlegung, besonders bei den notwendigen Trennfugen oder Türübergängen.

Alu-Übergangprofile (H-Profil) für Parkett und Laminat, Stangenware

Werkslänge 2700 mm

Art.Nr.	Oberfläche	Passend für Bodenstärke mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 985	silber eloxiert	7	2700	ST	40,50	1 ST
111 731 986	silber eloxiert	7 - 8	2700	ST	42,90	1 ST
111 731 987	silber eloxiert	10 - 11	2700	ST	47,20	1 ST
111 731 988	silber eloxiert	13 - 14	2700	ST	49,40	1 ST
111 731 989	silber eloxiert	14 - 15	2700	ST	50,40	1 ST

Produktgruppe R RI7



Gleitabschlussprofile (U-Profil) für Parkett und Laminat


Für den perfekten Abschluss und Kantenschutz von Parkett- oder Laminatböden, besonders bei den notwendigen Trennfugen oder Türübergängen.

Alu-Gleitabschlussprofile für Parkett und Laminat, SB-Ware

SB-Ware 1000 mm

Art.Nr.	Oberfläche	Passend für Bodenstärke mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 732 028	silber eloxiert	7	1000	ST	11,70	1 ST
111 732 051	sand eloxiert	7	1000	ST	13,30	1 ST
111 731 732	silber eloxiert	8	1000	ST	11,80	1 ST
111 731 733	sand eloxiert	8	1000	ST	13,10	1 ST
111 732 029	silber eloxiert	10	1000	ST	12,00	1 ST
111 732 052	sand eloxiert	10	1000	ST	13,70	1 ST
111 732 005	silber eloxiert	11	1000	ST	12,60	1 ST
111 732 053 •	sand eloxiert	11	1000	ST	13,20	1 ST
111 732 048	silber eloxiert	13	1000	ST	13,50	1 ST
111 732 054	sand eloxiert	13	1000	ST	15,50	1 ST
111 732 049	silber eloxiert	15	1000	ST	14,30	1 ST
111 732 006	sand eloxiert	15	1000	ST	16,10	1 ST

Produktgruppe R RI7




Alu-Gleitabschlussprofile für Parkett und Laminat, Stangenware

Werkslänge 2700 mm

Art.Nr.	Oberfläche	Passend für Bodenstärke mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 933	silber eloxiert	7	2700	ST	25,20	1 ST
111 731 949	sand eloxiert	7	2700	ST	29,80	1 ST
111 731 934	silber eloxiert	8	2700	ST	25,60	1 ST
111 731 950	sand eloxiert	8	2700	ST	30,50	1 ST
111 731 935	silber eloxiert	10	2700	ST	26,40	1 ST
111 731 951	sand eloxiert	10	2700	ST	31,10	1 ST
111 731 936	silber eloxiert	11	2700	ST	28,20	1 ST
111 731 952	sand eloxiert	11	2700	ST	31,70	1 ST
111 731 937	silber eloxiert	13	2700	ST	31,10	1 ST
111 731 953	sand eloxiert	13	2700	ST	33,30	1 ST
111 731 938	silber eloxiert	15	2700	ST	31,60	1 ST
111 731 954	sand eloxiert	15	2700	ST	35,30	1 ST
111 731 939	silber eloxiert	22	2700	ST	32,30	1 ST

Produktgruppe R RI7





Übergangs- und Abschlussprofile

Diese speziellen Aluminiumschienen bestehen aus einem Basisprofil das auf den Estrich verschraubt oder verklebt wird. Ein Abdeckprofil wird auf das Basisprofil aufgeschraubt. Das Befestigungsmaterial für beide Profile ist beige packt.

Alu-Abschlussprofil (Endprofil) STS 21

für einen gelungenen Abschluss des Parkett oder Laminatbodens. Insbesondere vor Erhöhungen (angrenzende Schwellen, Kacheln, Fliesen, etc.). Für Bodenbeläge zwischen 7 und 15 mm Dicke geeignet.

Art.Nr.	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 732 058	silber eloxiert	1000	ST	29,80	1 ST
111 732 055	sand eloxiert	1000	ST	30,80	1 ST
111 732 038	silber eloxiert	2700	ST	76,10	1 ST
111 732 036	sand eloxiert	2700	ST	77,50	1 ST

Produktgruppe R RI7



Alu-Übergangprofil STS 33

für einen gelungenen Übergang zwischen dem Parkett oder Laminatboden und angrenzenden gleichhohen Bodenbelägen (Höhenunterschiede bis zu 3 mm können ausgeglichen werden.) Für Bodenbeläge zwischen 7 und 15 mm Dicke geeignet.

Art.Nr.	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 732 059	silber eloxiert	1000	ST	30,60	1 ST
111 732 060	sand eloxiert	1000	ST	31,50	1 ST
111 732 044	silber eloxiert	2700	ST	75,90	1 ST
111 732 042	sand eloxiert	2700	ST	77,00	1 ST

Produktgruppe R RI7



Alu-Schrägprofil (Ausgleichsprofil) STS 44

für einen gelungenen Ausgleich zwischen Parkett oder Laminatboden und angrenzenden niedrigeren flächen (z. B. Teppich, PVC, etc.) Für Bodenbeläge zwischen 7 und 15 mm Dicke geeignet.

Art.Nr.	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 732 057	silber eloxiert	1000	ST	32,40	1 ST
111 732 056	sand eloxiert	1000	ST	33,40	1 ST
111 732 032	silber eloxiert	2700	ST	81,50	1 ST
111 732 030	sand eloxiert	2700	ST	82,10	1 ST

Produktgruppe R RI7



Lift-Up-block Schienenführung

passend für alle Bodenprofile STS. Mit dem Lift-up-block wird ein zusätzlicher Höhenaufbau von 5 mm erreicht. 6 Stk. pro Paket.

Inhalt: 6 Stück pro Paket

Art.Nr.	Ausführung	ME	Preis EUR	per
111 731 690	Lift-up-block Schienenführung	PK	7,92	1 PK

Produktgruppe R REA



Abschlussprofil TGX 100

3-teiliges Schraubsystem, schwenkbar aus Aluminium, für Laminat und Parkett, mit gerilltem Kunststoff-Einlagestreifen zur Abdeckung des Schraubkanals
Einlagestreifen an der Längsseite des Deckprofils schräg ansetzen und auf der gegenüberliegenden Seite hineindrücken!
höhenverstellbar von 7,5 - 16,5 mm, mit Lifter (auf Anfrage) bis 25 mm




Alu-Abschlussprofile, gebohrt

mit Schrauben und Dübel
Passend für Bodenstärke: für Böden von 7,5 - 16,5 mm

Art.Nr.	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 481	Edelstahloptik	1.000	ST	23,20	1 ST
111 731 483	silber eloxiert	1.000	ST	24,80	1 ST
111 731 485	sand eloxiert	1.000	ST	26,00	1 ST

Produktgruppe R RI8




Alu-Abschlussprofile, Stangenware gebohrt

mit Schrauben und Dübel
Passend für Bodenstärke: für Böden von 7,5 - 16,5 mm

Art.Nr.	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 480	Edelstahloptik	2.700	ST	64,90	1 ST
111 731 482	silber eloxiert	2.700	ST	60,70	1 ST
111 731 484	sand eloxiert	2.700	ST	63,60	1 ST

Produktgruppe R RI8



Übergangprofil TGX 200

3-teiliges Schraubsystem, schwenkbar aus Aluminium, für Laminat und Parkett, mit gerilltem Kunststoff-Einlagestreifen zur Abdeckung des Schraubkanals
Einlagestreifen an der Längsseite des Deckprofils schräg ansetzen und auf der gegenüberliegenden Seite hineindrücken!
höhenverstellbar von 7,5 - 16,5 mm, mit Lifter (auf Anfrage) bis 25 mm
max. schwenkbar: niedrigste Position 3-17 mm, höchste Position 8-22 mm




Alu-Übergangprofile, gebohrt

mit Schrauben und Dübel
Passend für Bodenstärke: für Böden von 7,5 - 16,5 mm

Art.Nr.	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 487	Edelstahloptik	1.000	ST	27,70	1 ST
111 731 489	silber eloxiert	1.000	ST	26,00	1 ST
111 731 491	sand eloxiert	1.000	ST	27,10	1 ST

Produktgruppe R RI8




Alu-Übergangprofile, Stangenware gebohrt

mit Schrauben und Dübel
Passend für Bodenstärke: für Böden von 7,5 - 16,5 mm

Art.Nr.	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 486	Edelstahloptik	2.700	ST	67,80	1 ST
111 731 488	silber eloxiert	2.700	ST	63,60	1 ST
111 731 490	sand eloxiert	2.700	ST	66,50	1 ST

Produktgruppe R RI8



Ausgleichsprofil TGX 300

3-teiliges Schraubsystem, schwenkbar aus Aluminium, für Laminat und Parkett, mit gerilltem Kunststoff-Einlagestreifen zur Abdeckung des Schraubkanals
Einlagestreifen an der Längsseite des Deckprofils schräg ansetzen und auf der gegenüberliegenden Seite hineindrücken!
höhenverstellbar von 7,5 - 16,5 mm, mit Lifter (auf Anfrage) bis 25 mm
max. schwenkbar: niedrigste Position 0-17 mm, höchste Position 0-22 mm



Alu-Ausgleichsprofile, gebohrt

mit Schrauben und Dübel
Passend für Bodenstärke: für Böden von 7,5 - 16,5 mm

Art.Nr.	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 499	Edelstahloptik	1.000	ST	30,90	1 ST
111 731 513	silber eloxiert	1.000	ST	29,40	1 ST
111 731 517	sand eloxiert	1.000	ST	30,30	1 ST

Produktgruppe R R18




Alu-Ausgleichsprofile, Stangenware gebohrt

mit Schrauben und Dübel
Passend für Bodenstärke: für Böden von 7,5 - 16,5 mm

Art.Nr.	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 498	Edelstahloptik	2700	ST	75,70	1 ST
111 731 512	silber eloxiert	2700	ST	72,10	1 ST
111 731 514	sand eloxiert	2700	ST	74,20	1 ST

Produktgruppe R R18



Übergangsprofil flach TGX 233

flach - 3-teiliges Schraubsystem, aus Aluminium, für Laminat und Parkett, mit gerilltem Kunststoff-Einlagestreifen zur Abdeckung des Schraubkanals
Einlagestreifen an der Längsseite des Deckprofils schräg ansetzen und auf der gegenüberliegenden Seite hineindrücken!
höhenverstellbar von 7 - 15 mm, mit Lifter (auf Anfrage) bis 23 mm



Alu-Übergangsprofile flach, gebohrt

mit Schrauben und Dübel
Passend für Bodenstärke: für Böden von 7 - 15 mm

Art.Nr.	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 493	Edelstahloptik	1.000	ST	26,80	1 ST
111 731 495	silber eloxiert	1.000	ST	25,20	1 ST
111 731 497	sand eloxiert	1.000	ST	26,30	1 ST

Produktgruppe R R18



Alu-Übergangsprofile flach, Stangenware gebohrt

mit Schrauben und Dübel
Passend für Bodenstärke: für Böden von 7 - 15 mm

Art.Nr.	Oberfläche	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 492	Edelstahloptik	2.700	ST	65,80	1 ST
111 731 494	silber eloxiert	2.700	ST	61,70	1 ST
111 731 496	sand eloxiert	2.700	ST	64,50	1 ST

Produktgruppe R R18



SCH-Parkettschaumstoff

für Fußbodenheizung geeignet, zur Verbesserung der Schall- und Wärmedämmung
Wärmeleitfähigkeit = 0,057 W/mK

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Art.Nr.	Breite mm	Stärke mm	Inhalt m ²	ME	Preis EUR	per
111 721 016	950	2 30	m ²	1,35	1 m ²	

Produktgruppe R REI



PE-Schaumstoff

für Fußbodenheizung geeignet, Brandschutzklasse E, Wärmedurchlasswiderstand
0,039 m²K/W. Trittschalldämmung = ca. 20 dB, Dichte ca. 75 kg/m³

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Art.Nr.	Breite mm	Stärke mm	Inhalt m ²	ME	Preis EUR	per
111 721 017	1000	2 25	m ²	3,37	1 m ²	

Produktgruppe R REI



Presskork

Wärmeleitfähigkeit = 0,041 W/mK
Trittschalldämmung ca. 17 dB
für Fußbodenheizung geeignet

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Bezeichnung: Presskork

Art.Nr.	Breite mm	Stärke mm	Inhalt m ²	ME	Preis EUR	per
111 721 101	1000	2 30	ROL	93,00	1 ROL	

Produktgruppe R REA



Schafwoll Dämmunterlage

für Fußbodenheizung geeignet, zur Verbesserung der Schall- und Wärmedämmung
100 % Schafwolle kein Fremdfaseranteil, 300g/m² Schafschurwollvlies, Verlegeseite mit
Textilvlies kaschiert.

Die Farbe der Schafwoll Dämmunterlage umfasst das natürliche Farbspektrum von
Schafwolle (weiß, grau, braun, schwarz und Mischung daraus).

Wärmeleitfähigkeit = 0,057 W/mK
Trittschalldämmung = ca. 22 dB

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Art.Nr.	Breite mm	Stärke mm	Inhalt m ²	ME	Preis EUR	per
111 721 010	1000	4 20	m ²	6,84	1 m ²	

Produktgruppe R REI




tilo macht den Boden.

Neutra Unterlagsmatte für Vinylböden SPA

Verbundschaum mit integrierter Dampfbremse; Trittschallverbesserung (20 dB);
geeignet für Fussbodenheizung (WdW: 0,04 m² K/W);
Faltplatte Länge 8,5 Meter

Art.Nr.	Breite mm	Stärke mm	Inhalt m ²	ME	Preis EUR	per
111 725 305 •	1200	1,5 10,2	m ²	4,70	1 m ²	

Produktgruppe R REO





HARO Dämmunterlage Silent Grip


Hochwertige Akustikdämmunterlage auf Basis natürlicher, mineralischer Füllstoffe mit rutschhemmender Grip-Oberfläche speziell für die schwimmende Verlegung von Vinyl- und Designbodenbelägen mit Clicksystem. Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.

Wärmedurchlasswiderstand: 0,010 m² K/W, Druckfestigkeit: 44 t/m²

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Art.Nr.	Breite mm	Stärke mm	Inhalt m ²	ME	Preis EUR	per
111 721 104 •	950	1,4	9,5	ROL	62,99	1 ROL

Produktgruppe R REE



Dämmunterlage Vinyl Click Sheets

speziell für Click Sheets, Oberfläche leicht haftend, Brandschutzklasse Efl

für Fußbodenheizung geeignet,

Wärmedurchlasswiderstand 0,008 m²K/W

Trittschalldämmung = ca. 18 dB

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Art.Nr.	Breite mm	Stärke mm	Inhalt m ²	ME	Preis EUR	per
111 721 008	1000	1,6	8,5	m ²	8,57	1 m ²

Produktgruppe R REQ



Universol Standard Alu 2mm

Profi-Akustikmatte mit Feuchteschutz.

Umweltfreundliche Rezeptur. Zu 93% auf natürliche und ökologische Basis. Mit integrierter Alu-Kaschierung als Dampfsperre.

für Fußbodenheizung geeignet, Brandschutzklasse Efl-s1

Wärmedurchlasswiderstand 0,01 m²K/W

Trittschalldämmung = ca. 18 dB

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Art.Nr.	Breite mm	Stärke mm	Inhalt m ²	ME	Preis EUR	per
111 721 009	1000	2	8	m ²	7,57	1 m ²

Produktgruppe R REI



Universol Dämmunterlage

für Fußbodenheizung geeignet, Brandschutzklasse Efl-s1

Wärmedurchlasswiderstand 0,01 m²K/W

Trittschalldämmung = ca. 20 dB

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Art.Nr.	Breite mm	Stärke mm	Inhalt m ²	ME	Preis EUR	per
111 721 005	1000	3,2	5	m ²	9,28	1 m ²

Produktgruppe R REI



Parkett Dämmunterlags-Platten

Speziell für Parkett oder Laminatböden, gleicht unebene Untergründe bis zu 3 mm aus, überbrückt Risse in Holz- und Estrichböden. Brandschutzklasse E.

Nicht empfohlen für Fußbodenheizung.

Wärmedurchlasswiderstand 0,10 m²K/W

Trittschalldämmung = ca. 19 dB

1 Paket = 15 Platten = 7 m², 1 Palette = 26 Pakete = 182 m²



Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Art.Nr.	Plattengröße mm	Stärke mm	ME	Preis EUR	per
111 721 004	790 x 590	5,5	m ²	5,06	1 m ²

Produktgruppe R REI

Parkett- und Laminatunterlage Softflex Aquagrün mit Dampfsperre

Dampfbremse durch bereits aufgeschweißte, extrafeste TYP 200 Folie bis zu max.

Restfeuchtigkeit von 3%

geeignet bei Fußbodenheizung temperaturbeständig: von -30° bis + 90°

durch selbstklebende Überlappung absolut anwendungssicher und dicht entspricht der Empfehlung der EPLF (Vereinigung der Europäischen Laminat- Produzenten)

einfach und schnell zu verlegen (grüne Folie oben)

absorbiert Raumschall nach Normung gemessen ca. 18 dB Trittschall

gleicht kleine Unebenheiten aus



Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Art.Nr.	Breite mm	Stärke mm	Inhalt m ²	ME	Preis EUR	per
111 721 022	1000	2,2	25	m ²	4,90	1 m ²

Produktgruppe R RI7

PP - Alu Klebeband

Zur Verbindung der Stöße bei allen handelsüblichen Dämmunterlagen.

Art.Nr.	Breite mm	Rollenlänge m	Ausführung	ME	Preis EUR	per
111 721 021	50	50	Alu-Klebeband	ROL	8,05	1 ROL

Produktgruppe R REI



Baufolie-PE

PE Folie transparent trüb, ist individuell zum Abdecken und Schützen einsetzbar.

In Rollen zu 50 m.



Art.Nr.	Type	Farbe	Breite mm	Stärke mm	ME	Preis EUR	per
111 751 377	T 50	transparent trüb	2000	ca. 0,05	ROL	36,70	1 ROL
111 751 379	T 100	transparent trüb	2000	ca. 0,1	ROL	58,01	1 ROL
111 751 382	T 100	transparent trüb	4000	ca. 0,1	ROL	138,09	1 ROL
111 751 381	T 200	transparent trüb	2000	ca. 0,2	ROL	92,87	1 ROL

Produktgruppe R REI

Profi-Schlagklotz

Aus höchststrapazierfähigem Recycling-PE-Kunststoff

Art.Nr.	Mod.	ME	Preis EUR	per
111 731 005	Profi-Schlagklotz	ST	11,30	1 ST

Produktgruppe R REI



HARO Schlagklotz

Schlagklotz aus hoch strapazierfähigem Recycling-PE-Kunststoff.

Material: höchststrapazierfähiges Recycling-PE-Kunststoff

Art.Nr.	Mod.	ME	Preis EUR	per
111 721 078	Schlagklotz	ST	11,63	1 ST

Produktgruppe R REA



Abstandskeile

Stufenlos verstellbare Kunststoffabstandshalter für eine Dehnungsfuge zwischen 8 und 20 mm, 1 Paket = 32 Stück.

Art.Nr.	Mod.	Material	ME	Preis EUR	per
111 721 083	Abstandskeile	Kunststoff	PK	5,50	1 PK

Produktgruppe R REI



Parkett-Verlegekeile

SB verpackt, Inhalt 30 Keile

Art.Nr.	Verwendung	ME	Preis EUR	per
111 731 695	Parkett Verlegekeile	PK	16,02	1 PK

Produktgruppe R REI



Bodenlegerset

SB verpackt, bestehend aus:

- 1 Schlagklotz
- 1 Schlageisen
- 8 Keile

Art.Nr.	Verwendung	ME	Preis EUR	per
111 731 696	Bodenlegerset	ST	22,09	1 ST

Produktgruppe R REI



Profi-Montageeisen

Die professionelle, extra stabile Verlegehilfe, erleichtert speziell die Verlegung an schwierigen Stellen (z.B. Ecken). Sorgt mit einer starken Aufschlagfläche und einer besonders breiten Auflagefläche für eine optimale Kraftverteilung bei langer Lebensdauer.

Art.Nr.	Mod.	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 731 000	Profi-Montageeisen	420	ST	38,10	1 ST

Produktgruppe R REI




Montageeisen

Die leichte Ausführung der Verlegehilfe, erleichtert die Verlegung an schwierigen Stellen.

Art.Nr.	Mod.	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 721 084	Montageeisen	380	ST	24,60	1 ST

Produktgruppe R REI



Fittinghammer BEPo

Das ideale Werkzeug für die Parkettverlegung, Hammer, Schlagholz und Zügeisen in einem. Spart Zeit: **mit einer Hand einhängen-hammern-abheben-fertig!** Vermeidet Beschädigungen durch unkontrollierte Hammerschläge gegen Wand oder Heizkörper, funktioniert auch an schwer zugänglichen Stellen. Mit Filz-Auflage für sicheren Stand.

Art.Nr.	Bauhöhe mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
101 108 526	26	2,25	ST	110,50	1 ST

Produktgruppe A59




Temperaturindikator

für Fußbodenheizungen. Mit Hilfe dieses Messstreifens können Temperaturüberschreitungen auch nachträglich festgestellt werden.

Bedienungsanleitung: Die Sicherheitsplombe kontrolliert bei 5 Temperaturstufen 32, 36, 40, 50 und 60 Grad. Bei einmaliger Überschreitung einer Temperaturstufe verfärbt sich der Kreis von weiß auf rot. Die Umschlagsdauer beträgt 25 sec.

Achtung Lagerung: Die Sicherheitsplombe reagiert sehr schnell und präzise. Nicht über 26 Grad lagern oder transportieren.

Einbau: Die Sicherheitsplombe wird auf den Estrich aufgelegt oder auf der Rückseite des Bodenbelags (z.B. Parkett, Fliesen, Steinboden aufgeklebt). Für jeden Heizkreis ist eine Sicherheitsplombe notwendig.



Art.Nr.	VPE ST	Verwendung	ME	Preis EUR	per
111 721 061	10	für Fußbodenheizungen, zur Feststellung von Temperaturüberschreitungen	PK	113,02	1 PK

Produktgruppe R REA



Spann- und Verlegehilfe SVH 400

Für das Verlegen von Fertigparkett, Laminat und Verlegeplatten. Mit Abstandhalter und hochfestem Polyesterband, Bandbreite 25 mm.

Zusatznutzen: Verwendung als Zurring.

Art.Nr.	Backenbreite mm	SPW mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
101 190 429	120	4000	0,75	ST	26,15	1 ST

Produktgruppe A58



Parkett-Verlegezwinge PVZ

Verlegehilfe für den modernen, natürlichen Bodenbelag-Fertigparkett.

Art.Nr.	SPW mm	Spannbreite mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
101 190 427 •	650	130	2,6	ST	78,60	1 ST

Produktgruppe A58



Abstandhalter PVA

Stufenlos einstellbar für Wandabstand von 7 bis 35 mm, Stirnseitiges und seitliches Abstützen von zu verklebendem Massivparkett, Niederzugsfunktion bedingt durch die Schrägstellung der Spindel mit beweglich gelagerter Druckplatte mit Schutzklappe. **Extra breite Anlagefläche von 130 mm** verhindert Kantenbeschädigungen an den Dielen

Material: Zinkdruckguss

Art.Nr.	SPW mm	Spannbreite mm	ME	Preis EUR	per
101 190 428	35	130	ST	25,20	1 ST

Produktgruppe A58





Gann-Hydromat Hydrometer CM

Baufeuchtemesser nach der **Carbid-Methode**. Einfache Handhabung, wobei alle Messungen direkt am Objekt, mit den im Bereitschaftskoffer enthaltenen Werkzeugen, vorgenommen werden können. Mit Baufeuchteindikator Hydromette COMPACT B, um die Anzahl der notwendigen Einzelmessungen zu reduzieren, größere Flächen schnell und effektiv abzuscannen und eine deutlich höhere Prüfsicherheit zu erhalten. Das Vorprüfgerät arbeitet **zerstörungsfrei** mittels eines Hochfrequenzfeldes. Mit dem praktischen Handmörser kann das Prüfgut direkt in der Druckflasche zerkleinert und schnell und feuchtigkeitssicher aufbereitet werden. Die Entscheidung z.B. über die Belegereife eines Estrichs oder einer Wandfläche, kann sofort getroffen werden.

Technische Daten: besonders kompakte Druckflasche, speziell geformter Flaschenboden, variables Verschlusssystem.

Meßbereich: 0,14 bis 22,9 CM-% über Umrechnungstabelle, 0,3 bis 7,5 CM-% über Manometeranzeige.



Art.Nr.	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
101 167 860	8,96	ST	890,95	1 ST

Produktgruppe A64



Gann-Hydromette RTU 600

Kombiniertes elektronisches 4-fach-Meßgerät mit LCD-Digital Anzeige zur Erfassung von Holzfeuchte, Baufeuchte, Luftfeuchte und Temperatur, ausgestattet mit präziser 81-stufiger Holzsorten Korrektur-Einrichtung für jede Holzart und automatischer Temperaturkompensation von -10 bis +90°C sowie zum Anschluss der Aktiv-Elektroden:

Geräte-Messbereiche:

Holzfeuchte 1: 4 - 100% nach der Widerstands-Meßmethode

Holzfeuchte 2: 40 - 200% mit Elektrode MH 34 in Nadelholz

Baufeuchte 1: 0 - 80 Digits (Feuchteumrechnung je nach Baustoff)

Baufeuchte 2: 0 - 199 Digits (Scanbereich) mit Elektrode B50, B60 und LB70

Baufeuchte 3: 0,3 - 8,5 Gew.% mit Elektrode B50, B60 und LB70 über Tabelle

Baufeuchte 4: 0,3 - 6,5 CM% mit Elektrode B50, B60 und LB70 über Tabelle

Baufeuchte 5: 2 - 8 Gew.% mit Elektrode MB 35 an Betonoberflächen

Baufeuchte 6: Baufeuchtemessung über Sorptionsisothermen mit Elektrode RH-T37

Luftfeuchte: 5 - 98 % r.F. mit RF-T und RH-T Fühler

Temperatur 1: -200 bis +600°C je nach Pt 100-Temperaturfühler

Temperatur 2: -20 bis +199,9°C mit Infrarot-Fühler IR 40

Temperatur 3: -10 bis +80,0°C mit RF-T-Fühler

Temperatur 4: 0 bis +70,0°C mit RH-T-Fühler.

Lieferung inkl. Einschlageelektrode M 20, je 10 Ersatzspitzen 16/23 mm,

Aktiv-Elektrode RF-T28 f. Luftfeuchte und Lufttemperatur, Elektrodenpaar M6 mit je

2 Ersatzspitzen 23/40/60 mm, Kontaktmasse, Messkabel MK8, Koffer.



Art.Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	ME	Preis EUR	per
101 167 865 •	180 x 115 x 53	237	ST	1.480,11	1 ST

Produktgruppe A64



Baufeuchtemessgerät EVO CC

Für die zerstörungsfreie Wassergehaltmessung in Estrich und Beton. Ideal für Bodenleger, Sanierer und Innenausbauer. Zeitersparnis durch Digit Kennlinie - keine aufwendige CM Messung notwendig! Messtiefenanzeige und Messwertbewertung, schnelles Aufspüren von feuchten Stellen. 13 Kennlinien vorprogrammiert. Temperaturanzeige am Display inkl. Beleuchtung. Anzeige in 7-Segment Optik. Haltefunktion des Messwertes (z.B. bei Überkopfmessungen). Ergonomisches Design und robustes Gehäuse mit gummierter Grifffläche. Automatische Kalibrierfunktion.

Baustoffgruppen: 1 - 13.

Lieferung inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien, Softcase, Bedienungsanleitung.

Messtiefe: 25 - 30 mm

Messbereich: 0 - 100 %

Dichtebereich kg/m³: 300 - 2600



Art.Nr.	Abmessung mm	Sensor Größe mm	Gewicht g	ME	Preis EUR	per
101 167 849	124 x 71 x 30	66 x 103	175	ST	405,00	1 ST

Produktgruppe BNT




Schleifgitter 16"

zum Feinschleifen vor der Ölbehandlung, als Mitnehmer dient ein Normalpad grün,
 ø 400 mm, 1 VPE = 20 Stück

Art.Nr.	Verwendung	ø mm	Korn	ME	Preis EUR	per
111 787 253	zum Feinschleifen vor der Ölbehandlung	400	60	ST	5,10	1 ST
111 787 259	zum Feinschleifen vor der Ölbehandlung	400	80	ST	5,10	1 ST
111 787 260	zum Feinschleifen vor der Ölbehandlung	400	100	ST	5,10	1 ST
111 787 261	zum Feinschleifen vor der Ölbehandlung	400	120	ST	5,10	1 ST
111 787 263	zum Feinschleifen vor der Ölbehandlung	400	150	ST	9,10	1 ST

Produktgruppe R SMB



Superpads für Einscheibenmaschine 16"

Durchmesser 400 mm 1 VPE = 5 Stück

Art.Nr.	Verwendung	Farbe	ø mm	Stärke mm	ME	Preis EUR	per
111 787 254	zur Schlusspolitur bei Ölbehandlung	weiß	400	8	ST	3,90	1 ST
111 787 255	zur Schlusspolitur bei Ölbehandlung (hohe Saugfähigkeit)	weiß super	400	20	ST	6,40	1 ST
111 787 256	zur Bodensanierung, entfernt alte Wachsschichten	blau "Safir"	420	20	ST	12,80	1 ST

Produktgruppe R SMB



Normalpads für Einscheibenmaschine 16"

Durchmesser 400 mm, 1 VPE = 10 Stück
 grün: Polierpad zum Einmassieren von Öl bei der Grundbehandlung.
 schwarz: Reinigungspad zur Grundreinigung mit Intensivreiniger.

Art.Nr.	Verwendung	Farbe	ø mm	Stärke mm	ME	Preis EUR	per
111 787 250	zum Einmassieren bei Ölbehandlung	grün	400	8	ST	4,00	1 ST
111 787 251	zur Bodenauffrischung	schwarz	400	8	ST	4,00	1 ST

Produktgruppe R SMB



Polierpad für Einscheibenmaschine 16"

Durchmesser 420 mm, 1 VPE = 10 Stück
 Polierpad Schafwolle, zur Aufnahme von überschüssigem Öl

Art.Nr.	Verwendung	Farbe	ø mm	ME	Preis EUR	per
111 787 258	zur Aufnahme von überschüssigem Öl	Schafwolle	420	ST	13,00	1 ST

Produktgruppe R SMB



Bona

Einscheibenmaschine Buffer 16"

Vielseitige Maschine, die für den Feinschliff, das Glätten aufgestellter Holzfasern, das Reinigen und vieles mehr eingesetzt werden kann. Einfache Konstruktion und leicht zu bedienen dank **verstellbarer Griffhöhe** und großen Transporträdern. Um das Tragen zu erleichtern, ist ein Griff auf der Vorderseite.

Lieferung inkl. Treibteller.

Nennaufnahme: 1600 W
 Drehzahl: 120 r/min
 Scheiben ø: 407 mm

Art.Nr.	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
101 187 732	33	ST	1.595,00	1 ST

Produktgruppe B00



Bona

Einscheibenmaschine Mini Buffer

Einscheibenmaschine (Tellerschleifer) für Lackzwischenschliff, zum Reinigen und Pflegen. Leichte Handhabung.

Lieferung inkl. Treibteller.

Nennaufnahme: 500 W
 Drehzahl: 1450 r/min
 Scheiben ø: 280 mm

Art.Nr.	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
101 187 733 •	15	ST	739,00	1 ST

Produktgruppe B00





Parkettkleber Elastisch

Produktvorteile:

- einkomponentiger, elastischer, wasser- und lösungsmittelfreier, SMP-Klebstoff
- elastisch und schubfest
- sehr emissionsarm nach EC1 und geruchsneutral
- trittschalldämmend

Anwendungsgebiete:

Für den Innenbereich mit breitem Anwendungsspektrum. Zur Verklebung von Stab-, Hochkant-, und Mosaikparkett, sowie für trittschalldämmende Verklebungen von Fertigparkettdecken, 2 und 3 - schichtigem Fertigparkett (auch Einzelstäbe), Holzstößelpflaster und Laminatböden (Probeverklebung erforderlich!). Bei Fußbodenheizungen ist laut Önorm eine Grundierung notwendig!

Verbrauch: ca. 800 - 1200 g/m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt kg	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 721 031	beige	16	Gebinde	16	kg	10,04	1 kg

Produktgruppe R REL



Parkettkleber Extra

Produktvorteile:

- Lösemittelhaltiger Kunstharzklebstoff mit sehr guter Haftung
- hohe Anfangsfestigkeit
- optimale Benetzung durch Fadenzug
- breites Anwendungsgebiet
- wasserfrei

Anwendungsgebiete:

Nur im Innenbereich zur Verklebung von Stab-, Mehrschicht und Mosaikparkett. Für Fußbodenheizung geeignet.

Grundierung (Art.Nr. 111 721 038) empfehlenswert, bei Fußbodenheizung notwendig.

Verbrauch: ca. 700 - 1100 g/m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt kg	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 721 039	beige	20	Gebinde	20	kg	6,79	1 kg

Produktgruppe R REL



Universalgrundierung

Produktvorteile:

- hochwertige Kunstharzdispersion mit sehr gutem Eindringvermögen
- gebrauchsfertig
- EC1 - sehr emissionsarm, lösemittelfrei
- schnelltrocknend
- blau eingefärbt

Anwendungsgebiete:

Im Innen- und Außenbereich als Haftbrücke für sämtliche solido Klebemörtel, Nivellier- und Ausgleichsmassen und Verbundabdichtungen bei saugenden Untergründen.

Geeignet entsprechend der ÖNORM B 3407 W1 - W2. **Bei Fußbodenheizungen ist laut Önorm eine Grundierung notwendig!**

Nur für Solido Kleber und Solido Nivelliermasse geeignet.

Verbrauch: ca. 150 g/m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt kg	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 721 038	blau	10	Gebinde	10	kg	9,14	1 kg

Produktgruppe R REL



Nivelierausgleichsmasse

Produktvorteile:

- selbstnivellierende, fließfähige, pumpfähige, spannungsarme, kunststoffvergütete Nivelliermasse
- auch zum Ausbessern von Fehlstellen
- zur Herstellung planebener Unterböden

Anwendungsgebiete: Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis 10 mm auf Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen sowie Betonflächen vor dem Verlegen von Bodenbelägen aller Art im Innenbereich.

Für Fußbodenheizungen geeignet. Stuhlrollenfest ab 2 mm Schichtdicke, nicht für gewerblich genutzte Flächen oder Befahrung.

Grundierung (Art.Nr. 111 721 038) bei saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen notwendig.

Verbrauch: ca. 1500 g/m²



Art.Nr.	Inhalt kg	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 721 042	25	Gebinde	25	kg	1,91	1 kg

Produktgruppe R REL

Zahnpachtel

Für das Auftragen von SOLIDO Parkettklebstoff Elastisch und Parkettklebstoff Extra.

Art.Nr.	Breite mm	VPE	ME	Preis EUR	per
111 721 043	200	1	ST	7,17	1 ST

Produktgruppe R REL



MUREXIN

Murexin Designbelagsklebstoff D495

Leicht verarbeitbarer, emissionsarmer, lösemittelfreier, faserarmer Nassbettklebstoff mit harter Klebstoffriebe. Nicht für die Verwendung in Wintergärten geeignet. Zur Verklebung von Concept Floor Click- und Klebesheets.

Produktvorteile: faserverstärkt, harte Klebstoffriebe, universell Einsetzbar, sehr emissionsarm EC 1, hohe Maßbeständigkeit

Verbrauch: ca. 300 - 400 g/m²

Art.Nr.	Inhalt kg	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 721 037	14	Eimer	14	kg	10,52	1 kg

Produktgruppe R REL



MUREXIN

Spezial Klebstoff Injekt MS-K55

Hochwertiger, lösemittel- und wasserfreier, dünnflüssiger, dauerelastischer, hohlraumfüllender MS-Klebstoff zur Fixierung hohl liegender Parkettelemente.

Injekt MS-K55 ist kennzeichnungsfrei und damit eine ökologisch und physiologisch unbedenkliche Alternative zu PUR Harzen.

Kein Nachquellen oder Aufschäumen, dauerelastisch. Sehr emissionsarm nach EC1 und geruchsneutral.

Anwendung: Zum Unterspritzen von Hohlstellen oder Nachkleben von losen Elementen, geeignet für alle Untergründe, Parkettarten und Verklebungen.

Verpackung: Folienbeutel mit Tubenschlüssel
Lagerfähigkeit ca.: ca. 6 Monate



Art.Nr.	Farbe	Inhalt kg	ME	Preis EUR	per
111 721 051	weiß/beige	0,10	ST	25,57	1 ST

Produktgruppe R REL

MUREXIN**Supergrund D4 Rapid**

Haftvermittelnde, lösungsmittelfreie, einkomponentige, gebrauchsfertige, sehr schnell-trocknende Grundierung auf Spezialdispersionsbasis. Nach der Trocknung wird eine griffige Oberfläche erreicht.

Anwendung:

Im Innen- und Außenbereich für Wand- und Bodenflächen. Zur Vorbereitung nicht saugender und saugender (verdünnt mit Wasser bis max. 20%; bei Anhydritestrichen bis max. 10%) Untergründe. Sowohl geeignet vor dem Spachteln mit Murexin Nivellier- und Ausgleichsmassen und vor der Fliesenverlegung; speziell für den Sanierungsbe- reich Fliese auf Fliese. Geeignet entsprechend der ÖNORM B 3407 W1 - W2.

Verbrauch: 100 - 150 g/m² je nach Untergrund
Lagerfähigkeit ca.: ca. 12 Monate

Art.Nr.	Farbe	Inhalt kg	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 721 047	gelb	10	Gebinde	kg	15,44	1 kg

Produktgruppe R REL

**MUREXIN****Spachtelmasse SL52**

Pulverförmige Spezialspachtelmasse kunstharzvergütet, für nachfolgende Schnellver- legung. Spannungsarm, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende staubarme Nivellier- masse mit Spezialzement. Bodenbeläge nach 1 bis 2 Std. verlegbar, Parkett nach 4 Std.

Anwendung:

Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken bis 20 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett. Geeignet bei Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke
Lagerfähigkeit ca.: ca. 6 Monate

Art.Nr.	Inhalt kg	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 721 048	25	Papiersack	kg	4,34	1 kg

Produktgruppe R REL

**MUREXIN****Rissarmierung GL**

Reißfeste Rissarmierung mit sehr hoher Bruchdehnung. Die Murexin Rissarmierung GL kompensiert leichte Schwingungen und Bewegungen vom Untergrund.

Anwendung:

Durch die hohe Zugfestigkeit ist die Murexin Rissarmierung GL ideal für die Überar- beitung von Rissen, Arbeitsfugen und wechselnden Untergründen mit Rissbreiten bis zu 5 mm. Bei Rissen in Estrichen mit leichten Schwingungen (Risse und Fugen bis max. 5 mm Breite) speziell bei Fussbodenheizungen kann die Rissarmierungsbahn in Verbindung mit dem Solido Parkettkleber elastisch eingearbeitet werden, als Ersatz zur herkömmlichen Rissverdübelung.

Lagerfähigkeit ca.: Bei trockener Lagerung min. 2 Jahre

Art.Nr.	Inhalt m ²	Länge m	Breite mm	ME	Preis EUR	per
111 721 049	7,2	12	600	ROL	169,50	1 ROL

Produktgruppe R REL



Elastikkleber

Sehr emissionsarmer (EC1 klassifiziert), lösemittelfreier, elastisch durchhärtender, gebrauchsfertiger, wasserfreier 1-Komponenten Klebstoff zur vollflächigen Verklebung von Parkett, Designboden DISANO Classic, Classic Aqua, Smart Aqua und Saphir. Eimer mit Folienversiegelung. Schutz vor Eintrocknen des Klebers!
 Für Fußbodenheizung geeignet.

Verbrauch: ca. 800-1000 g/m²

Art.Nr.	Inhalt kg	Verpackung	Lagerfähigkeit ca. mo	VPE	ME	Preis EUR	per
111 721 074 •	9	Gebinde	18	9	kg	8,25	1 kg
111 721 034	18	Gebinde	18	18	kg	7,64	1 kg

Produktgruppe R REA



Dispersionskleber

für HARO Designboden DISANO Project, homogene PVC- und CV-Beläge. Sehr emissionsarmer (EC1 klassifiziert) und lösungsmittelfreier Einseitdispersionsklebstoff. Für Fußbodenheizung geeignet.

Verbrauch: ca. 300 g/m²

Art.Nr.	Inhalt kg	Verpackung	Lagerfähigkeit ca. mo	ME	Preis EUR	per
111 721 075 •	14	Gebinde	12	kg	8,25	1 kg

Produktgruppe R REA



Primer

Haftgrundierung für mineralische Untergründe für die ComforTec-Verlegung. Ist auch unter HARO Elastikkleber anwendbar. EC1 klassifiziert.

Verbrauch: ca. 100 - 150 g/m²

Art.Nr.	Inhalt kg	Verpackung	Lagerfähigkeit ca. mo	ME	Preis EUR	per
111 721 076 •	1	Gebinde	12	l	10,75	1 l
111 721 077 •	10	Gebinde	12	l	9,92	1 l

Produktgruppe R REA



Zahnspachtel

Speziell für das Auftragen von HARO Elastikkleber geeignet, für HARO Parkett 11, 13, 16 mm. Zahnlückentiefe 4 mm speziell geeignet für HARO Stäbe 10 mm.

Art.Nr.	Breite mm	Hinweis	VPE	ME	Preis EUR	per
111 721 080	200	Zahnlückentiefe: 4 mm	1	ST	3,29	1 ST
111 721 085	200	Zahnlückentiefe: 5,5 mm	1	ST	3,29	1 ST

Produktgruppe R REA





EC1 Plus Klebstoff für Vinylböden

für Vinylboden SPA und PRO+
Lösemittelfreier Einkomponenten-Klebstoff mit harter Klebstoffrippe ausschließlich für die Verklebung von Vinylboden SPA und PRO+ auf saugfähigen Untergründen. Inklusive Zahnleiste B2 für Mutterspachtel.

Verpackung: Eimer

Art.Nr.	Inhalt kg	Verbrauch	ME	Preis EUR	per
111 725 302	13	ca. 350 - 400 g/m ²	ST	141,70	1 ST

Produktgruppe R REO



Sofortklebstoff 4S99

Zur Verklebung der Kantenverbindungen von Click Sheets bei schwimmender Verbindung.

- verklebt Holz, Metall, Kunststoff, Elastomere und Keramik
- für den Hochtemperatureinsatz
- 6-fache Schlagfestigkeit und 10-fache Schälfestigkeit gegenüber konventionellen Sofortklebstoffen
- sehr hohe Zugscherfestigkeit (240 kg/cm² bei Stahl/Stahl)
- sehr gute Wasserbeständigkeit

Viskosität: 3000 mPa·s
Temperaturbeständigkeit: -55 bis +135 °C

Art.Nr.	Farbe	Inhalt g	VPE	ME	Preis EUR	per
110 611 147	transparent	50	10	ST	24,60	1 ST

Produktgruppe D00 D05



PATTEX PV/H Holzleim Wasserfest

Gebrauchsfertiger, wässriger, transparent auftrocknender Dispersionsholzleim

Produktvorteile:

- für alle Holzarten
- wasserfest nach EN 204, Beanspruchungsgruppe D3
- farblos
- hohe Wärmebeständigkeit
- Offene Zeit: ca. 17 min. bei 20 °C
- Verbrauch: 150-200 g/m²

Ideal für Verleimungen, die erhöhte Wasserbeständigkeit erfordern, Massivholzverleimungen, Mittellagen- und Leimholzfertigung, Tür- und Treppenverleimungen, Fenster, Fensterkanteln, Fensterverbundelemente.

Art.Nr.	Inhalt g	Farbe	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
110 612 200	250	weiß	Flasche	12	ST	9,67	1 ST

Produktgruppe D00 D30



PVAC-D3 Weißleim

Zur wasserfesten Verleimung von Nut/Feder Verbindungen

Art.Nr.	Inhalt g	Verpackung	Verbrauch	ME	Preis EUR	per
111 721 105	550	Gebinde	1 Flasche für ca. 25 m ²	ST	6,63	1 ST

Produktgruppe R REA





Sikabond Dispenser 1800 Power

Akku-Dispenser zum flächigen Auftragen von Parkettklebstoff aus 1800 ml Schlauchbeuteln.

Produktvorteile: Sehr schneller Klebstoffauftrag, **Auftragsbreite 18 cm**, bis zu 50 % Zeiteinsparung im Vergleich zur Handspachtelung. Verarbeitung im Stehen, einfache Handhabung, gleichmäßiger Klebstoffverbrauch, kaum Klebstoffreste im Gebinde, sauberes Arbeiten, einfache Reinigung, leicht austauschbarer Akku.

Lieferung inkl. 2 Akkus, Ladegerät, Putzstock, Schutzkappe, im Karton.

Art.Nr.	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
101 185 073	4,8	ST	^ 1.134,00	1 ST

Produktgruppe BNT



SikaBond 152 Dispenser

Ist ein 1-komponentiger, lösemittel-, wasser- und phthalatfreier Parkettklebstoff auf Basis Silanmodifizierter Polymere (SMP) mit gutem Standvermögen. Für die vollflächige Verklebung mit Sikabond® Dispensern, zum Einsatz innerhalb des Sika AcouBond®-Systems, sowie zur Raupenapplikation für Parkett geeignet.

VORTEILE

- Einfache, schnelle Verarbeitung mit Sikabond® Dispenser
- Gutes Standvermögen als Rund- und Dreiecksraupe
- Leicht zu reinigen
- Sehr geringe Emissionswerte
- Elastischer Klebstoff nach ISO 17178
- Geeignet für den Einsatz auf Fußbodenheizung

Art.Nr.	Farbe	Inhalt ml	Verbrauch	ME	Preis EUR	per
111 721 052	parkettbraun	1800	ca. 480 - 500 ml/m ²	ST	38,20	1 ST

Produktgruppe R REL



SikaBond-52 Parquet

1-komponentiger, lösemittelfreier und elastischer Klebstoff mit schneller Aushärtung

Produktvorteile:

- geruchsneutral
- nach 12 Stunden belastbar bzw. schleifbar (bei +23 °C, 50 % r.F., bis 1 mm Klebstoffdicke)
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Soforthaftfestigkeit
- elastische, trittschalldämpfende Verklebung
- für handelsübliche Parkettholzarten
- besonders für Problemhölzer wie Buche, Ahorn und Bambus
- für die direkte Verklebung auf Altfliesen
- durch die materialgerechte, elastische und schubfeste Verklebung werden die Schubspannungen zwischen Parkett und Unterboden verringert
- für Fußbodenheizung geeignet
- kompensiert kleine Unebenheiten im Untergrund
- Klebstoff kann geschliffen werden

Verbrauch: ca. 480 - 600 ml/m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt ml	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 721 032	parkettbraun	1800	Folienbeutel	1	ST	35,68	1 ST
111 721 044	parkettbraun	600	Folienbeutel	1	ST	20,70	1 ST

Produktgruppe R REL





SikaBond-54 Parquet

1-komponentiger, schnell härtender, lösemittelfreier und elastischer Parkettklebstoff für die vollflächige Verklebung von Parkett

Produktvorteile:

- geruchsneutral
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- sehr einfach aufzutragen
- geringer Verbrauch
- nach 12 Stunden belastbar bzw. schleifbar (bei +23 °C, bis 1 mm Klebstoffdicke)
- elastische, trittschalldämpfende Verklebung
- für handelsübliche Parkettholzarten
- besonders für Problemhölzer wie Buche, Ahorn und Bambus
- für die direkte Verklebung auf Altfliesen
- durch die materialgerechte, elastische und schubfeste Verklebung werden die Schubspannungen zwischen Parkett und Unterboden verringert
- für Fussbodenheizung geeignet



Anwendungsgebiete:

Mit SikaBond-54 Parquet werden Massivparkett, Mosaikparkett, Stabparkett (Nut und Feder), Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen schnell und sicher verklebt.

SikaBond-54 Parquet sollte nur von erfahrenen Verarbeitern eingesetzt werden.

Verbrauch: ca. 700 - 1000 g/m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt kg	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 721 036	Buche hell	13	Eimer	1	ST	195,07	1 ST

Produktgruppe R REL



Sika Primer MR Fast

Wasserbasierende und lösemittelfreie, 2-komponentige Epoxidharzgrundierung für die Parkettverklebung mit den SikaBond Parkettklebstoffen

Produktvorteile:

- lösemittelfrei, geruchslos
- wasserbasierende Grundierung
- schnelle Trocknung, schnellere Fertigstellung
- leichte Verarbeitbarkeit, niedrigviskos
- gute Penetrierfähigkeit und Verfestigung
- als Feuchtigkeitsbremse auf Zementstrichen bis 4% CM
- Reduzierung des Klebstoffverbrauchs
- auf Fußbodenheizung einsetzbar



Anwendungsgebiete:

Grundierung wird in Verbindung mit den SikaBond Parkettklebstoffen zur Oberflächenverfestigung und als Voranstrich z.B auf Beton, Zement- und Anhydritstrichen, abgesandtem Gussasphalt und Altuntergründen, sowie als Feuchtigkeitsbremse bis 4% CM auf zementösen Untergründen eingesetzt.

1 Karton besteht aus:

Komponente A: 2,8 kg Kunststoffkanister, Komponente B: 1,4 kg Kunststoffflasche

Verbrauch: ca. 150 - 200 g/m²


Art.Nr.	Farbe	Inhalt kg	Verpackung	Lagerfähigkeit ca. mo	VPE	ME	Preis EUR	per
111 721 046	weiß (nach Aushärtung transparent)	4,2	Karton		9	1 ST	107,80	1 ST

Produktgruppe R REL

Zahnpachtel

Hochwertige, langlebige Stahlsorte, zum Auftragen von Klebstoffen.

Ausführung: Spitzzahnung 1,8 mm
 Breite: 180 mm
 Größe: TKB A2



Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
101 192 130	ST	1,88	1 ST

Produktgruppe A00 A05 A07

Mutterspachtel ohne Einsatz

Mutterspachtel für auswechselbare Zahnschienen.

Breite: 210 mm
 Ausführung: ohne Zahnschiene



Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
101 192 780	ST	12,70	1 ST

Produktgruppe A00 A05 A07

Zahnschiene zu Mutterspachtel

Passend zu Mutterspachtel.

Art.Nr.	Breite mm	Größe	A mm	B mm	ME	Preis EUR	per
101 192 781	210	A2	1,3	1,7	ST	1,96	1 ST
101 192 782	210	B1	2,6	2,4	ST	1,96	1 ST
101 192 783	210	B2	2	3	ST	1,96	1 ST
101 192 784	210	B3	3,3	3,7	ST	1,96	1 ST
101 192 785	210	PK	9,9	5,1	ST	1,96	1 ST



Produktgruppe A00 A05 A07



Innenbereich Vorbehandlung

Produkte für Holzböden

Weichholzlauge

Für die Behandlung von unbehandelten und neu abgeschliffenen Holzoberflächen im Innenbereich geeignet.

- Verhindert Vergilbung
- Erhält die hellen Farben des Holzes
- Nur für Weichholz
- Erfordert Nachbehandlung mit Öl oder Seife

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

Art.Nr.	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 118	2,5	Kanister	ST	35,50	1 ST

Produktgruppe R SMB



Holzlauge

Die Behandlung mit Holzlauge hellt das Holz auf. Für unbehandeltes oder neu abgeschliffenes Holz im Innenbereich geeignet.

- Für eine hellere Oberfläche, reduziert die Vergilbung
- Immer mit Öl oder Seife nachbehandeln
- Für alle Hölzer

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 120	weiß	2,5	Kanister	ST	35,50	1 ST
111 787 181	grau	2,5	Kanister	ST	35,50	1 ST

Produktgruppe R SMB



Antiklauge

Antiklauge wurde speziell entwickelt, um Eichenholz ein geräuchertes Aussehen zu verleihen.

- Gibt Eichenholz einen Räuchereffekt
- Immer mit Öl, Lack oder Seife nachbehandeln
- Nur für Eiche
- Ohne Pigmente

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

Art.Nr.	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 210	2,5	Kanister	ST	35,50	1 ST

Produktgruppe R SMB



Treibholzlauge

Treibholz Lauge ist ein Produkt, das dem Holz eine verwitterte Patina gibt. Die Anwendung führt zu eine sehr schönen Tiefeneffekt.

- Gibt Eichenholz eine verwitterte Patina
- Immer mit Öl oder Seife nachbehandeln
- Nur für Eichenholz

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 409	weiß	2,5	Kanister	ST	44,40	1 ST
111 787 410	grau	2,5	Kanister	ST	44,40	1 ST

Produktgruppe R SMB





Invisible Öl

Invisible Öl verleiht dem Holz einen dauerhaften Schutz und einen neutralen/unsichtbaren Look, der unbehandeltem Holz gleicht. Das Öl ist entwickelt für die Anwendung auf unbehandeltem oder neu geschliffenen Holzoberflächen, die mit Invisible Primer grundiert wurden.

- Soll als Top Coat auf Invisible Primer angewendet werden
- Verleiht Holz eine unsichtbare Oberfläche
- Wasserbasiert
- Lässt sich leicht auftragen

Art.Nr.	Inhalt l	Verbrauch	ME	Preis EUR	per
111 787 507	2,5	ca. 1 Liter für 30 - 40 m ²	ST	117,53	1 ST

Produktgruppe R SMB



Invisible Öl Pflege

Invisible Öl Pflege ist für die Wartung von allen Holzoberflächen, die mit Invisible Öl behandelt wurden.

- Angewendet für verstärkenden Schutz
- Verlängert die Lebenszeit des Invisible Öls
- Schützt die Oberfläche vor Abnutzung und Kratzer
- Wasserbasiert

Art.Nr.	Inhalt l	Verbrauch	ME	Preis EUR	per
111 787 508	1	ca. 1 Liter für 30 - 40 m ²	ST	20,90	1 ST

Produktgruppe R SMB



Invisible Öl Primer

Invisible Primer ist ein wasserbasiertes Produkt, das für die Grundbehandlung von unbehandelten oder neu geschliffenen Holzoberflächen im Innenbereich geeignet ist. Es ist entwickelt für die Anwendung vor dem Auftrag von Invisible Öl.

- Soll vor der Anwendung von Invisible Öl angewendet werden
- Wasserbasiert
- Schnell trocknend

Art.Nr.	Inhalt l	Verbrauch	ME	Preis EUR	per
111 787 506	2,5	ca. 1 Liter für 8 - 12 m ²	ST	54,22	1 ST

Produktgruppe R SMB





Grundbehandlung Öl System

Produkte für Holzboden

Diamond Öl Aktiv

Diamond Aktiv Öl wurde für alle entwickelt, die besonders viel Wert auf beste Qualität bei der Ölbehandlung Ihres Holzbodens legen.

Dieses exklusive 1-Komponenten-Fußbodenöl, das geruchsschwach und extrem stabil ist, besteht aus Rohstoffen von Spitzenqualität und stellt einen problemlosen Arbeitsverlauf und minimale Produktverschwendung sicher.

Durch einzigartige Hypervernetzungstechnologie verleiht Diamant Aktiv Öl Ihrem Holzfußboden eine angenehme, trittsichere und unglaublich wasserabweisende Oberfläche, die zudem leicht zu reinigen und in Stand zu halten ist.

Das Öl besitzt >90% Trockenmasse und ist gut zur maschinellen Grundölung unbehandelte, neuer oder frisch geschliffener Holzböden aller Art geeignet.

- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Stabil gegen Kratzer und Spuren
- Verleiht dem Holz eine schöne, atmende Oberfläche
- Raumklima geprüft
-

Verbrauch: ca. 1 Liter für 20 - 25 m²



Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	ME	Preis EUR	per
111 787 469	natur	1	ST	57,23	1 ST
111 787 470	natur	2,5	ST	121,22	1 ST
111 787 471	weiß	1	ST	57,23	1 ST
111 787 472	weiß	2,5	ST	121,22	1 ST
111 787 473	extra weiß	1	ST	57,23	1 ST
111 787 474	extra weiß	2,5	ST	121,22	1 ST
111 787 475	sandgrau	1	ST	57,23	1 ST
111 787 476	sandgrau	2,5	ST	121,22	1 ST
111 787 477	betongrau	1	ST	57,23	1 ST
111 787 478	betongrau	2,5	ST	121,22	1 ST
111 787 479	schokobraun	1	ST	57,23	1 ST
111 787 480	schokobraun	2,5	ST	121,22	1 ST
111 787 481	smokebraun	1	ST	57,23	1 ST
111 787 482	smokebraun	2,5	ST	121,22	1 ST
111 787 483	caramelbraun	1	ST	57,23	1 ST
111 787 484	caramelbraun	2,5	ST	121,22	1 ST
111 787 485	carbonschwarz	1	ST	57,23	1 ST
111 787 486	carbonschwarz	2,5	ST	121,22	1 ST

Produktgruppe R SMB

Diamondöl

Diamondöl ist für die Ölgrundbehandlung (mit Poliermaschine) von Holzböden. Diamond Oil ist ideal für unbehandelte, neue oder frisch geschliffene Holzoberflächen im Innenbereich.

- Auf allen Holzböden anwendbar
- Wasserabweisend
- Hoher Festkörper Anteil
- Extrem starke Oberfläche
- Schnelltrocknend

Verbrauch: ca. 1 Liter für 20 - 25 m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 207	natur	1	Kanister	ST	52,70	1 ST
111 787 208	weiß	1	Kanister	ST	52,70	1 ST
111 787 209	extra weiß 13%	1	Kanister	ST	52,70	1 ST
111 787 361	natur	2,5	Kanister	ST	105,40	1 ST
111 787 399	extra weiß 13%	2,5	Kanister	ST	105,40	1 ST
111 787 414	weiß	2,5	Kanister	ST	105,40	1 ST
111 787 415 •	Sand grau	2,5	Kanister	ST	105,40	1 ST
111 787 416 •	betongrau	2,5	Kanister	ST	105,40	1 ST
111 787 417 •	schokobraun	2,5	Kanister	ST	105,40	1 ST
111 787 418 •	Smoke braun	2,5	Kanister	ST	105,40	1 ST
111 787 419 •	Carbon schwarz	2,5	Kanister	ST	105,40	1 ST
111 787 420 •	Caramel braun	2,5	Kanister	ST	105,40	1 ST

Produktgruppe R SMB



Diamant Pflegeöl Aktiv

Mit Diamant Aktiv Pflegeöl bekommt Ihr geölter Holzboden die allerbeste Pflege und Erhaltung. Dieses exklusive, geruchsschwache und extrem haltbare Pflegeöl wird aus Rohstoffen bester Qualität hergestellt. Neben einem problemlosen Arbeitsgang mit minimaler Produktverschwendung erfrischt das Pflegeöl die natürliche, warme Glut des Holzes und erhöht die Widerstandskraft gegen Flecken und Verschüttetes durch eine einzigartige Hypervernetzungstechnologie. Diamant Aktiv Pflegeöl kann gleichermaßen gut manuell und maschinell auf geölte Böden aufgetragen werden.

- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Stabil gegen Kratzer und Spuren
- Verleiht dem Holz eine schöne, atmende Oberfläche
- Raumklima geprüft
-

Verbrauch: ca. 1 Liter für 30 - 40 m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	ME	Preis EUR	per
111 787 487	natur	2,5	ST	80,92	1 ST
111 787 489	weiß	2,5	ST	86,88	1 ST

Produktgruppe R SMB





Meister Colour Öl

Für die Grundbehandlung von unbehandelten oder frisch geschliffenen Hölzern im Wohnbereich. Die Oberfläche wird gleichzeitig eingefärbt. Colour Öl eröffnet viele neue Möglichkeiten, wenn der vorhandene Holzböden aufgefrischt werden soll. Mit Colour Öl ist es möglich den alten Boden neu zu gestalten, und zwar in eine neue warme Holzfarbe, ohne daß viel investiert werden muss. Deshalb ist es ideal Colour Öl für die Renovierung und für die Auffrischung von alten abgenutzten Holzböden zu verwenden. Colour Öl ist aber auch für neu verlegte Holzböden verwendbar, wenn eine interessante und andersartige Oberfläche gewünscht wird

Verbrauch: ca. 1 Liter für 10 - 12 m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	ME	Preis EUR	per
111 787 369	antik	1	ST	39,50	1 ST
111 787 138	dunkelbraun	1	ST	39,50	1 ST
111 787 139	dunkelbraun	2,5	ST	87,80	1 ST
111 787 146	dunkelrotbraun	1	ST	39,50	1 ST
111 787 147	dunkelrotbraun	2,5	ST	87,80	1 ST
111 787 134	extragrau	1	ST	39,50	1 ST
111 787 135	extragrau	2,5	ST	87,80	1 ST
111 787 150	extraweiß	1	ST	39,50	1 ST
111 787 151	extraweiß	2,5	ST	87,80	1 ST
111 787 363	granitgrau	1	ST	39,50	1 ST
111 787 136	hellbraun	1	ST	39,50	1 ST
111 787 137	hellbraun	2,5	ST	87,80	1 ST
111 787 153	natur	1	ST	26,40	1 ST
111 787 155	natur	2,5	ST	52,70	1 ST
111 787 158	natur	5	ST	87,80	1 ST
111 787 140	schwarz	1	ST	39,50	1 ST
111 787 141	schwarz	2,5	ST	87,80	1 ST
111 787 148	walnuss	1	ST	39,50	1 ST
111 787 167	weiß	1	ST	26,40	1 ST
111 787 170	weiß	2,5	ST	52,70	1 ST
111 787 171	weiß	5	ST	87,80	1 ST

Produktgruppe R SMB



1 Liter



2,5 Liter



Ölverdünnung


Ölverdünner ist ein Lösungsmittel zur Verdünnung von Ölprodukten auf Basis von Lösemitteln.

Ölverdünner kann zur Werkzeug Reinigung genutzt werden.

- Lösungsmittel für Ölprodukte
- Reinigungsmittel für Werkzeug
- Nicht aromatisch

Art.Nr.	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 156	1	Kanister	ST	13,20	1 ST

Produktgruppe R SMB





Hardwachs Öl Extreme

Hartwachs Öl Extrem ist ein geruchsschwaches Qualitätsprodukt zum Ölen von Holzböden. Es kombiniert alle Vorteile von Öl und Wachs in einem Produkt, wodurch eine extrem robuste, widerstandsfähige Oberfläche erzielt wird, die gut gegen Verschüttetes und Flecke geschützt ist. Hartwachs Öl Extrem hebt die natürliche Glut des Holzes hervor und hinterlässt eine angenehm trittsichere Oberfläche, die leicht zu pflegen ist.

- Gute Widerstandskraft gegen Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Stabil gegen Kratzer und Spuren
- Verleiht dem Holz eine natürlich aussehende, atmende Oberfläche
- Mit den zugehörigen Pflegeprodukten leicht zu pflegen

Verbrauch: ca. 1 Liter für 20 m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	ME	Preis EUR	per
111 787 490	natur	0,75	ST	32,52	1 ST
111 787 491	natur	2,5	ST	95,41	1 ST
111 787 492	extra weiß	2,5	ST	109,36	1 ST

Produktgruppe R SMB



Hardwachs Öl Swift

Hartwachs Öl Swift ist ein schnell trocknendes, geruchsschwaches Roll-on-Produkt zum Ölen von Holzböden. Es ist äußerst bequem aufzutragen, da es nicht einpoliert werden muss. Hartwachs Öl Swift kombiniert natürliches Öl und Wachs in einem Produkt und sorgt für eine extrem robuste Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Verschüttetes und Flecken. Das verleiht dem Boden ein neutrales Aussehen und eine angenehm trittsichere Oberfläche, die leicht zu pflegen ist. Das Produkt ist gut zur Grundbehandlung von unbehandelten, neuen oder frisch geschliffenen Holzoberflächen sowie als Decklack auf WOCA Meisteröl geeignet.

- Braucht nicht ins Holz einpoliert zu werden
- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Stabil gegen Kratzer und Spuren
- Verleiht dem Holz ein natürliches Aussehen und eine atmende Oberfläche
- Mit den zugehörigen Pflegeprodukten leicht zu pflegen

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	ME	Preis EUR	per
111 787 493	matt natur	2,5	ST	98,13	1 ST
111 787 494	seidenmatt natur	2,5	ST	102,27	1 ST
111 787 495	matt weiß	2,5	ST	138,00	1 ST
111 787 496	seidenmatt weiß	2,5	ST	119,52	1 ST

Produktgruppe R SMB



Pflegegel

Das Pflegegel dient zur Pflege und Erhaltung geölter Holzoberflächen und Fußböden in geschlossenen Räumen. Das Öl trocknet schnell und ergibt eine schöne, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Pflegegel ist für Möbel, Küchenarbeitsplatten, Böden und andere Holzoberflächen in geschlossenen Räumen geeignet. Es ist auch für industriell geölte/UV-geölte Oberflächen zu empfehlen.

- Besonders gut für UV-geölte Fußböden geeignet
- Empfehlenswert für industriell geölte Fußböden
- Erhöht die Verschleißfestigkeit des Bodens
- Kann von Hand mit Polierkissen oder maschinell mit einer Poliermaschine aufgetragen werden

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	ME	Preis EUR	per
111 787 467	natur	0,2	ST	20,20	1 ST
111 787 468	weiß	0,2	ST	20,20	1 ST

Produktgruppe R SMB





Grundbehandlung Öl System

Produkte für Holz im Wohnbereich



Paneelweiß

Paneelweiß ist ein Produkt für das Aufhellen von vergilbtem Weichholz, z.B. Decken- und Wandpaneelen. Es ist für unbehandeltes oder lackiertes Weichholz im Innenbereich.

- Erhält die natürliche Struktur des Holzes
- Verzögert die Verfärbung des Holzes und schützt gegen das durchschlagen von Ästen

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 12 m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 434 •	weiß	0,75	Gebinde	ST	26,40	1 ST
111 787 435 •	weiß	2,5	Gebinde	ST	62,70	1 ST
111 787 436 •	extra weiß	0,75	Gebinde	ST	27,00	1 ST
111 787 437 •	extra weiß	2,5	Gebinde	ST	53,80	1 ST

Produktgruppe R SMB



Arbeitsplattenöl

Für unbehandelte und bereits ölbehandelte bzw. geschliffene Holzoberflächen. Das Öl verleiht eine haltbare, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche.

- Starker Schutz gegen Wasser und Schmutz
- Sowohl für helle als auch dunkle Holzsorten
- Betont die Farbtöne des Holzes
- Alle Rohstoffe sind FDA Zertifiziert

Verbrauch: ca. 1 Liter für 12 - 15 m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 124	natur	0,75	Dose	ST	19,40	1 ST
111 787 126	weiß	0,75	Dose	ST	20,40	1 ST

Produktgruppe R SMB





Pflege und Reinigung Öl System

Produkte für Holzböden



Pflegeöl

Kann zur Auffrischung und Pflege aller ölbehandelten Holzoberflächen angewandt werden und ist zur regelmäßigen Pflege ölbehandelter Holzböden besonders geeignet.

- Zur Pflege von allen geölten Holzböden
- Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell

Verbrauch: ca. 1 Liter für 30 - 40 m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 112	natur	1	Kanister	ST	17,18	1 ST
111 787 113	natur	2,5	Kanister	ST	38,72	1 ST
111 787 114	weiß	1	Kanister	ST	18,18	1 ST
111 787 115	weiß	2,5	Kanister	ST	40,95	1 ST
111 787 332	extra weiß	1	Kanister	ST	21,49	1 ST

Produktgruppe R SMB



Öl Care

Für die Wartung aller oxydativ gehärteten Oberflächen. Ist ideal für die regelmäßige Wartung von geölten Holzböden.

- Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell
- Schnelltrocknend, Umweltfreundliches Raumklima

Verbrauch: ca. 1 Liter für 30 - 40 m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 423	natur	1	Kanister	ST	19,77	1 ST

Produktgruppe R SMB



Seife

Ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsen und geseiften Holzoberflächen. Besonders für Fußböden, Möbel, Paneele und Arbeitsplatten, etc. geeignet.

- Rückfettende Wirkung
- Zur Grundbehandlung von Weichholzböden

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	Verpackung	Verbrauch	ME	Preis EUR	per
111 787 098	natur	1	Kanister	ca. 1 Liter für 320 - 400 m ²	ST	12,02	1 ST
111 787 099	weiß	1	Kanister	ca. 1 Liter für 320 - 400 m ²	ST	13,95	1 ST
111 787 100	natur	2,5	Kanister	ca. 1 Liter für 320 - 400 m ²	ST	21,49	1 ST
111 787 102	weiß	2,5	Kanister	ca. 1 Liter für 320 - 400 m ²	ST	22,86	1 ST
111 787 331	grau	2,5	Kanister	ca. 1 Liter für 320 - 400 m ²	ST	24,86	1 ST
111 787 101	natur	5	Kanister	ca. 1 Liter für 320 - 400 m ²	ST	36,99	1 ST
111 787 103	weiß	5	Kanister	ca. 1 Liter für 320 - 400 m ²	ST	37,09	1 ST

Produktgruppe R SMB





Pflege und Reinigung Öl System

Produkte für Holzböden



Öl Refresher

Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Holzoberfläche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfilm auf der Oberfläche des Holzes.

- Sichert maximale Schmutz- und Wasserabweisung vom ersten Tag an
- Verstärkt die natürliche Farbe des Holzes
- Sanfte Reinigung und Pflege des Bodens
- Hinterlässt einen matten, schützenden Ölfilm

Verbrauch: ca. 1 Liter für 150 - 200 m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 426	natur	1	Kanister	ST	19,29	1 ST
111 787 427	weiß	1	Kanister	ST	20,29	1 ST

Produktgruppe R SMB



Öl Refresher Spray

Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Holzoberfläche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfilm auf der Oberfläche des Holzes.

- Verstärkt die natürliche Farbe des Holzes
- Sanfte Reinigung und Pflege des Bodens
- Hinterlässt einen matten, schützenden Ölfilm
- Wohnbiologisch empfohlen

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 428	natur	0,75	Sprühflasche	ST	11,15	1 ST
111 787 429	weiß	0,75	Sprühflasche	ST	11,15	1 ST

Produktgruppe R SMB



Meisterseife

Reinigungsmittel für häufige Unterhaltreinigung von Holzoberflächen jeder Art, sowie für Fliesen-, PVC-, Steinböden etc.

- Zur Reinigung und Pflege aller Holzböden
- Besonders geeignet für größere Bodenflächen mit häufiger Reinigung
- Kann sowohl manuell als auch maschinell aufgetragen werden

Verbrauch: ca. 1 Liter für 300 - 400 m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 425	natur	5	Kanister	ST	35,08	1 ST

Produktgruppe R SMB





Seifen Spray

Naturseife ist für die Reinigung und Pflege von geölten, gewachsten und geseiften Oberflächen ideal.

- Fertig gemischt
- Rückfettende Wirkung
- Für Kinderspielzeug geeignet

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 092	natur	0,75	Sprühflasche	ST	9,80	1 ST
111 787 093	weiß	0,75	Sprühflasche	ST	9,98	1 ST

Produktgruppe R SMB



Gerbsäureflecken Spray

Gerbsäureflecken Spray entfernt effektiv schwarze Flecken einer Säure-/Wasser-Reaktion.

Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen.

- Fertig gemischt
- Einfacher Auftrag
- Für kleinere Bereiche geeignet
- Erfordert Nachbehandlung

Art.Nr.	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 333	0,25	Sprühflasche	ST	17,18	1 ST

Produktgruppe R SMB



Intensivreiniger


Für die Reinigung von verschmutzten Holzoberflächen geeignet. Besonders für Holzböden, Paneele, Türe und Möbel im Innenbereich ideal.

- Für rohe, geölte, wachste, lackierte oder geseifte Holzoberflächen im Wohnbereich
- Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
- Grundreinigung und Entfettung
- Hohe Ergiebigkeit

Verbrauch: ca. 1 Liter für 200 m²

Art.Nr.	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 104	1	Kanister	ST	17,18	1 ST
111 787 105	2,5	Kanister	ST	34,41	1 ST

Produktgruppe R SMB



Intensivreiniger Spray

Für die tägliche Reinigung von Innenprodukten, wie zum Beispiel Möbeln, Treppen, Türen, Paneelen und Arbeitsplatten.

- Fertig gemischt
- Für unbehandelte, lackierte, geölte oder geseifte Oberflächen
- Grundreinigung und Entfettung

Verbrauch: ca. 1 Liter für 200 m²

Art.Nr.	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 374	0,75	Sprühflasche	ST	9,07	1 ST

Produktgruppe R SMB





Fleckentferner

Fleckentferner entfernt intensiv Fett, Blut, Kaffee, Tee, etc. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

- Entfernt Flecken vom Holz, z.B. Kaffee und Rotwein
- Zum sprühen

Art.Nr.	Inhalt l	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 787 430	0,25	Sprühdose	ST	12,88	1 ST

Produktgruppe R SMB



Pflegebox mit Pflegeöl

Box mit allen erforderlichen Produkten zur richtigen Pflege für alle geölte und gewachsten Holzoberflächen.

Inhalt:

- 1 Liter Holzbodenseife
- 1 Liter Pflegeöl
- 1 Liter Intensiv Cleaner
- 1 Sprühkopf
- 1 Baumwolltuch
- 1 Pad-Halter inkl. Polierpad
- Pflegeanleitung



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
111 787 106	natur	ST	50,33	1 ST
111 787 107	weiß	ST	52,56	1 ST

Produktgruppe R SMB



Pflege und Reinigung Lack System

Produkte für Böden



Vinyl- und Lackpflege

Für die Reinigung von Vinyl, Laminat und aller lackierten Oberflächen. Stärkt die Oberfläche – schützt gegen Abnutzung und Kratzer und verlängert die Lebensdauer der Lackoberfläche.

- Vollpflege für alle lackierten Flächen
- Einfacher Auftrag
- Schnelltrocknend
- Extra Schutz für die Oberfläche
- Revitalisiert die existierende Oberflächenbehandlung

Art.Nr.	Inhalt l	Verpackung	Verbrauch	ME	Preis EUR	per
111 787 338	1	Kanister	ca. 1 Liter für 60 m ²	ST	13,18	1 ST

Produktgruppe R SMB



Vinyl- und Lackpflegebox

Vinyl- und Lackpflege ist eine Vollpflege für alle Vinyl, Laminat, und Lackoberflächen. Lackpflege ist gebrauchsfertig und einfach zu verarbeiten. Sie bildet eine zusätzliche, schnelltrocknende Schutzschicht auf dem Lack.

Die Nutzungsdauer der Oberfläche wird verlängert, leichte Kratzer werden kaschiert. Lackpflege wird immer dann verwendet, wenn die Oberfläche durch Verschleißspuren unansehnlich wird.

Vinyl und Lackseife ist für die Reinigung aller Vinyl, Laminat, Fliesen, Linoleum und Lack- Oberflächen. Die Seife baut keinen Film auf und ist daher für häufige Reinigung geeignet.

Intensivreiniger zur Grundreinigung vor dem Auftragen der Vinyl- und Lackpflege



Art.Nr.	Inhalt l	ME	Preis EUR	per
111 787 339	3 x 1	ST	45,75	1 ST

Produktgruppe R SMB



Vinyl- und Lackseife

Für die Reinigung von Vinyl, Laminat und aller lackierten Oberflächen. Baut keinen Film auf, dadurch ist die Seife auch für die häufige Reinigung geeignet.

- Manuell und maschinell zu verarbeiten
- Baut keinen Seifenfilm auf
- Einfacher Auftrag
- Schnelltrocknend

Art.Nr.	Inhalt l	Verpackung	Verbrauch	ME	Preis EUR	per
111 787 337	1	Kanister	ca. 1 Liter für 300 - 400 m ²	ST	9,29	1 ST

Produktgruppe R SMB





Öl- und Laugenschwamm

Zum gleichmäßig einfachen Auftrag aller WOCA Öle.

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
111 787 262	ST	7,70	1 ST

Produktgruppe R SMB



Handpadhalter

Aufnahmegerät für Schwämme und Pads zur Verarbeitung an Möbeln.

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
111 787 228	blau	ST	23,00	1 ST

Produktgruppe R SMB




Normalpads für Padhalter

zum Einschleifen und Polieren von Öl, für die Verarbeitung bei Treppen, Türen. oder Möbel. Größe 240 x 115 mm, 1 VPE = 10 Stück

Art.Nr.	Farbe	Breite mm	Länge mm	Ausführung	ME	Preis EUR	per
111 787 235	weiß	115	240	Polierpad	ST	1,50	1 ST
111 787 239	wolle	115	240	Polierpad	ST	2,60	1 ST
111 787 236	grün	115	240	Schleifpad	ST	1,50	1 ST

Produktgruppe R SMB



Padhalter mit Gelenk und Stielvorrichtung

Aufnahmegerät für Schwämme und Pads zur Verarbeitung am Boden.

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR	per
111 787 230	blau	ST	25,50	1 ST

Produktgruppe R SMB



Öltücher

Zur Aufnahme von überschüssigem Öl und zur Reinigung.

Art.Nr.	Breite mm	Länge mm	ME	Preis EUR	per
111 787 266	400	400	PK	25,50	1 PK

Produktgruppe R SMB



Intensivreiniger

Intensivreiniger für Twist Plus lackierte Böden. Zur Entfernung von starken Verschmutzungen.

Art.Nr.	Inhalt l	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 785 029	1	Kanister	1	ST	14,90	1 ST

Produktgruppe R RED



Reiniger

Reiniger für Twist Plus lackierte Böden für eine bedarfsgerechte Reinigung.

Art.Nr.	Inhalt l	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 785 027	1	Kanister	1	ST	14,90	1 ST

Produktgruppe R RED



Schnellpflege

Schnellpflege für Twist Plus lackierte Böden zur Auffrischung der Oberfläche.

Art.Nr.	Inhalt l	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 785 028	1	Kanister	1	ST	19,90	1 ST

Produktgruppe R RED





clean & green

Schnell, einfach, natürlich - Pflege für alle Böden.
Mit nur zwei Produkten alle Oberflächen reinigen und pflegen.



clean & green Parketreiniger natural

Öko-Bodenreiniger-Konzentrat zur regelmäßigen Reinigung von:

- Parkettboden (versiegelt, geölt)
- Korkboden (versiegelt, geölt), Linolboden, Holzfliese CELENIO
- Offenporige Steinböden (Schiefer, Granit)
- Terracotta Fliesen, Marmor Boden

Zur Grundreinigung empfehlen wir clean & green active.

Verbrauch: für ca. 40 Anwendungen

Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 722 015	500	12 Gebinde	ST	8,25	1 ST

Produktgruppe R REE



clean & green Intensivreiniger active

Öko-Bodenreinigungs-Konzentrat zur regelmäßigen Reinigung von:

- Laminatboden
- PVC -/ Kunststoffboden
- Gummiboden, Vinylboden
- unglasierte Fliesen, glasierte Fliesen, Feinsteinzeug

und zur Grundreinigung von:

- Parkettboden (versiegelt)
- Korkboden (versiegelt und geölt), Linolboden
- Holzfliese CELENIO
- Offenporige Steinböden (Terracotta, Schiefer, Granit, Marmor)
- Parkettboden (geölt)

Verbrauch: für ca. 40 Anwendungen

Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 722 016	500	12 Gebinde	ST	8,25	1 ST

Produktgruppe R REE



clean & green Parkettpflege aqua oil

Öko-Bodenpflege zur Erst- und Nachpflege von geölte Oberflächen (Parkett und Korkboden) - ganz ohne Einscheibenmaschine.

Anwendung:

Der Boden muss vorher gründlich gereinigt werden (staubfrei). Zur Reinigung empfehlen wir clean & green active.

Parkettpflege aqua oil vor Gebrauch gut aufschütteln und unverdünnt in einen geeigneten Eimer geben. Anschließend aqua oil mit dem Wischwiesel aufnehmen und gleichmäßig satt in überlappenden Bahnen auf dem Boden verteilen. Der Auftrag erfolgt stets längs in Dielenrichtung. Der Boden ist nach ca. 2 Std. wieder begehbar.

Verbrauch: 20-25 ml/m²

Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 722 014	1000	6 Gebinde	ST	41,58	1 ST

Produktgruppe R REE





clean & green Parkettpflege aqua oil white

Parkettpflege für geölte weiße Oberflächen. Zur Auffrischung von strapaziertem weiß geöltem Parkett und zur Retuschierung von Kratzern.

Anwendung:

Der Boden muss vorher gründlich gereinigt werden (staubfrei). Zur Reinigung empfehlen wir clean & green active.

Parkettpflege aqua oil vor Gebrauch gut aufschütteln und unverdünnt in einen geeigneten Eimer geben. Anschließend aqua oil mit dem Wischwiesel aufnehmen und gleichmäßig satt in überlappenden Bahnen auf dem Boden verteilen. Der Auftrag erfolgt stets längs in Dielenrichtung. Der Boden ist nach ca. 2 Std. wieder begehbar.

Verbrauch: 20-25 ml/m²

Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 722 019 •	1000	6 Gebinde	ST	45,75	1 ST

Produktgruppe R REE



clean & green Parkettpflege aqua oil black

Parkettpflege für geölte dunkle Oberflächen. Zur Auffrischung von strapaziertem geöltem dunklen Parkett und zur Retuschierung von Kratzern.

Anwendung:

Der Boden muss vorher gründlich gereinigt werden (staubfrei). Zur Reinigung empfehlen wir clean & green active.

Parkettpflege aqua oil vor Gebrauch gut aufschütteln und unverdünnt in einen geeigneten Eimer geben. Anschließend aqua oil mit dem Wischwiesel aufnehmen und gleichmäßig satt in überlappenden Bahnen auf dem Boden verteilen. Der Auftrag erfolgt stets längs in Dielenrichtung. Der Boden ist nach ca. 2 Std. wieder begehbar.

Verbrauch: 20-25 ml/m²

Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 722 012 •	1000	6 Gebinde	ST	45,75	1 ST

Produktgruppe R REE



clean & green Bodenpflege aqua shield

Dauerhafte Auffrischung und Schutz für versiegelte und beschichtete Oberflächen.
- ganz ohne Einscheibenmaschine.

Anwendung:

Der Boden muss vorher gründlich gereinigt werden (staubfrei). Zur Reinigung empfehlen wir clean & green active.

Verbrauch: 30 ml/m²

Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	ME	Preis EUR	per
111 722 013 •	1000	6 Gebinde	ST	41,58	1 ST

Produktgruppe R REE



Bona®**Cleaner Holzbodenreiniger**

Konzentriertes Reinigungsmittel für versiegelte Parkett- und Holzböden sowie Laminatböden. Cleaner wird für die tägliche Unterhaltsreinigung verwendet.

Anwendung:

Vorgeschriebene Menge mit Wasser verdünnen.

Verbrauch: 100ml auf 10L Wasser

Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 244	1000	Flasche	1	l	13,40	1 l

Produktgruppe R SMA

**Bona®****Parkett Polish**

Wasserbasiertes, rutschhemmendes Polish, das versiegelte Parkett- u. Holzfußböden im öffentlichen wie auch im privaten Bereich hohen Schutz gibt. Auch für Sportböden geeignet.

Anwendung:

Pur oder mit Wasser verdünnt auftragen.

Verbrauch: ca. 2 ml/m²

Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	Ausführung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 225 •	1000	Flasche	matt	1	l	20,30	1 l
111 786 227	1000	Flasche	glänzend	1	l	18,50	1 l

Produktgruppe R SMA

**Bona®****Remover**

Konzentrat für die Entfernung von Polish- und Wachsresten für versiegelte Parkett- und Holzböden.

Anwendung:

Vorgeschriebene Menge mit Wasser verdünnen.

Verbrauch: 1L auf 5L Wasser

Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 243	1000	Flasche	1	l	16,20	1 l

Produktgruppe R SMA



Parkett-Reinigungsset

Set besteht aus:

Mopphalter mit 4-fach Stiel, blaues Reinigungs-pad, 1 Liter Sprühreiniger, Reinigungsanleitung



Art.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 163	1	ST	38,00	1 ST

Produktgruppe R SMA

Parkettsprühreiniger

Speziell für die Reinigung aller Arten von Holz- und Korkfußböden geeignet. Er kann auf geölten, geölt/gewachsenen sowie auf allen versiegelten Holzoberflächen verwendet werden. Gebrauchsfertig und darf nicht mehr verdünnt werden.



Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 160	1000	Flasche	1	ST	8,30	1 ST
111 786 161 •	4000	Kanister	4	l	5,20	1 l

Produktgruppe R SMA

Mopp mit Reinigungs-pad

Komplettsystem zur Bodenreinigung mit Teleskopstiel, Mopphalter und Reinigungs-pad blau.



Art.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 164	1	ST	29,20	1 ST

Produktgruppe R SMA

Reinigungs-pad

Zum Auftragen von Sprühreiniger und Cleaner, waschmaschinenfest, blau mit Klebtrücken. Geeignet für BONA Mopp und Spray Mopp.



Art.Nr.	Farbe	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 165	blau	1	ST	13,40	1 ST

Produktgruppe R SMA

Refresher

Ein Pflegefilm und eine Politur für versiegelte Holzböden, die stumpf geworden, zerkratzt bzw. abgenutzt sind. Bona Parkett Refresher darf nur auf ungewachsenen, lackierten Holzfußböden verwendet werden

Verbrauch: ca. 1 L/30-50 m²



Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 162	1000	Flasche	1	ST	17,20	1 ST

Produktgruppe R SMA

Refresherbezug

Zum Auftragen von BONA Refresher und Polish. Weiß mit Klebtrücken.



Art.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 166	1	ST	13,40	1 ST

Produktgruppe R SMA

Bona®**Mix & Fill**

Wasserbasierter Fugenkitt zum Anteigen mit Schleifstaub. Eignet sich für alle Holzarten, kann unter allen Wasserlacken, DD-Lacken, Öl- Kunstharzsiegeln sowie Öl und Öl-Wachssystemen verwendet werden.
Auftragsgerät: Spachtel

Verbrauch: ca. 1 Liter für 10 - 15 m²

Art.Nr.	Inhalt l	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 210	1	Kanister	1	l	15,70	1 l
111 786 212	5	Kanister	5	l	13,10	1 l

Produktgruppe R SMA

**Mega-Lack**

Umweltfreundlicher wasserbasierter 1-K-Polyurethanlack, der mit Hilfe des Sauerstoffes in der Luft härtet, hohe Abriebfestigkeit, keine Geruchsbelästigung und eine gute Beständigkeit gegen Trittschall und vorkommende Haushaltschemikalien. Geeignet für die Oberflächenbehandlung von Parkett- und Holzböden, die normalem oder starkem Verschleiß ausgesetzt sind. ÖNORM 2354 B

Auftragsgerät: Mikrofaserroller

Verbrauch: ca. 1 Liter für 10m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 140 •	extra matt	5	Kanister	1	ST	156,80	1 ST
111 786 141	seidenmatt	5	Kanister	5	l	31,20	1 l
111 786 142	glänzend	5	Kanister	5	l	31,20	1 l

Produktgruppe R SMA

**Traffic-HD**

Wasserbasierter 2-K-Polyurethanlack. Extrem abriebfest und chemikalienbeständig, deshalb für sehr stark strapazierte Parkett und Holzböden bestens geeignet. Nach ÖNORM 2354C Klasse C.

Auftragsgerät: Mikrofaserroller

Verbrauch: ca. 1 Liter für 10 m²

Verbrauch: ca. 1 Liter für 10 m²

Art.Nr.	Farbe	Inhalt l	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 151 •	seidenmatt	4,95	Kanister	4,95	l	45,20	1 l
111 786 154	matt	4,95	Kanister	4,95	l	43,00	1 l

Produktgruppe R SMA

**Versiegelungsspachtel**

Stahlblech gefedert, rostfrei.

Art.Nr.	Breite mm	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 228	270	1	ST	43,80	1 ST

Produktgruppe R SMA



Mikrofaser Roller

Speziell für Bona Wasserlacke konzipiert, für den optimalen Lackauftrag und eine gleichmäßige schöne Oberfläche.

Lieferung ohne Bügel.

Art.Nr.	Länge mm	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 235	250	1	ST	21,50	1 ST

Produktgruppe R SMA



Velour Roller

Für einen sauberen Lackauftrag und eine gleichmäßige schöne Oberfläche.

Lieferung ohne Bügel.

Art.Nr.	Länge mm	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 230 •	250	1	ST	19,10	1 ST

Produktgruppe R SMA



Roller-Bügel

Für Bona Mikrofaser und Velour Roller.

Art.Nr.	Hinweis	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 231	für Rollenlänge 250 mm	1	ST	6,90	1 ST

Produktgruppe R SMA



Rollerbox

Box zum Aufbewahren von Versiegelungsrollern bis zu 300 mm. Lästiges und zeitraubendes Auswaschen entfällt (dadurch wird die Umwelt geschont).

Art.Nr.	ø mm	Länge mm	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 237	110	330	1	ST	45,40	1 ST

Produktgruppe R SMA



Teleskopstange

Teleskopstange max. 2 m Länge, mit Bajonett-Anschluss zur sicheren Arretierung von Wasserlack-Rollenhaltern, bzw. Bügeln.

Art.Nr.	Länge mm	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 239	2000	1	ST	28,30	1 ST

Produktgruppe R SMA






Weichwachs-Farbsortiment Austria 2

Gebrauchsfertiges Weichwachs zum schnellen Ausbessern von Holz- und Kunststoffoberflächen.

Für alle Schäden in der Fläche, die außerhalb einer Beanspruchung liegen. Baowachs 100 ist lichtbeständig, fällt nicht ein und kann vorzugsweise mit Nitrolacken versiegelt werden. Endlackierungen mit anderen Lacksystemen – auch Wasserlacken – möglich; auf Verträglichkeit mit eigenen Spritzversuchen prüfen.

Lieferumfang: **Austria 2 - 44 WT-Stangen:**

- Weiß / 591
- RAL 9001
- Esche natur / 425
- Erle / 603
- Eiche natur / 508
- Buche natur / 533
- Kirschbaum dunkel / 515
- Eiche hell / 561
- Rüster / 509
- P-43
- RAL 7035
- Teak / 571
- Macoré / 574
- Mahagoni mittel / 556
- Nußbaum mittel / 566
- Mahagoni braun / 560
- Mooreiche / 570
- Nußbaum hell / 564
- Mahagoni rötlich / 581
- Schwarz / 600
- RAL 9002
- Ahorn / 502
- Abachi / 504
- Kiefer hell / 628
- Ahorn Fichte / 424
- Buche / 433
- Birke / 507
- Limba hell / 513
- Eiche antik hell / 403
- Fichte antik / 428
- Transparent / 701
- Nußbaum dunkel / 586
- Vogelaugenahorn / 501
- Beige / 503
- Hellgrau / 523
- Kirschbaum / 622
- Eiche natur / 138
- Limba hell / 118
- Erle braun / 426
- Eiche dunkel / 210
- Buche mittel / 511
- Macoré / 520
- Wenige / 578
- Lärche / 1029



Art.Nr.	Länge mm	VPE	ME	Preis EUR	per
110 625 136	38	1	PK	73,40	1 PK

Produktgruppe D00 D12



Weichwachskittstangen - Einzeln

Gebrauchsfertiges Weichwachs zum schnellen Ausbessern von Holz- und Kunststoffoberflächen.

Für alle Schäden in der Fläche, die außerhalb einer Beanspruchung liegen. Baowachs 100 ist lichtbeständig, fällt nicht ein und kann vorzugsweise mit Nitrolacken versiegelt werden. Endlackierungen mit anderen Lacksystemen – auch Wasserlacken – möglich; auf Verträglichkeit mit eigenen Spritzversuchen prüfen.

Lieferumfang: **10 Stück Vollstangen**



Musterbild

Art.Nr.	Farbe	Farbcode	Länge mm	VPE ST	VPE	ME	Preis EUR	per
110 625 140	Ahorn	502	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 141	afrikan. Birnb.	567	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 142	Birnbaum hell	547	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 143	Birnbaum braun	555	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 144	Birnbaum rötli.	557	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 145	Birnbaum CH	543	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 146	Birke	507	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 147	Birke	124	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 148	Buche	433	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 149	Buche hell	123	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 150	Buche mittel	511	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 151	Buche dunkel	519	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 152	Buche natur	533	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 153	Eiche antik he.	403	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 154	Eiche grün	516	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 155	Eiche hell	561	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 156	Eiche hell	A-3	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST

Produktgruppe D00 D12

Fortsetzung nächste Seite

Weichwachskittstangen - Einzeln

Art.Nr.	Farbe	Farbcode	Länge mm	VPE ST	VPE	ME	Preis EUR	per
110 625 157	Eiche mittel	517	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 158	Eiche mittel	109	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 159	Eiche dunkel	210	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 160	Eiche natur	508	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 161	Eiche natur	138	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 162	Eiche natur	201	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 163	Eiche rustikal	P 43	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 164 •	Erle	603	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 165	Erle braun	426	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 166	Esche	84	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 167	Esche natur	425	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 168	Fichte antik	428	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 169	Kiefer rötlich	505	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 170	Kirschbaum du.	515	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 171 •	Kirschbaum	572	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 172	Kirschbaum	622	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 173	Kirschbaum he.	510	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 174 •	Kirschbaum mi.	1349	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 175 •	Kirschbaum mi.	632	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 176 •	Kirschbaum röt.	541	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 177	Lärche	1029	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 178	Limba hell	513	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 179	Limba hell	118	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 180 •	Macoré	574	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 181	Mahagoni	583	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 182 •	Mahagoni	213	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 183	Mahagoni mittel	556	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 184 •	Mahagoni braun	560	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 185 •	Mahagoni röt.	581	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 186 •	Mansonia	520	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 187	Lichtgrau	7035	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 188	Mittelgrau	525	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 189	Nußbaum	562	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 190	Nußbaum mi.ll	575	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 191	Nußbaum mi.	566	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 192 •	Nußbaum mi.	208	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 193	Nußbaum hell	564	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 194	Nußbaum du.	586	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 195	Nußbaum du.	219	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 196 •	Nußbaum natur	592	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 197 •	Nußbaum röt.	585	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 198 •	rehbraun	573	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 199	rüster	509	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 200	rüster hell	506	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 201	schwarz	600	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 202	schwarzbraun	587	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 203	teak dunkel	216	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 204	transparent	701	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 205	weiß	591	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 206	cremeweiß	655	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST
110 625 207	Wenge	578	ca. 100	10	10	ST	4,46	1 ST

Produktgruppe D00 D12



Fugendichtmasse

Fugendichtmasse für Parkett

ist dauerelastisch und silikonfrei, eignet sich sehr gut in Bereichen von Türabschlüssen. Verpackungseinheit = 12 x 310 ml Kartuschen.



Art.Nr.	Farbe	Inhalt ml	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
111 788 660	Buche dunkel	310	Kartusche	1	ST	9,80	1 ST
111 788 662	Esche / Fichte	310	Kartusche	1	ST	9,80	1 ST
111 788 664	Eiche dunkel	310	Kartusche	1	ST	9,80	1 ST
111 788 668	Ahorn	310	Kartusche	1	ST	9,80	1 ST
111 788 670	Buche hell	310	Kartusche	1	ST	9,80	1 ST
111 788 672	Eiche hell	310	Kartusche	1	ST	9,80	1 ST
111 788 674	Kirsch	310	Kartusche	1	ST	9,80	1 ST
111 788 676	Mooreiche	310	Kartusche	1	ST	9,80	1 ST
111 788 678	Nuss	310	Kartusche	1	ST	9,80	1 ST
111 788 679	rötliche Exotenhölzer	310	Kartusche	1	ST	9,80	1 ST
111 788 680	Teak	310	Kartusche	1	ST	9,80	1 ST
111 788 681	Wenge	310	Kartusche	1	ST	9,80	1 ST

Produktgruppe R SMA

Reparatur-Set für Holz- und Laminatböden

Set besteht aus:

- 20 x Hartwachsstangen in verschiedenen Farben
- 1 x Kunststoffkeilhobel
- 1 x Schmelzprofi
- Gebrauchsanweisung

Die Farbzusammenstellung der Hartwachsstangen ist so ausgearbeitet, dass 90 % aller namhaften Parkette u. Laminat Hersteller abgedeckt werden.

Art.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
111 786 242	1	GT	313,00	1 GT

Produktgruppe R SMA



Woodfill Reparaturspachtel

2-Komponenten-Spachtel auf Polyesterbasis mit Peroxid-Härtung.

Universell anzuwendender Zweikomponenten-Polyester Spachtel zum Ausgleichen von Fehlstellen.

Anwendungsgebiete:

Maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich wie Holzfenster, Haustüren, Fensterläden und Wintergärten in den Gebrauchsklassen 2 und 3 ohne Erdkontakt.

Produktvorteile:

- hohe Elastizität
- sehr gute Verarbeitbarkeit
- sehr gute Schleifbarkeit
- schleifbar schon nach 1-3h
- rasche Härtung (Wärme beschleunigt, Kälte verzögert die Aushärtungsreaktion)
- härtet wie alle Polyester-Spachtel in hoher Schichtstärke schneller durch als in niedrigen
- exakte Mischung erfolgt mit Woodfill Dosiergerät

Auftragsart:

Mit 2K-Dosierpistole + Spachtel. (101186367)

- Fehlstellen ausfüllen, nach Härtung nachspachteln. Schliff Kö 120

Hinweis:

Nicht geeignet als Flächenspachtel!



Art.Nr.	Inhalt g	Farbe	VPE	ME	Preis EUR	per
110 625 750	1350	beige	1	ST	82,90	1 ST

Produktgruppe D00 D12

STUFEN KANTEN PROFILE

#PARKETT >NATUR /DESIGN

Aufbauhöhe = Dielenstärke

- Individuelle Lösung
- Unbegrenzte Treppeneintrittsbreite
- Stückweise Abgabe in den jeweiligen Dielenlängen
- Geringe Aufbauhöhe



SKP 1x eingeschlagen
alle Böden und Oberflächen



SKP 2x eingeschlagen
alle Böden und Oberflächen



Treppenstufen auf Anfrage



Treppe DUO

Die Treppenstufen passend zu Ihrem Boden

CONCEPTFLOOR TREPPENSTUFEN Systeme erlauben Treppen im selben Design, Struktur, Farbe und Aufbau, gleich dem Bodenbelag, zu gestalten.

Die Treppenstufen sind mit der bewährten Klickverbindung ausgestattet und verfügen somit über eine nahtlose Verbindung in allen Verlege-Richtungen (System UNO). Zusätzlich wird die (trendige) Variante DUO angeboten, sollte nur der Tritt gewünscht sein.

TREPPENKANTEN „Stangenware“

Die preisgünstige Variante für den „Selbermacher“ (vorwiegend bei geraden Treppen mit Mauerabschluss).

TREPPENSTUFEN „vorgefertigt“

Egal ob Sie Seitenabschlüsse (links/rechts) benötigen, oder Sondermaße. Conceptfloor fertigt Ihnen die Treppenstufen auch nach Maß (kleines Übermaß), damit die Endmontage schneller und leichter erfolgen kann.

Treppenkante UNO

zur waagrechten und senkrechten Verkleidung



Treppenkante DUO

zur waagrechten Verkleidung



Treppenstufen UNO





Seitenabschluss

Treppenmodul DUO



Seitenabschluss





erklärung der kurzbezeichnungen

Mengeneinheiten

ST	=	1 Stück
ST*	=	100 Stück
ST**	=	1000 Stück
BT	=	Beutel
DO	=	Dose
FL	=	Flasche
GT	=	Garnitur
KG	=	Kilogramm
KT	=	Karton
LT, l	=	Liter
M, m	=	Meter
m ²	=	Quadratmeter
ml	=	Milliliter
mm	=	Millimeter
PK	=	Paket
PAA	=	Paar
RL	=	Rolle
SA	=	Satz
SG	=	Stange
TA	=	Tafel
TB	=	Tube

Textkürzungen

VPE	=	Verpackungseinheit
ME	=	Mengeneinheit
GR	=	Größe
NR	=	Nummer
O.	=	ohne
M.	=	mit

- = Rotpunkt neben Artikelnummer:
kein Lagerartikel, kurzfristig lieferbar

Alle Preise exklusive Mehrwertsteuer.

Die mit "N" gekennzeichneten Preise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer.

Mit Ausgabe dieser Broschüre wurde auch teilweise eine Artikelnummern-Veränderung vorgenommen.

Es verlieren daher alle bisher gültigen Bodenprogramm-Broschüren und deren Artikelnummern ihre Gültigkeit.

Impressum:

Eigentümer und Herausgeber:
Schachermayer Gesellschaft m.b.H.
Postfach 3000, Schachermayerstraße 2, A-4021 Linz

Redaktion: Produktmarketing

Grafik & Layout: Produktmarketing

Herstellung: Friedrich Druck und Medien GmbH, Zamenhofstraße 43-45, 4020 Linz

1. Auflage: 12.000

Dieser Katalog ist nur für den Gebrauch durch den Empfänger bestimmt. Er darf Mitbewerberfirmen nicht geliehen oder überlassen werden und ist in allen Teilen Eigentum von Schachermayer. Der Nachdruck, auszugsweiser Abdruck oder die Nachahmung, Kopie und Weitergabe von Abbildungen und Gestaltungselementen sind ausnahmslos verboten. Schachermayer behält sich das Rückforderecht für den Fall vor, dass der Katalog zu unlauteren Wettbewerbszwecken verwendet wird. Technische und bildliche Darstellungen sowie Maßangaben sind unverbindlich. Für Druck-, Satzfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Laufende Änderungen ohne damit verbundene Mitteilungen an den Katalogempfänger behält sich Schachermayer vor. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

2019 © by Schachermayer Linz – Austria. Alle Rechte vorbehalten.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.,
FN 78652s, (Fassung März/2018)

Anschrift:
Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
Schachermayerstraße 2, 4020 Linz

Telefax: +43 732 6599-1360
Email: info@schachermayer.at
Online: www.schachermayer.at/kontakt/all

1. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“)

- 1.1 Für die zwischen der im Firmenbuch LG Linz unter FN 78652s eingetragenen Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. (in der Folge auch als „Lieferant“ bezeichnet) und dem Werkbesteller, Käufer oder Auftraggeber (in der Folge auch als „Kunde“ bezeichnet) abgeschlossenen Verträge, insbesondere Kaufverträge, Werkverträge oder sonstige in Auftrag gegebenen Leistungen (Inbetriebnahmen, Montagen etc.) gelten ausschließlich nachstehende AGB.
- 1.2 Der Kunde unterwirft sich der Geltung dieser AGB. Steht der Lieferant mit dem Kunden in längerer Geschäftsbeziehung, so gelten diese AGB auch dann, wenn auf die Geltung nicht besonders hingewiesen wird. Ebenso haben diese AGB für alle mit der Ausführung der Leistung verbundenen Nebenarbeiten Geltung. Die AGB gelten auch für Folgeaufträge, und zwar auch dann, wenn sie nicht gesondert mündlich oder schriftlich vereinbart werden. Mündliche Vereinbarungen mit dem Lieferanten entfallen nur dann Wirksamkeit, wenn sie schriftlich vom Lieferanten bestätigt werden.
- 1.3 Von diesen AGB abweichende Regelungen, die sich insbesondere in der Auftragsbestätigung des Lieferanten oder in gesondert ausgehandelten Verträgen befinden, gehen den AGB vor. Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Formblätter des Kunden werden in keinem Fall Vertragsbestandteil.
- 1.4 Ist der Kunde ein Verbraucher im Sinne des § 1 Abs 1 Z 2 des KSchG, treten die zwingenden Bestimmungen des KSchG anstelle der Regelung in den AGB. Die übrigen Bestimmungen dieser AGB bleiben davon aber unberührt.

2. Vertragsabschluss

- 2.1 Mitteilungen des Lieferanten – auch auf Anfrage des Kunden – sind freibleibend, und zwar auch dann, wenn darin Preise, Termine und sonstige technische Spezifikationen mitgeteilt werden; technische Auskünfte oder Lösungsvorschläge des Lieferanten sind ebenso ohne Gewähr wie Beschreibungen, Proben oder Muster. Gleiches gilt, wenn der Lieferant aufgrund einer Bestellung des Kunden nur eine vorläufige Auftragsbestätigung ausstellt.
- 2.2 Der Vertragsabschluss kommt mit der an den Kunden übermittelten Auftragsbestätigung des Lieferanten oder, bei deren Fehlen, mit der Durchführung der Lieferung an den Kunden zustande. Der Vertrag kommt jedenfalls aber auch ohne Übermittlung einer Auftragsbestätigung zustande, wenn der Kunde das Angebot des Lieferanten schriftlich annimmt oder die schriftliche Auftragsvorlage des Lieferanten unterfertigt.
- 2.3 Weicht die vom Kunden unterfertigte Auftragsbestätigung von seiner Bestellung ab, so gilt im Zweifel die Auftragsbestätigung.

3. Lieferung

- 3.1 Enthält die Auftragsbestätigung keine Angaben, so gilt ab Werk-Lieferung (ex works; entsprechend den Incoterms) als vereinbart.
- 3.2 Auch wenn der Lieferant vertraglich die Zulieferung der Ware übernimmt, bleibt Erfüllungsort das Werk des Lieferanten oder das ausdrücklich in der Auftragsbestätigung benannte Auslieferungslager.
- 3.3 Vereinbarte Liefertermine sind voraus, dass die Anlieferungsstraße mit schwerem Lastzug befahrbar ist. Auch wenn der Lieferant vereinbarungsgemäß die Zulieferung übernimmt, trägt der Kunde sämtliche Transport- und Verpackungskosten (Zustellgebühr).
- 3.4 Die Ware gilt auch dann als geliefert, wenn sie nach Meldung der Versandbereitschaft durch den Lieferanten nicht unverzüglich innerhalb einer Frist von 7 Werktagen vom Kunden abgerufen wird.
- 3.5 Die Ware wird gegen Transportschäden und -verluste nur auf schriftliche Anordnung des Kunden auf dessen Rechnung versichert.
- 3.6 Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung bei der Übergabe unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von 4 Werktagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Der Kunde verliert das Recht, sich auf eine Vertragswidrigkeit der Lieferung zu berufen, wenn er die Prüfung unterlässt oder wenn er eine Vertragswidrigkeit nicht unverzüglich nach dem Zeitpunkt, zu dem er sie bei ordnungsgemäßer Prüfung hätte erkennen können, unter deren genauer Angabe schriftlich rügt.
- 3.7 Außerlich erkennbare Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware zu rügen und deren Art und Umfang unverzüglich schriftlich dem Lieferanten mitzuteilen bzw. nach vor Ort auf dem Liefer- oder Frachtschein detailliert zu vermerken und vom Lieferanten zur Bestätigung der Mängelrüge gegenzuzeichnen.
- 3.8 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Beschädigung geht mit der Meldung der Versandbereitschaft oder nach Maßgabe der zur Anwendung gelangenden Klausel der Incoterms auf den Kunden über.
- 3.9 Bestimmte Waren (wie etwa Türen oder sonstige sperrige Waren) werden an den Kunden auf eigens angefertigten Lademitteln (Spezialpaletten, Rolltainer etc.) geliefert. Diese Lademittel stehen im Eigentum des Lieferanten und werden vom Lieferanten zurückgenommen. Diese Lademittel sind vom Kunden bis zur Abholung durch den Lieferanten entsprechend zu verwahren und auf Anforderung auszuliefern. Bei Nichtrückgabe bzw. Beschädigung werden die Kosten dieses Lademittels an den Kunden weiterverrechnet.

4. Annahmeverzug

- 4.1 Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung am Erfüllungsort und gegebenenfalls entsprechend der im Vertrag vereinbarten Klausel der Incoterms abzunehmen. Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen vertragswidriger Lieferung oder der Umstand, dass der Kunde nicht in der Lage war, die Lieferung zu prüfen, berechtigen ihn nicht, die Abnahme zu verweigern oder zu verschieben.
- 4.2 Befindet sich der Kunde in Annahmeverzug (insbesondere wegen Nichtübernahme nach Meldung der Versandbereitschaft des Lieferanten), so wird die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden entweder (i) beim Lieferanten oder bei einem Dritten eingelagert oder (ii) an den Kunden versendet. Erfolgt die Einlagerung beim Lieferanten, so ist dieser berechtigt, eine Gebühr zu verlangen, die jener eines öffentlichen Logistikeinsatzes entspricht. Eine Haftung des Lieferanten für die Verschlechterung oder den Untergang der bei ihm eingelagerten Ware trifft den Lieferanten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Davon unberührt bleiben die Rechte des Lieferanten i.S.d. §§ 373 f UGB.
- 4.3 Nimmt der Kunde die Ware ganz oder teilweise nicht ab, kann der Lieferant (i) nach Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurücktreten und/oder (ii) Schadenersatz wegen Nichterfüllung begehren, wobei der Lieferant berechtigt ist, ohne Schadens- und Verschuldensnachweis 30 % der jeweiligen Auftragssumme und darüber hinaus auch Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens einschließlich des entgangenen Gewinnes zu begehren. Gleiches gilt, wenn es aus anderen, vom Lieferanten nicht zu vertretenden Gründen, zur Vertragsaufhebung kommt.

5. Höhere Gewalt

- 5.1 Höhere Gewalt und sonstige unvorhersehbare oder vom Lieferanten nicht beeinflussbare Behinderungen, wie Arbeitskämpfe, Verkehrsstörungen etc. sowie vom Lieferanten oder von dessen Vorlieferanten nicht zu vertretende Unfälle befreien den Lieferanten für die Dauer ihrer Auswirkungen von der Lieferpflicht, und zwar auch dann, wenn sie bei einem der Vorlieferanten eingetreten sind; den Lieferanten treffen in diesem Fall keine Verzugsfolgen.

6. Liefertermine

- 6.1 Bei allen Lieferterminen und Lieferfristen handelt es sich um unverbindliche Angaben und gelten diese vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse und Behinderungen. Der Lauf von Lieferfristen beginnt (i) mit Zugang der Auftragsbestätigung des Lieferanten beim Kunden oder (ii) bei Fehlen der Auftragsbestätigung mit der Meldung der Versandbereitschaft des Lieferanten beim Kunden. Enthält das vom Kunden angenommene Angebot des Lieferanten oder die schriftliche Auftragsvorlage des Lieferanten oder die dem Kunden zugestellte Auftragsbestätigung bereits einen Liefertermin anstatt einer Lieferfrist, so gilt dieser und geht den Regelungen in (i) und (ii) vor. Sollte ein vereinbarter Liefertermin oder eine vereinbarte Lieferfrist um mehr als 6 Wochen überschritten werden oder innerhalb dieser Frist Ware in geringerer Menge geliefert werden, so befindet sich der Lieferant in Verzug und hat der Kunde eine mindestens 6-wöchige Nachlieferungsfrist für die verspäteten Waren zu setzen. Bei fruchtlosem Ablauf dieser Nachlieferungsfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten, wenn er den Rücktritt mit Setzung der Nachlieferungsfrist mitgeteilt hat. In Gang gesetzte Lieferfristen nach Punkt 6.1 werden durch die nachfolgend angeführten Umstände unterbrochen und setzen sich erst nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes fort: Verletzung der Mitwirkungspflicht des Kunden oder sonstige Vertragsverletzungen des Kunden aus diesem oder einem anderen Vertrag, Aussetzung, Unterbrechung oder Verzug des Vorlieferanten mit der Belieferung des Lieferanten, technische Gebrechen an Produktions- und Transportanlagen und alle Fälle höherer Gewalt nach Punkt 5.

- 6.3 Dauert einer der in Punkt 6.2 genannten Gründe länger als zwei Monate, so sind sowohl der Lieferant als auch der Kunde berechtigt, durch einseitige schriftliche Erklärung den Vertrag aufzulösen. Dieses Recht besitz der Kunde nicht (mehr), (i) wenn er die Unterbrechung zu vertreten hat oder (ii) wenn der Lieferant den Kunden vom Wegfall des Hindernisses verständigt und die Lieferung innerhalb angemessener Frist angekündigt hat.
- 7. **Teillieferungen**
Dem Lieferanten sind, sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart wurde, Teillieferungen, die vom Kunden abzunehmen und zu bezahlen sind, gestattet. Der Rücktritt vom Vertrag oder die einseitige Auflösung des Vertrages hat nicht den Vertrag über die bereits ausgeführten Teillieferungen auf, es sei denn der Grund für den Rücktritt vom Vertrag oder die Auflösung des Vertrages erfasst auch die bereits ausgeführten Teillieferungen.

8. Gewährleistung

- 8.1 Der Lieferant leistet dafür Gewähr, dass die Lieferung der in der Auftragsbestätigung festgelegten Qualität entspricht.
- 8.2 Enthält die Auftragsbestätigung nur die Qualität der Ware keine Angaben oder erfolgt die Lieferung ohne Auftragsbestätigung, so leistet der Lieferant Gewähr, dass die Ware die im Angebot oder in der schriftlichen Auftragsvorlage des Lieferanten angegebene Qualität aufweist, in Ermangelung auch eines Angebots oder einer schriftlichen Auftragsvorlage, dass die Ware eine Qualität oder Leistung aufweist, die bei Waren der gleichen Art am Herstellungsort üblich ist und die vom Kunden vernünftigerweise auch erwartet werden kann.
- 8.3 Warenbeschreibungen in einer Werbung oder in sonstigen öffentlichen Äußerungen stellen keine Beschreibung der Qualität der Ware dar. Hat der Kunde ein Muster erhalten, so ist die Ware vereinbarungsgemäß, wenn sie dem Muster entspricht.
- 8.4 Abweichungen in Maß, Gewicht oder Qualität sind im Rahmen der vereinbarten oder im Land des Lieferanten bestehenden Normen zulässig. Das Gleiche gilt für die üblichen Toleranzen bei der Ermittlung der Quantitäten nach rechnerischen Grundsätzen.
- 8.5 Für Ware, die als mindere Qualität, wie zum Beispiel „Zweite Wahl“ bezeichnet wird, ist die Gewährleistung entsprechend auf die Eigenschaften eingeschränkt, die nach der besonderen Kennzeichnung der Ware zu erwarten sind.
- 8.6 Für produktions- und materialbedingte Abweichungen in den Farbnuancen der Ware wird keine Gewähr geleistet.
- 8.7 Für die Bestimmung der Vertragsgemäßheit und den Beginn der Gewährleistungsfrist kommt es auf den Zeitpunkt der Lieferung bzw. Übernahme gemäß Punkt 3 oder bei Versendung – auf den Zeitpunkt der Übergabe an den ersten Beförderer an; das gilt auch dann, wenn die Versendung durch den Lieferanten erfolgt. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, abweichend davon jedoch 6 Monate für Gebrauchsmaschinen und 12 Monate für Neumaschinen, wobei unter Maschinen Holz- oder metallbearbeitende Maschinen zu verstehen sind. Jedenfalls entspricht die Gewährleistungsfrist von an Kunden gelieferten Waren jener Frist, die der Hersteller der Ware dem Lieferanten einräumt und von der der Kunde informiert wurde; eine Mängelbehebung führt nicht zu deren Verlängerung.
- 8.8 Ist eine rechtzeitige Mängelrüge erfolgt und die Vertragswidrigkeit der Ware vom Kunden bewiesen, so ist der Lieferant berechtigt, innerhalb angemessener Frist die Vertragswidrigkeit durch Behebung des Mangels an der Lieferung (Verbesserung) oder durch Ersatzlieferung (Austausch) zu beseitigen. Fahrkosten werden vom Lieferanten auch dann nicht ersetzt, wenn sie dem Kunden im Zusammenhang mit einem Gewährleistungsfall entstehen. Dies gilt sowohl in den Fällen, in denen der Lieferant die Verbesserung oder den Austausch der Ware durchführt als auch dann, wenn der Kunde diese Maßnahmen, auch berechtigtweise, selbst durchführt. Ist die Verbesserung oder der Austausch unmöglich oder für den Lieferanten mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so kann der Kunde nur die Aufhebung des Vertrags fordern. Ein Anspruch auf Minderung des Preises wird ausgeschlossen. Der Lieferant ist zu mehreren Verbesserungsversuchen berechtigt. Der Kunde ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Lieferanten berechtigt, Ware zurückzusenden. Diese wird in allen Fällen mit höchstens 90 % des effektiv bezahlten Entgelts gutgeschrieben. Die anfallenden Transportkosten sowie das Transportsisiko hat der Kunde zu tragen.
- 8.9 Hat der Lieferant die Vertragswidrigkeit verschuldet, so kann der Kunde Schadenersatz nur in Form der Verbesserung oder des Austausches verlangen. Ist eine derartige Verbesserung der Lieferung oder der Austausch unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden, so kann der Kunde Schadenersatz in Geld nur fordern, wenn den Lieferanten selbst Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Auch ein Ersatz des Mangelgolfschadens ist nur unter dieser Einschränkung zulässig.
- 8.10 Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Veränderung, Verarbeitung oder unsachgemäßer Behandlung der gelieferten Ware. Für Kosten einer durch den Kunden selbst oder einem von ihm beauftragten Dritten vorgenommenen Mängelbehebung hat der Lieferant ohne dessen vorher einzuholende schriftliche Zustimmung nicht zu zahlen.
- 8.11 Die Anwendung des besonderen Rückgriffsrechtes gemäß § 933b ABGB wird ausgeschlossen.

9. Erklärungen des Herstellers

- 9.1 Garantieerklärungen des Herstellers der Ware begründen, auch wenn sie vom Lieferanten weitergegeben werden, nur Ansprüche gegenüber dem Hersteller.
- 9.2 Der Lieferant haftet nicht für die Richtigkeit von Angaben über Handhabung, Bedienung und Betrieb sowie für die Richtigkeit von Prospekten, technischen Beschreibungen oder sonstigen Anleitungen; diese fallen in den Verantwortungsbereich des Herstellers oder des Importeurs, im Falle des Importeurs, sofern der Lieferant nicht auch selbst Importeur ist.

10. Schadenersatz

- 10.1 Der Lieferant ist wegen einer Verletzung der vertraglich übernommenen oder einer nach dem Gesetz bestehenden Verpflichtung nur dann zum Schadenersatz verpflichtet, wenn ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Der Beweis dafür obliegt dem Kunden; Gleiches gilt für den Ersatz des Mangelgolfschadens.
- 10.2 Ausgeschlossen werden Ansprüche auf Ersatz des entgangenen Gewinns sowie Ansprüche auf Ersatz des Aufwandes für Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall oder mittelbarer Schäden wegen der Lieferung vertragswidriger Ware.
- 10.3 Der zwischen den Parteien abgeschlossene Vertrag enthält keine Schutzpflichten zugunsten Dritter. Dies gilt auch dann, wenn vorherzusehen ist, dass ein Dritter Empfänger der Leistung ist oder dass ein Dritter mit den Waren in Berührung kommt.
- 10.4 Der Anspruch auf Schadenersatz erlischt jedenfalls mit der Be- oder Verarbeitung der Lieferung oder deren Weiterverkauf, ohne dass dem Lieferanten Gelegenheit zur Prüfung der Vertragswidrigkeit gegeben wurde. Etwaige Haftungs- oder Regressansprüche einschließlich etwaiger Ansprüche aus Mangelgolfschäden gegenüber dem Lieferanten sind darüber hinaus betragslich mit 50 % des im Rahmen des jeweiligen Auftrages mit dem Lieferanten vereinbarten bzw. geleisteten Entgelts, jedenfalls aber mit € 20.000,00 beschränkt und verjähren binnen sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der ersten Kenntnisnahmemöglichkeit des Schadens und der Person des Ersatzpflichtigen.
- 10.5 Soweit der Lieferant technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

11. Produkthaftung

- 11.1 Ausgenommen von den unter Punkt 10. vorgesehenen Einschränkungen ist die nicht abdängbare Haftung für fehlerhafte Produkte, sofern dadurch ein Mensch verletzt, getötet oder an der Gesundheit geschädigt wird.
- 11.2 Die Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler, und zwar für alle an der Herstellung, dem Import und dem Vertrieb beteiligten Unternehmen, wird ausgeschlossen. Der Kunde verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluss auch auf seine Abnehmer zu übertragen. Regressforderungen im Sinne der nach dem vorangehenden Absatz bestimmten gesetzlichen Regelungen sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Schäre des Lieferanten verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. Regressansprüche des Kunden gegenüber den Lieferanten (insbesondere nach § 12 PHG) werden ausgeschlossen.

12. Preise und Zahlungsbedingungen

- 12.1 Die Preise des Lieferanten verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ab Werk oder ab dem im Angebot, in der schriftlichen Auftragsvorlage des Lieferanten oder dem Kunden übermittelten oder schriftlich angelegten Auslieferungslager, ohne Verpackung, ohne Transportversicherung, ohne Fracht- und Montageskosten. Alle Preise verstehen sich in Euro, exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Nicht in den Preisen enthaltene Lieferungen und Leistungen werden nach tatsächlichem Sach- und Zeitaufwand verrechnet. Für die Lieferung von Kleinstmengen erfolgt die Verrechnung von Zuschlägen zur Abgeltung des Mehraufwandes.
- 12.2 Der Lieferant behält sich das Recht vor, vom Kunden - auch nach vor Durchführung der Lieferung – Akonto- bzw. Vorauszahlungen zu verlangen.
- 12.3 Steuern, Vertragsgebühren, Aus- und Einfuhrabgaben sowie Durchführungsgebühren, Zoll und Zolspesen, behördliche Kommissionsgebühren und dergleichen trägt der Kunde.
- 12.4 Die Preise des Lieferanten sind nach dem im Zeitpunkt der Auftragsbestätigung in Geltung stehenden Lohn- und Materialspesen erstellt; erhöhen sich diese zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und der Auftragsausführung, ist der Lieferant berechtigt, (i) diese Erhöhungen auf den Kunden zu übertragen oder (ii) vom Vertrag zurückzutreten. Dasselbe gilt bei anderen vom Lieferanten unbeeinflussbaren Erhöhungen durch Steuern, Zölle oder Transporttarife.

- 12.5 Alle Preise sind auf den Zeitpunkt des vom Lieferanten an den Kunden übermittelten Angebots und den Zeitpunkt der Unterfertigung der schriftlichen Auftragsvorlage an den Kunden abgestellt. In Ermangelung eines Angebots oder einer schriftlichen Auftragsvorlage oder der vom Lieferanten an den Kunden übermittelten Auftragsbestätigung ist in Ermangelung einer Auftragsbestätigung gilt jener Preis, der zum Ende des vorangegangenen Monats vor Lieferung Gültigkeit hatte.
- 12.6 Ist die Lieferung mehr als zwei Monate nach der Vertragschließung zu erbringen oder findet die Lieferung aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat (also insbesondere aus den in Punkt 5 genannten Gründen) später als zwei Monate nach der Vertragschließung statt, so kann der Lieferant den zu diesem Zeitpunkt in der Preisliste angegebenen Preis anstelle des ursprünglich bestimmten Preises begehren. Der Lieferant hat Anspruch auf eine Anpassung des Preises bis zur Lieferung (i) bei einer Änderung der Wechselkurse und (ii) bei Mehrkosten, die durch eine unvollständige Ladung, Erschwerung oder Behinderung der Verfrachtings- und Transportverhältnisse und (iii) bei einer Änderung des Transportweges aus Umständen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, und (iv) bei einer Änderung der Frachten, Steuern, Zölle und Gebühren, soweit der Lieferant die Versendung (Punkt 3) selbst vorgenommen hat. Die Anpassung des Preises hat entsprechend der Änderung dieser Kostenbestandteile und im Verhältnis ihres Anteils am Preis zu erfolgen.
- 12.7 Zahlungen können mit schuldbeitreibender Wirkung nur an die in der Rechnung bezeichneten (Zahlstellen) erfolgen; Zahlungen an Vertreter oder Zusteller befreien den Kunden von der Zahlungspflicht. Bezogen auf die einzelnen Forderungen sind im Zeitpunkt der Lieferung, jedenfalls aber mit Zugang der Rechnung abzugsfrei zur Zahlung fällig. Die Fälligkeit tritt unabhängig davon ein, ob der Kunde Gegenstreit hatte, die Lieferung zu kontrollieren oder ob er Mängel und Schäden an der Lieferung geltend macht. Wird in Teilen geliefert, so ist der Lieferant zur Legung von Teilrechnungen berechtigt. Der Lieferant hat das Recht, Vorauszahlungen oder eine Sicherstellung der Zahlung zu verlangen.
- 12.8 Skonti stehen dem Kunden nur dann zu, wenn diese ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurden. Skontonachlässe aus bereits bezahlten Teilrechnungen werden bei Bedarf mit weiteren Teilrechnungen oder der Gesamtrechnung hinfallig.
- 12.9 Besteht eine Mehrzahliger Forderungen, so werden Zahlungen des Kunden jeweils auf die älteste Forderung angerechnet. Bezogen auf die einzelnen Forderungen werden zuerst die mit der Befreiung der Forderung verbundenen Kosten, dann die Zinsen und zuletzt das Kapital getilgt. Eine abweichende Widmung der Zahlung durch den Kunden ist unwirksam.
- 12.10 Für den Fall eines vom Kunden zu verantwortenden Verzugs sind Verzugszinsen in der Höhe von 9,2 % über dem Basiszinssatz zu bezahlen. Daneben ist der Lieferant berechtigt, die Auflösung des Vertrages ganz oder in Teilen zu begehren.
- 12.11 Der Kunde ist ohne schriftliche Zustimmung des Lieferanten nicht berechtigt, seine Zahlungsverpflichtung durch Aufrechnung mit anderen Forderungen zu tilgen oder die Zahlung, aus welchen Gründen auch immer, zurückzuhalten.

13. Eigentumsvorbehalt

- 13.1 Alle Waren und Lieferungen bleiben bis zu ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. Darüber hinaus behält sich der Lieferant bis zur Bezahlung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung das Eigentum an seinen Waren (auch wenn diese konkreten Waren bezahlt wurden); zu den Ansprüchen gehören auch alle Nebenforderungen.
- 13.2 Werden die Forderungen aus der Lieferung in eine laufende Rechnung gestellt, so sicherst das vorbehaltene Eigentum den jeweils ausstehenden höchsten Saldo.
- 13.3 Sollte der Eigentumsvorbehalt erlöschen, geht das Eigentum an den Waren mit der Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung auf den Lieferanten über, der die Übereignung annimmt. Der Kunde bleibt in diesem Fall unentgeltlicher Verwahrer.
- 13.4 Werden unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren vom Kunden weiterveräußert, so tritt seine Kaufpreisforderung an die Stelle des vorbehaltenen Eigentums. Diese ist mit dem Zeitpunkt ihres Entstehens an den Lieferanten abgetreten. An einlangenden Geldern erwirbt er in Form des Besitzkonstituts durch den Kunden Eigentum. Die Tatsache dieser Abtretung hat der Kunde in seinen Büchern und auf den Ausgangsrechnungen anzumerken sowie den Empfänger der Ware davon zu verständigen.
- 13.5 Der Kunde hat die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren gegen Feuer, Diebstahl, Beschädigung durch Dritte, Hochwasser wie auch Vermurung ausreichend zu versichern oder für den Schaden einzustehen. Er hat dem Lieferanten die Forderung aus dem Versicherungsvertrag abzutreten und den Versicherer davon zu verständigen. Die Begründung von vertraglichen Sicherungsrechten an den im Vorbehaltseigentum stehenden Waren ist dem Kunden untersagt. Werden die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren vom Vollstreckungshandlungen erfasst, so hat der Kunde das Vollstreckungsorgan auf das Fremdeigentum hinzuweisen und den Lieferanten spätestens innerhalb von 24 Stunden davon zu informieren.
- 13.6 Kommt der Kunde hinsichtlich des durch den Eigentumsvorbehalt gesicherten Entgelts in Zahlungsverzug, so ist der Lieferant jederzeit berechtigt, sich in den Besitz der Vorbehaltsware zu setzen, und zwar auch dann, wenn der Vertrag noch nicht aufgekündigt ist (Rücknahmerecht).

14. Gutscheine

- 14.1 Gutscheine können in allen österreichischen Niederlassungen eingelöst werden. Zwischen dem Lieferanten und dem Kunden wird vereinbart, dass Gutscheine nur einmal ausgenutzt werden können. Eine Verabfindung ist nicht möglich. Gutscheine sind 3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig. Verspätet eingereichte Gutscheine verfallen.

15. Gutschriften

- 15.1 Gutschriften sind EDV-unterstützt erstellt und mit laufenden Nummern und Datum versehen. Es wird vereinbart, dass Gutschriften 3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig sind. Verspätet eingereichte Gutschriften verfallen.

16. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

- 16.1 Für die Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort der Sitz des Lieferanten auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.
- 16.2 Für den Fall von Streitigkeiten, welche sich aus diesen AGB oder einem mit dem Lieferanten geschlossenen Vertrag ergeben oder sich auf die Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit der AGB oder des Vertrages beziehen, einschließlich Streitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen der gegenständlichen AGB oder eines Vertrags mit dem Lieferanten vereinbaren die Vertragsparteie die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in Linz, Österreich. Unabhängig davon ist der Lieferant berechtigt, nach seiner Wahl den Kunden vor dem nach dessen Sitz oder dessen Niederlassung sachlich zuständigen ordentlichen Gericht zu klagen.
- 16.3 Auf alle Fragen der Auslegung dieser AGB oder aller vom Lieferanten mit dem Kunden abgeschlossenen Verträge ist ausschließlich formelles und materielles österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes und sonstiger Verweisungsnormen anzuwenden.

17. Datenschutz & Newsletter

- 17.1 Wir nehmen den Schutz der Daten unserer Kunden sehr ernst. Zu sämtlichen datenschutzrechtlichen Informationen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung, abrufbar unter www.schachermayer.at/datenschutz.
- 17.2 Für die Bestellung unserer Newsletters ist – sofern keine Geschäftsbeziehung besteht – die Einwilligung notwendig, diese kann durch Anklicken des entsprechenden Kontrollkästchens erteilt werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich mittels E-Mail, Telefax, Online-Formular oder Brief an die im Kopf der AGB angeführten Kontaktadressen widerrufen werden.

18. Allgemeines

- 18.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, wird hierdurch der übrige Inhalt der AGB nicht berührt. Ergeben sich Lücken, so verpflichten sich die Vertragsparteie, eine Regelung zu treffen, die im wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.
- 18.2 Die Abtretung von Ansprüchen des Kunden bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. Der Lieferant seinerseits ist berechtigt, seine Forderungen abzutreten.
- 18.3 Handlungen oder Unterlassungen des Herstellers, des Vorlieferanten oder des Beförderers sind dem Lieferanten nicht zuzurechnen.
- 18.4 Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass eine Anfrage an die Warenkreditwenz des KreditSchutzverbandes von 1870 erfolgen kann. Weiters willigt er ein, dass im Fall seines Zahlungsverzuges alle Daten der Warenkreditwenz übermittelt und von dieser Dritten zugänglich gemacht werden.
- 18.5 Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen sowie Prospekte, Kataloge, Bildmaterial, Muster und Ähnliches bleiben geistiges Eigentum des Lieferanten. Dies gilt auch dann, wenn diese online verfügbar sind. Jede Verwertung, Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Verbreitung bedarf der ausdrücklichen vorhergehenden schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. Fehlt diese Zustimmung und liegt auch nur eine der genannten Nutzungsarten vor, ist der Lieferant berechtigt, ein einmaliger Betrag von 25 % der Planungs- bzw. Herstellungskosten oder des Kostenvoranschlagsumme zu verlangen, und zwar unabhängig davon, ob es sich beim verletzten Werk um ein Werk nach dem Urheberrechtsgesetz (UrHG) handelt oder nicht.

**Schachermayer-
Großhandels-gesellschaft m.b.H.**

Schachermayerstraße 2
A-4021 Linz, Postfach 3000
Telefon +43(0)732/6599-0*
Fax +43(0)732/6599-1360

Großhandelshaus Wien

Richard-Strauss-Straße 29
A-1230 Wien-Inzersdorf
Tel.: +43(0)1/610 00-0*
Fax +43(0)1/610 00-6494

A-3100 St. Pölten

Wiener Straße 151
Tel.: +43(0)2742/25 15 60-0*, Fax +43(0)2742/25 15 60-64

A-8054 Graz-Seiersberg

Feldkirchner Straße 15
Tel.: +43(0)316/29 31 73, Fax +43(0)316/29 31 70

A-9524 Villach

Seebacher Allee 52
Tel.: +43(0)4242/441 12, Fax +43(0)4242/441 61

A-6830 Rankweil

Grundweg 2
Tel.: +43(0)5522/319 81, Fax +43(0)5522/319 85

A-6020 Innsbruck

Eduard-Bodem-Gasse 9
Tel.: +43(0)512/336 01, Fax +43(0)512/36 10 04

A-5072 Salzburg-Siezenheim

Bayernstraße 20
Tel.: +43(0)662/85 08 09, Fax +43(0)662/85 48 05

Auslandsniederlassungen

Ungarn - Tschechische Republik - Slowenien -
Slowakische Republik - Kroatien - Polen -
Bosnien & Herzegowina - Rumänien - Serbien -
Italien - Deutschland



www.schachermayer.at
e-mail: info@schachermayer.at